
THE LIBRARY
SMITHSONIAN
INSTITUTION


SMITHSONIAN INSTITUTION
THE LIBRARY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS I

FAMILIA CARABIDAE (CICINDELINAE, CARABINAE)

[De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XVII (segunda serie, tomo IV) páginas 143 á 180]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911
Apareció el 31 de enero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS I

FAMILIA CARABIDAE (CICINDELINAE, CARABINAE)

[De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XVII (segunda serie, tomo IV) páginas 143 á 180]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911
Apareció el 31 de enero

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

INTRODUCCIÓN

Muchas veces, en los veinte años que llevo ocupándome de la fauna entomológica y con preferencia de coleópteros argentinos, he tropezado con inconvenientes, á medida que estudiaba á éstos últimos. Mis trabajos de clasificacion han escollado, asimismo, con graves dificultades, dada la escasez de materiales bibliográficos y de comparación, como también por la falta de grandes obras de conjunto sobre nuestros coleópteros, cuyas descripciones se hallan diluídas en un sinnúmero de publicaciones científicas, de las cuales, muchas, han sido y son para mi inaccesibles. Por otra parte, es notorio que nuestros coleópteros han sido aún poco estudiados, y los nombres con procedencia « Argentina », que registran los catálogos hasta la fecha aparecidos, son insuficientes para darnos una idea acabada de las especies que habitan el país.

Gracias á la colaboración de distinguidos especialistas extranjeros, el abundante material que me ha sido posible reunir durante largos años, se encuentra actualmente en su mayor parte determinado : circunstancia feliz que me permite ofrecer un cuadro relativamente completo de nuestra fauna coleopterológica, hoy por hoy, presentado en forma de *Catálogo sistemático*, mientras prosigo la parte descriptiva que también tengo comenzada.

Dicho catálogo comprende, desde luego, la nómina de los coleópteros de la República Argentina descriptos hasta la fecha, como asimismo de todos los que he sabido fueron hallados dentro de sus límites políticos ; pero, no están incluídos en él, aquellos solamente conocidos ó descriptos de los países colindantes.

Sin embargo, dada la posición geográfica y el carácter físico de la República, se explica fácilmente la presencia del gran número de tipos propios de los estados limítrofes. Así, por ejemplo, encontramos abun-

dantes especies tropicales difundidas por nuestras provincias y territorios del norte, y otras, particulares de la fauna al sudoeste de los Andes, se han propagado bastante hacia el este de los valles precordilleranos. En cambio, observamos en las pampas bonaerenses, de Santa Fe y de Córdoba, pero, sobre todo, en la extensa región patagónica, muchísimas formas especiales, endémicas unas y que pueden considerarse como tipos característicos de la fauna argentina, y otras representantes de tipos originarios muchas veces de lejanas regiones ó de otros continentes, cuya presencia no deja de tener cierta importancia para las conclusiones de nuestras relaciones zoogeográficas. Pero, no voy á tratar por ahora de la dispersion de nuestros coleópteros, pues me ocuparé en otro lugar de ese asunto con la atención que merece.

En cuanto al presente catálogo sistemático, será publicado en partes sucesivas, con las grandes familias por separado; de suerte que podré agregar, probablemente, muchas especies descriptas en el curso del corriente año.

En mi enumeración he seguido, por lo general, el orden observado en el *Catalogus Coleopterorum* de Gemminger y Harold, con referencia á los géneros, habiendo además adoptado las modificaciones que otros autores hicieron posteriormente. Cada especie lleva como anotación bibliográfica, la del origen de su descripción, pues, aun reconociendo la utilidad que ofrece mayor número de datos bibliográficos, he tenido que dejarlos de lado por ahora, dados los escasos recursos literarios de que puedo disponer. Las especies de cada género están citadas por orden alfabético: al mismo tiempo he mencionado sus principales sinonimias, pero prescindiendo, excepción hecha en raras ocasiones, de los nombres *in litteris*, y de aquellos que figuran solamente como tales en los antiguos catálogos.

Al mismo tiempo, he prestado atención especial á las procedencias, por ello he mencionado siempre las provincias donde se ha encontrado las especies correspondientes; y, están indicadas con un asterisco todas aquellas que por ahora figuran en las cajas de mi colección particular. Inoficioso me parece hablar de «posibles omisiones» ó errores, que quizá se hallarán en mi enumeración á pesar de haberla hecho tan completa como las condiciones arriba expuestas me lo han permitido: todo cambio ó aumento en la ya larga nomina de nuestros coleópteros, pueden ser fácilmente salvados en las listas suplementarias.

Desearía que esta parte del catalógo, sin pretensiones de obra crítica, sea, hoy por hoy, suficiente para poder apreciar la riqueza de nuestra fauna coleopterológica; y que, al mismo tiempo, fuera bien recibida por mis colegas entomólogos, quienes en repetidas ocasiones solicitaron su preparación.

La Plata, septiembre de 1910.

PARS I

Fam. CARABIDAE

Subfam. CICINDELINAE

Pycnochila Motsch.

fallaciosa (Chevr.). — * Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes, Costas sur del Chubut.

Agrius fallaciosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1854, p. 666, pl. 19, nº 1, f. 1-8.

Pycnochila magellanica Motsch. Etud. Ent. V, 1856, p. 33, pl. I, f. 11.

Pycnochila fallaciosa Thoms. Mon. Cicind. 1857, p. 12, pl. 3, f. 1*a*-1*b*.

Polyagrus Schytei Phil. An. Univ. Chile. XXI, 1862, p. 408.

Megacephala Latr.

Subg. **Metriochila** J. Thoms.

nigricollis Reiche, Rev. Zool., I, 1842, p. 239. — * Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy.

succincta Erichs. Wiegm. Arch. f. Naturg., 1847, p. 67.

oxychiloides Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1852, p. 53.

Subg. **Phaeoxantha** Chaud.

aequinoctialis Dej. Spec. Col. I, 1825, p. 14. — Salta (Orán).

bifasciata, J. Thoms. ex parte, Mon. Cicind. 1857, p. 46, pl. 8, f. 7-8.

cruciata Westw. Trans. Ent. Soc. Lond., 1852, p. 50.

bucephala W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 284. — * Santiago del Estero, Salta, Tucumán.

cruciata Brull. Voy. D'Orb. Ent. 1837, p. 2, pl. 1, f. 2. — * Buenos Aires, Santa Fe, Alto Paraná.

limata Perty, Del. Anim. art. 1830, p. 213, pl. 1, f. 3. — * Misiones, Alto Paraná.
laminata Perty, l. c. 1830, p. 2.
nocturna Dej. Spec. Col. V, 1831, p. 203.

Tremolerasi W. Horn, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 32, fig. — * Entre Rios (Concordia).

Subg. **Tetracha** Hope

affinis Dej. Spec. Col. I, 1825, p. 12. — Argentina.
impressa Chevr. Mag. Zool. 1841, pl. 56.
Lebasi Dej. Spec. Col. V, 1831, p. 203.
Martii Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1852, p. 51, 54, pl. 7, f. 3.
smaragdina W. Horn, Proc. Ent. Soc. Wash. V, (4), 1903, p. 333.
thoracica W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1892, p. 90.
violacea Reiche, Rev. Zool. 1842, p. 239.

subsp. brevisulcata W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1907, p. 264. — * Buenos Aires, Santiago del Estero.

brasiliensis Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. 1818, p. 376. — * Tucumán, Formosa.
carolinensis Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 376.
granulosa Chaud. Bull. Soc. Nat. Moscou. pars 4, 1860, p. 336.

distinguenda Dej. Spec. Col. V, 1831, p. 202. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán.
bilunata J. Thoms. Monogr. Cicind. 1857, p. 40, pl. 1, f. 5.

femoralis Perty, Del. Anim. art. 1830, p. 1, pl. 1, f. 2. — * Alto Paraná.
viridis Tatum, Ann. Nat. Hist. 1851, p. 50.

fulgida Klug, Jahrb. Insektenk. 1, 1834, p. 7. — * Misiones, Formosa.
fervida Dokhtw. Spec. Cicind. 1, 1882, p. 53.
Hilarii Cast. Rev. Ent. Silberm. II, 1834, p. 34.
junior Dokhtw. l. c. 1882, p. 72.

subsp. cyanea W. Horn, Syst. Index Cicind. 1905, p. 52. — * Mendoza, San Juan, Catamarca.

subsp. pseudodistinguenda W. Horn, l. c. 1905, p. 51. — * San Luis, Mendoza, Tucumán, Catamarca.

Germaini Chaud. Cat. Coll. 1865, p. 61. — * Mendoza, Chubut.

sobrina Dej. Spec. Col. V, 1831, p. 202.

subsp. Sommeri Chaud. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1850, p. 5. — * Misiones, Alto Paraná.

immaculipennis Luc. Voy. Cast. 1857, p. 28, pl. 1, f. 6.

Oxychila Dej.

femoralis Cast. Rev. Ent. Silberm. I, 1833, p. 128. — * Entre Ríos

inflata J. Thoms. Mon. Cicind. 1857, p. 62, pl. 10, f. 2.

Germaini Fleut. Bull. Soc. Fr. 1893, p. 315. — * Salta.

Iresia Dej.

Lacordairei Dej. Spec. Col. V, 1831, p. 207. — * Misiones (Bonpland).

Odontochila Cast.

Subg. **Chilonycha** Lac.

auripennis (Luc.) — * Catamarca.

Cicindela auripennis Luc. Voy. Castelnau, 1857, p. 31, pl. 1*a*, f. 1*b*.

Subg. **Odontochila** s. str.

chrysis (F.). — * Buenos Aires, Tucumán.

Cicindela chrysis F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 238.

Odontochila secedens F. Lynch A. Naturalista Argent. 1878, p. 306.

fulgens (Klug). — * Córdoba, Entre Ríos.

Cicindela fulgens Klug, Jahrb. Insektenk. I, 1834, p. 13.

Desmaresti Cast. Rev. Ent. Silberm. II, 1834, p. 35.

Lacordairei (Gory). *Tetracha Lacordairei* Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. 1833, p. 172.	(Rio Amazonas Venezuela, Brazil).
subsp. rhytidopteroides W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1906, p. 175.	* Formosa (Puerto Bouvier).
nitidicollis (Dej.). *Cicindela nitidicollis* Dej. Spec. Col. I, 1825, p. 30. *C. auricollis* Dej. l. c. 1825, p. 30.	* Salta, Tucumán.
nodicornis (Dej.). *Cicindela nodicornis* Dej. Spec. Col. I, 1825, p. 26. *chrysochloris* Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou, pars 2, 1837, p. 9.	* Chaco.

Prepusa Chaud.

punctum (Klug). *Cicindela punctum* Klug, Jahrb. Insektenk. I, 1834, p. 12.	N. Argentina.

Cicindela L.

apiata Dej. Spec. I, 1825, p. 86.	* Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán, etc.
argentata Fbr. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 242. *miscella* Chaud. Bull. Mosc. I, 1854, p. 121. *egaënsis* Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 130. *Guerini* Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. 1833, p. 178. *lucorum* Gistl. Syst. Ent. I, 1837, p. 71. *taitensis* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 1.	* N. Argentina, Tucumán, Salta, Chaco santafecino, Misiones.
subsp. aureola Klug, Jahrbuch I, 1834, p. 35. *alboguttata* Brll. Arch. Mus. I, 1838, p. 137, pl. 9, f. 6. *argyrosticta* Gemm. et Har. Cat. Col. I, 1868, p. 9. *cyanitarsis* Roll. Ann. Mus. Wien I, 1836, p. 332.	* Salta, Tucumán.
subsp. obscurella Klug, Preisverzeichniss Berl. 1829, n° 2. *tripunctata* Dej. Spec. V, 1831, p. 267.	* Buenos Aires, Córdoba, Tucumán (Tafí).

subsp. obsoletesignata W. Horn. Deutsch. Ent. Zeit. 1895, p. 91.	* Chaco santafecino.
chilensis Brull. Arch. Mus. I, 1838, p. 133, pl. 9, f. 1.	Chubut, Patagonia.
chlorosticta Koll. Ann. Mus. Wien I, 1836, p. 332.	Argentina.
aberat. smaragdina W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1893, p. 198.	Argentina.
subsp. Staudingeri W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1892, p. 368.	Argentina.
confluens W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1893, p. 197, ibid. 1894, pl. 3, f. 6.	* Santiago del Estero, Formosa.
cribrata Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 9.	* Río Negro.
Peridexia exigua Luc. Voy. Cast. 1857, p. 32, pl. 1*a*, f. 4*a-b*.	
subsp. argentina (F. Lynch A.).	* Salta, Tucumán.
Phyllodroma argentina F. Lynch A., Naturalista Argent., 1878, p. 309.	
Cicindela chalcecola Bat. Ent. Month. Mag. VIII, 1870, p. 265.	
subsp. reductesignata W. Horn, Syst. Index Cicind. 1905, p. 18.	* Tucumán, Chaco.
Drakei W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1892, p. 85.	* Mendoza, Tucumán.
subsp. Reedi W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit. 1895, p. 88, ibid. 1894, pl. 3, f. 5.	Patagonia.
subsp. pseudochiloleuca W. Horn, Entom. Wochenblatt XXV, 1908, p. 1.	* Tucumán (Tafí).
Eugeni Cast. Etud. Entom. 1835, p. 36.	* Córdoba.
Gormazi Reed, Ent. Month. Mag. VIII, 1871, p. 77.	Chubut, Patagonia.
melaleuca Dej. Spec. V, 1831, p. 238.	* Buenos Aires, Patagonia, Mendoza.
mixta W. Horn, An. Mus. Nac. Bs. As., IV, 1895, p. 174.	* Mendoza, Catamarca, Tucumán, Salta.
sinuosa W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit., 1892, p. 215.	
morio Klug, Jahrb. Insektenk., I, 1834, p. 16.	N. Argentina.
Cicindosa Motsch. Bull. Mosc., III, 1864, p. 173.	
cyanea Chaud. Bull. Mosc., 1854, p. 123.	
inaequalis Motsch. Bull. Mosc., 1864, p. 174.	
nivea Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 376.	* Buenos Aires.

aberrat. conspersa Dej. Spec., 1, 1825, p. 127. * Argentina.

subsp. Orbignyi Guér. Rev. Zool., 1839, p. 296. Argentina.

intricata Brull. Voy. D'Orb., 1837, p. 7, pl. 1, f. 8.

patagonica Brull. Voy. D'Orb., 1837, p. 6. * Buenos Aires, Patagonia.

subsp. Bergiana W. Horn. An. Mus. Nac. B. A., 1895, p. 174. * Mar del Plata.

subsp. Cherubim Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 315, pl. 8, f. 1. * Buenos Aires.

ramosa Brull. Voy. D'Orb., 1837, p. 7, pl. 1, f. 1. Buenos Aires, Patagonia, San Julián.

Ritsemae W. Horn, Nat. Leyd. Mus., XVII, 1895, p. 15. * Córdoba, Catamarca.

sinuosa Brull. Voy. D'Orb., 1837, p. 8. * Entre Ríos, Corrientes, Misiones.

unicolor W. Horn, Deutsch. Ent. Zeit., 1892, p. 86. * Salta, región andina.

Géneros, 10; especies, 59.

Subfam. **CARABINAE**

Ciciudis Bruch

Horni Bruch, Deutsch. Ent. Zeit. 1908, p. 497, f. 1-4. * Córdoba.

Brachycoelus Chaud.

concolor (Waterh). * Tierra del Fuego.

Bradycoelia concolor Waterh. Proc. Zool. Soc. London 1881, p. 80.

virescens (Waterh.) * Tierra del Fuego.

Migadops virescens Waterh. Ann. Nat. Hist. 1842, p. 138, pl. 3, f. 1.

Duponti Chaud. Bull. Nat. Mosc. 1842, p. 850.

Heterodactylus Guér.

nebrioides Guér. Rev. Zool. 1841, p. 214. Tierra del Fuego.

castaneus Blnch. Voy. Pole Sud IV. 1853, p. 23, pl. 2, f. 1.

Monolobus Sol.

testaceus Sol. Gay, Hist. Chile IV. 1849, p. 189, pl. 3, f. 5. — * Río Negro (Nahuel Huapí.)

Lissopterus Waterh.

Hyadesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 35. — * Tierra del Fuego.
quadrinotatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1843. XI, p. 281. — Tierra del Fuego.

Antarctonomus Chaud.

Peroni Chaud. Bull. Nat. Mosc. 1861, II, p. 519. — Tierra del Fuego.

Migadops Waterh.

bimaculatus Reed, Proc. Zool. Soc. 1874, p. 52, pl. 13, fig. 7. — Santa Cruz (Cordilleras.
Darwini Waterh. Ann. Nat. Hist. 1842, p. 138. — * Tierra del Fuego, Patagonia.
nigrocoeruleus Waterh. Ann. Nat. Hist. 1842, p. 138. — Tierra del Fuego.
ovalis Waterh. Ann. Nat. Hist. 1842, p. 139, pl. 3, f. 3. — Tierra del Fuego.

Ceroglossus Sol.

Buqueti Lap. de Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 158. var. B. subv. b. de Germain, An. Univ. Chile 1895, p. 56. — * Río Negro (Nahuel Huapi.)
chilensis Eschsch. Zool. Atlas II, p. 9, pl. 8, f. 7. subsp. valdiviae Hope, Trans. Ent. Lond. II, p. 128, var. D. de Germain, l. c. 1895. — * Neuquen (Lago Lacar.)
gloriosus Gerst. Linn. Ent. Soc. 1858, p. 429. var. B. subvar. j. y var. C. subvar. f. de Germain, l. c. 1895. — * Río Negro (Lago Frías.)
suturalis Fbr. Syst. Eleuth. 1801. I. p. 238. var. D. subvar. b. & c. Germain, l. c., 1895. — * Neuquen, Chubut (Cordilleras).

Calosoma Web.

alternans (Fbr.). — Patagonia.
Carabus alternans Fbr. Ent. Syst. 1792, p. 211.
retusum Fbr. Syst. El. I. 1801, p. 174.

antiquum Dej. Spec. Gen. V. 1831, p. 561. — Tucuman.
Bridgesi Chaud. Ann. Soc. Ent. Fr. 1869 (IV.) IX, p. 377. — Tucumán.
granulatum Perty, Del. Anim. art., 1830. p. 9, pl. 2. f. 9. — * Buenos Aires. Patagonia N.
laterale Dej. (nec Kirby). Spec. Gen. II. 1826, p. 199.
imbricatum Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 42.
Orbignyi Géhin. Cat. Carab. Ramiremont 1885, p. 59.
(Callistriga) laterale Kirby. Trans. Linn. Soc. Lond. 1818, XII. p. 379. — * Buenos Aires. Rio Negro. Córdoba.
bonariense Dej. Spec. Gén., V, 1831, p. 560.
retusum Fbr. Syst. Ent. 1775. p. 237.
patagoniense Hope, Trans. Ent. Soc. Lond., II, p. 129.
trapezipenne Chaud. Ann. Soc. Ent. Fr. 1869 IV. IX. p. 369. — Mendoza.
vagans Dej. Spec. Gén., V, 1831, p. 564. — * Rio Negro, Neuquen.

Leptotrachelus Latr.

brevicollis Boh. Res. Eugen. 1858, p. 2. — * Buenos Aires.

Galerita Fbr.

gracilis Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 12. — Paraná, Corrientes.
Lacordairei Dej. Spec., II, 1826, p. 443. — * Buenos Aires, Tierra del Fuego.
magellanica Guér. Rev. Zool. 1839, p. 296.
Orbignyi Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 11. — La Plata.
ruficollis Latr. Voy. Humb., II, 1833, p. 120, pl. 40, f. 10-11. — * Buenos Aires, Corrientes.
affinis Dej. Spec., V, 1831, p. 296.
collaris Dej. Spec., II, 1826, p. 444.

Dailodontus Reiche

clandestinus (Klug). — * Santa Fe, Corrientes.
Polystichus clandestinus Klug. Jahrb., I, 1834, p. 68.
Helluo rufipes Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 23.

erythropus Chaud. Bull. Nat. Mosc. 1843, p. 701.

Hellnomorpha Cast.

femorata Dej. Spec., V, 1831, p. 405. — Tucuman.
rubricollis Schaum. Berl. Ent. Zeit., VII, 1863, p. 81. — * Buenos Aires.

Pleuracanthus Gray

Lacordairei Dej. Spec., V, 1831, p. 404. — Tucumán.

Pheropsophus Sol.

aequinoctialis (Linn.) Cent. Ins. 1763. p. 395. — * Córdoba, Santa Fe, Corrientes.
complanatus Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 217.
planus Oliv. Ent. III, 1795. p. 62, pl. 6, f. 63.
obliquus Brull. Hist. Nat., IV, 1835, p. 251. — Corrientes.
maculatus Chaud. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835, p. 440.

Brachynus Web.

bilineatus Cast. Etud. Ent. 1835, p. 59. — * Buenos Aires, Corrientes.
insignis Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 21.
obliquus Brull. l. c., 1843, pl. 3, f. 4.
fuscicornis Dej. Spec., III, 1828, p. 463. — Buenos Aires.
brasiliensis Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. 1833, p. 201.
var. pachygaster Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 6, pl. 1, f. 15.
immarginatus Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 20. — * Buenos Aires.
maculipes Waterh. Ann. Nat. Hist., VI, 1841, p. 351.
intermedius Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 20. — Paraná.
marginellus Dej. Spec., III, 1828, p. 463. — Buenos Aires.
marginiventris Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 21. — Paraná.
niger Chaud. Monogr. Brach. Ann. Soc. Ent. Belg. 1876, p. 86. — * Misiones.
nigripes Waterh. Ann. Nat. Hist., VI, 1841, p. 352. — * La Plata.
pallipes Dej. Spec., II, 1826, p. 464. — * Buenos Aires.
vicinus Dej. Spec., II, 1826, p. 465. — * Buenos Aires.
bicolor Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 21.

platensis Waterh. Mag. Nat. Hist., VI. 1841. p. 351.	
xanthophryus Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876. p. 82.	Paraná.
xanthopleurus Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876. p. 81	Argentina

Dromius Bonell.

flavipes Brull. Voy. D'Orb. 1843. p. 13.	Argentina.

Mimodromius Reed

guttula (Sol.). *Calleida guttula* Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849, p. 136.	Argentina. Pampas.
nigrofasciatus (Sol.) *Calleida nigrofasciata* Sol. Gay. Hist. Chile, 1849, p. 135, pl. 1, f. 7 y 9. *Dromius nigrofasciatus* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII. 1869. p. 241.	* Rio Negro. Mendoza.
nigrotestaceus (Sol.). *Dromius nigrotestaceus* Sol. Gay Hist. Chile, IV. 1849, p. 142.	* Rio Negro.
obscuripennis Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876. XIX. p. 107.	* Rio Negro.
phaeoxanthus Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876. XIX. p. 108 (nota).	Argentina. Pampas.

Blechrus Motsch.

platensis Berg. Stett. Ent. Zeit., 1883. p. 393.	* Buenos Aires. Río Negro (Río Colorado).

Plagiotelum Sol.

irinum Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849. p. 133. pl. 2, f. 3.	* Neuquen (Lacar). Estrecho Magallanes.

Calleida Dej.

amethystina (Fbr.). *Carabus amethystinus* Fbr. Ent. Syst., I. 1792, p. 160.	* Misiones. Tucumán. Jujuy.

Calleida splendida Gory. Ann. Soc. Ent. Fr. 1833. p. 189.
auricollis Cast. Etud. Ent., 1835. p. 46.
festiva Brull. Voy. D'Orb., 1843, pl. 2, f. 7.
dimidiata Reiche, Rev. Zool. Soc. Cuv., 1842. p. 275.

fusca Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 15. — Corrientes.

obscura Dej. Spec., V. 1831, p. 331. — Buenos Aires.

suturalis Dej. Spec., V. 1831, p. 333. — * Buenos Aires, Corrientes. Tucumán.

Callidula Chaud.

lepida (Brull.). — * Río Negro. Mendoza, Tucumán.
Cymindis lepida Brull. Silberm. Rev., II, 1834, p. 105.
Cymindis picta Dej. Spec., V, 1831, p. 323.

Euproctus Sol.

fasciatus Sol. Gay. Hist. Chile, IV, 1849. p. 132, pl. 1, f. 6. — * Río Negro.

quadriplagiatus (Reiche). — * Tucumán.
quadriplagiatus Reiche, Rev. Zool., 1842, p. 309.

Loxopeza Chaud.

obliquata (Dej.). — * Buenos Aires. Santa Fé.
Lebia obliquata Dej. Spec., V, 1831, p. 379.

striata (Dej.). — Buenos Aires.
Lebia striata Dej. Spec., V. 1831, p. 380.

Lebia Latr.

concinna Brull. Voy. D'Orb., 1843. p. 17, pl. 2, f. 9. — * Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe.

decora Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869. XII. p. 241. — Buenos Aires.

flavofasciata Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 17. — Corrientes.

rhyticrania Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1870, p. 182. — * Buenos Aires.

rugiceps Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 16. — Corrientes.

trisignata Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 18. — * Buenos Aires, Corrientes.

violacea Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1870, p. 182. — Argentina

Aph logenia Chaud.

perspicillaris Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1871, p. 43. — Argentina, Pampas.

platensis Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1871, p. 42. — Argentina, Pampas.

Dianchomena Chaud.

securigera Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1871, p. 46. — * Buenos Aires.

vittigera (Dej.). — * Buenos Aires.
Lebia vittigera Dej. Spec., V, 1831, p. 378.

Cymindis Latr.

atrata Dej. Spec., V, 1831, p. 327. — Buenos Aires.

Cymindidius Chaud.

cruciger Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876, p. 109. — Argentina, Pampas.

trivittis Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876, p. 109. — Argentina, Pampas.

Apenes Lec.

aenea (Dej.). — * Buenos Aires, Tucumán.
Cymindis aenea Dej. Spec., V, 1831, p. 319.
Sphenopalpus parallelus Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 32, pl. 1, f. 6.

Subg. **Malisus** Motsch.

Chaudoiri Bruch, nom. nov. [1].
opaca Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1875, p. 33. — Argentina, Pampas.

[1] El nombre *opaca* usado por Chaudoir y que figura, además, en una división dudosa, debe cambiarse por la razón de haber sido empleado con anterioridad por Leconte para una especie distinta.

dilutiventris Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1875. 1875. p. 29. — Argentina ? Montevideo.

marginalis (Dej.). — * Misiones.
Cymindis marginalis Dej. Spec., V, 1831, p. 315.

pallipes (Fbr.). — Corrientes.
Carabus pallipes Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 159.
Cymindis variegata Dej. Spec., I, 1825, p. 217.
Cymindis guadelupensis Gory, Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 186.

xanthopleura Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1875, p. 27. — * Corrientes, Tucumán. Pampas.
Cymindis marginalis Dej. var. Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 16.

Tetragonoderus Dej.

aeneus (Dej.). — * Buenos Aires. Mendoza. Patagonia.
Dromius aeneus Dej. Spec., V, 1831, p. 357.

chalceus Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1876, p. 53. — * Mendoza. Pampas. Río Negro.

chilensis (Dej.). — Córdoba, San Luis.
Dromius chilensis Dej. Spec., V, 1831, p. 358.

laevigatus Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1876, p. 46. — Buenos Aires.

Peronoscelis Chaud.

pictus (Perty). — * Buenos Aires.
Bembidium picta Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 14, pl. 3, f. 9. — Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1876, p. 61.

undatus (Dej.). — * Buenos Aires.
Tetragonoderus undatus Dej. Spec. IV, 1829, p. 501.
T. repandus Dej. l. c., 1829, p. 503.
Bembidium biforeolum Perty, Del. Anim., art., 1830, p. 14, pl, 3, f. 10.

variegatus (Dej.). — Corrientes.
Tetragonoderus variegatus Dej. Spec., IV, 1829, p. 503.

Bembidium xanthomelanum Perty, Del. Anim. art. 1830, p. 14, pl. 3, f. 14.

Masoreus Dej.

(Aephnidius) bonariensis Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1876, p. 21. — Argentina.

Pseudomorpha Kirby

argentina Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 242. — San Luis.

Pachyteles Perty

Arechavaletae Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1868, XI, p. 64. — * Buenos Aires. Córdoba. Tucumán.

laevigatus (Dej.). — Corrientes.
Ozaena laevigata Dej. Spec., IV, 1829, p. 513.

Physea Brull.

testudinea (Klug). — * Chaco santafecino.
Ozaena testudinea Klug, Jahrb., I, 1834, p. 80, pl. 1, f. 7.
Trachelizus rufus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 600, pl. 19*b*, f. 5-9.

Taeniolobus Chaud.

bonariensis Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1880, XXIII, p. 37. — Buenos Aires.

Distichus Motsch.

ebeninus (F. Lynch A.). — * Buenos Aires.
Scarites ebeninus F. Lynch A. Naturalista Argent., I, 1880, p. 338.
Distichus moestus Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1880, p. 44.

muticus Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1880, p. 50. — Argentina

Scarites Fbr.

anthracinus Dej. Spec., IV, 1831, p. 491.	* Buenos Aires.
cayennensis Dej. Spec., I, 1825, p. 384.	* Corrientes.
var. elongatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 38.	
Lacordairei Dej. Spec., V, 1831, p. 493.	Santa Fe, Corrientes.
magellanicus Guér. Rev. Zool. Cuv., 1839, p. 297.	Tierra del Fuego.
punctaticeps F. Lynch A. Naturalista Argent., I, 1878, p. 350.	* Buenos Aires.

Oxygnathus Dej.

stenocephalus (Brull.).	Corrientes.
Clivina stenocephala Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 40.	

Camptodontus Dej.

crenatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 41.	Corrientes.

Mesus Chevr.

rugatifrons Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 317, pl. 8, f. 2.	* Buenos Aires.

Obadius Burm.

insignis Burm. Trans. Ent. Soc., 1875, p. 339.	Entre Ríos.

Clivina Latr.

bicolor Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, X, p. 152.	Argentina, Pampas.
bipustulata Fbr. Syst. Ent., I, 1792, p. 125.	* Corrientes.
quadrimaculata Beauv. Ins. Afr. & Amer., p. 107, pl. 15, f. 6.	
breviuscula Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 154.	* Buenos Aires.
Burmeisteri Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 161.	San Luis, Mendoza.
dentipes Dej. Spec. I, 1825, p. 415.	Corrientes.
confusa Lec. Ann. Lyc., V, p. 198.	
georgiana Lec. Proc. Acad. Phil., 1857, p. 81.	

var. *corrina* Putz. Mon. Mém. Liège, 1846, p. 610.
fissipes Putz. Mém. Liège, 1846, p. 607.

longipennis Putz. Mém. Liège, 1863, p. 57.	* Buenos Aires.
macularis Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 153.	Argentina.
media Putz. Mon. Mém. Liège, 1846, p. 619.	* Buenos Aires.
nitidula Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 169.	* Buenos Aires.
parvula Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 176.	* Buenos Aires.
taurina Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 146.	Argentina ?

Ardistomis Putz.

Arechavaletae Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., 1867, p. 204.	* Buenos Aires.
semipunctata (Dej.). *Clivina semipunctata* Dej. Spec., V, 1831, p. 509.	Buenos Aires.

Aspidoglossa Putz.

crenata (Dej.). *Clivina crenata* Dej. Spec., I, 1825, p. 418.	Corrientes.
intermedia (Dej.). *Clivina intermedia* Dej. Spec., V, 1831, p. 507.	* Buenos Aires.

Schizogenius Putz.

costiceps Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 242.	San Luis.

Brachygnathus Perty

angusticollis (Burm.). *Eurysoma angusticollis* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1885, p. 329.	* Argentina.
fervidus (Burm.). *Eurysoma fervida* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1885, p. 332.	* Córdoba.
festivus Dej. Spec., V, 1831, p. 596.	* Córdoba, Rioja.
imperialis Chaud. Ann. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 450.	* Salta, Tucumán, Jujuy.
muticus Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 7, pl. 2, f. 1. *Eurysoma nitidipenne* Dej. Spec., V, 1831, p. 297.	* Tucumán.

pyropterus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 34, pl. 3, f. 5. — * Corrientes.

Geobius Dej.

pubescens Dej. Spec., V, 1831, p. 606. — * Buenos Aires.

Chlaenius Bonell.

ater Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 32. — Corrientes.
lateralis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 33. — Corrientes.
oblongus Dej. Spec., II, 1826, p. 344. — * Buenos Aires, Corrientes.
platensis Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, II, p. 353. — * Buenos Aires.
villosulus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 32, pl. 3, f. 6. — Buenos Aires.
violatus Gemm. et Har. Cat. Col., 1868, p. 228. — * Buenos Aires.
violaceus Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, VI, p. 353.
Westwoodi Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, VI, p. 354. — * Buenos Aires.

Oodiellus Chaud.

Arechavaletae Chaud. Ann. Soc. Ent. Fr., 1882, p. 325. — Argentina ?

Stenous Chaud.

metallicus (Dej.). — * Corrientes.
Oodes metallicus Dej. Spec., II, 1826, p. 379.

Stenocrepis Chaud.

laevigata (Dej.). — * Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco
Oodes laevigatus Dej. Spec., V, 1831, p. 672.
robusta (Brull.). — * Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe.
Oodes robustus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 31.
punctato-striata (Brull.) — Corrientes.
Oodes punctato-striatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 32.
brasiliensis Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1843, p. 760.

Cnemalobus Guér.

Curtisi (Waterh.). — * Tierra del Fuego.
Cnemacanthus Curtisi Waterh. Ann. Nat. Hist. IV. 1841. p. 357.

Desmaresti (Guér.). — * Buenos Aires. Paraná. Córdoba. San Luis. Bahía Blanca.
Cnemacanthus Desmaresti Guér. Mag. Zool., 1838. Cl. IX. p. 9. pl. 226.
Darwini Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841. IV, p. 356.
Waterhousi Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870. p. 126.

Gayi Putz. Stett. Ent. Zeit, 1868. p. 366. — * Mendoza.

plicicollis (Fairm.). — Tierra del Fuego.
Cnemacanthus plicicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884. p. 484.

striatus (Waterh.) — * Buenos Aires. Bahia Blanca. Catamarca.
Odontoscellis striatus Waterh. Mag. Nat. Hist. 1841. IV, p. 358.

substriatus (Waterh.) — Argentina.
Odontoscelis substriatus Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841. IV, p. 359.

sulcatus Chaud. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1854. II. p. 333. — * Buenos Aires ?

Cascellius Curtis

aeneo-niger Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841. VI. p. 256. — * Neuquen. Tierra del Fuego.
niger Blnch. Voy. Pôle Sud. p. 19, pl. 1. f. 13.

Eydouxi (Guér.). — * Río Negro (Nahuel Huapí).
Creobius Eydouxi Guér. Mag. Zool., 1838. p. 4. pl. 225. f. 2.
Kingi Curt. Trans. Linn. Soc., XVIII. 1839. p. 183, pl. 15*a*.

Hyadesi Fairm. Nat., 1885. p. 11. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885. p. 38. — Tierra del Fuego.

nitidus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1841, p. 255. — * Neuquen. Tierra del Fuego.
Creobius Troberti Sol. Gay, Hist. Chile, 1849, p. 201.

Barypus Dej.

aequicostis Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876, p. 121. — Argentina (Buenos Aires).
clivinoides (Curt.). — Patagonia, Punta Arenas.
Cardiophthalmus clivinoides Curt. Trans. Linn. Soc. Lond., 1839, p. 185, pl. 15, f. C.
Tetraodes laevis Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 36, pl. 3, f. 6.
Cardiophthalmus Stephensi Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 360, pl. 19, f. 2.
longitarsis (Waterh.). — * Patagonia, Santa Cruz.
Cardiophthalmus longitarsis Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 354, pl. 19, f. 1.
parallelus Guér. Mag. Zool., 1838, IX, p. 12, pl. 227, f. 1. — * Bahía Blanca.
pulchellus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1868, p. 225. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.
speciosus Dej. Spec., V, 1831, p. 703. — Argentina ?

Stolonis Motsch.

fulvostigma Bates, Ent. Monthl. Mag., VII, 1871, p. 148. — * Buenos Aires.

Pelecium Kirby

violaceum Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 34, pl. 3, f. 8. — * Misiones, Tucumán.

Anisodactylus Dej.

amoenus Sol. Gay. Hist. Chile, 1849, p. 260, pl. 4, f. 9. *(Harpalus)*. — * Río Negro.
chalceus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 36. *(Harpalus)*. — Corrientes.
cupripennis (Germ.). — * Argentina, Río Negro.
Poecilus cupripennis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 16.
laevis Curt. Trans. Linn. Soc., 1839, XVIII, p. 194. *(Harpalus)*. — Patagonia.
posticus Dej. Spec., IV, 1829, p. 292. *(Harpalus)*. — * Buenos Aires, Río Negro.

rufus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 35. *(Harpalus).*	Río Negro, Patagonia.
tucumanus Dej. Spec., V, 1831, p. 839. *(Harpalus).*	Tucumán, Patagonia.

Harpalus Latr.

octopunctatus Dej. Spec., IV, 1829, p. 291.	Buenos Aires.
silipes Dej. Spec. V, 1831, p. 843.	Tucumán.
sulcatulus Dej. Spec. IV, 1829, p. 246.	Corrientes.

Hypolithus Dej.

puberulus Dej. Spec., IV, 1829, p. 184. *(Harpalus).*	Corrientes.

Paramecus Dej.

breviusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 485.	Buenos Aires, Patagonia, Santa Cruz.
cylindricus Dej. Spec., IV, 1829, p. 44.	* Buenos Aires.
laevigatus Dej. Spec., IV, 1829, p. 45.	* Buenos Aires, Patagonia, Mendoza.

Calloscelis Curt.

elliptica Curt. Trans. Ent. Soc., 1839, p. 188.	Patagonia.

Selenophorus Dej.

alternans Dej. Spec., IV, 1829, p. 86.	* Argentina.
lineato-punctatus Dej., l. c., 1829, p. 86.	
anceps Dej. Spec., V, 1831, p. 823.	Tucumán.
antarctioides Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 244.	Buenos Aires.
barysomoides Putz. Stett. Ent. Zeit., 1878, p. 41.	Argentina, Pampas.
discopunctatus Dej. Spec., IV, 1829, 829, p. 92.	Patagonia.
Lacordairei (Dej.).	Tucumán.
Pangus Lacordairei Dej. Spec., V, 1831, p. 826.	
lubriceps Dej. Spec., V, 1831, p. 820.	Tucumán.
lugubris Putz. Stett. Ent. Zeit., 1878, p. 38.	Buenos Aires.

marginipilosus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869. p. 245. — San Luis. Patagonia.
pampicola Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 245. — Pampas.
parumpunctatus Dej. Spec. IV, 1829, p. 104. — Corrientes.
promptus (Dej.). — Buenos Aires. Corrientes.
Harpalus promptus Dej. Spec., IV, 1829, p. 103.
punctulatus (Dej.) — Buenos Aires, Rio Negro.
Harpalus punctulatus Dej. Spec., IV, 1829, p. 91. = ? *pampicola* Steinh.

Pangus Lec.

obtusus Dej. Spec., IV, 1829, p. 130. — Buenos Aires.

Cratocara Lec.

(**Melanotus**) flavipes Dej. Spec., V, 1831, p. 700. — * Patagonia, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán.

Acupalpus Latr.

arcobasis Sol. Gay, Hist. Chile, 1849, p. 270. — * Chubut, Santa Cruz.
chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, 1849, p. 271. — * Patagonia.
dimidiatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 38. — Corrientes.
erythroderes Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 18, pl. 3. f. 14. — Patagonia.
nigronitidus Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 17, pl. 3, f. 13. — Patagonia.
testaceipes Blnch. Voy. Pôle Sud. 1853, p. 16, pl. 3, f. 12. — Patagonia.
unistriatus (Dej.) Spec. V, 1831, p. 851. — * Rio Negro.

Stenolophus Dej.

cinctipennis Boh. Res. Eugen. 1858, p. 13. — Buenos Aires.

Haplobothynus Tschtsch.

paranae Tschtsch. Rev. Russe, Ent. I, 1901, p. 43. — Argentina.

Eucheroa Brull.

obscura Putz. Ann. Mus. Genov., 1875, p. 735. — Argentina.

Feronia Latr.

angulata Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 30. — Rio Negro. Patagonia.

erratica (Guér.) — * Neuquen. Río Negro.
Platysma erraticum Guér. Mag. Zool., 1838, pl. 225. f. 3.

laterestriata Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876. p. 115. — Pampas argentinas.

magellanica Blnch. Voy. Pôle Sud. 1853. p. 30, pl. 2, f. 12. — Tierra del Fuego.

Feroniola Tschtsch.

bradytoides (Fairm.) — Patagonia. Tierra del Fuego.
Antarctia bradytoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 487.

famelica Tschtsch. Horae Soc. Ent. Ross, 1900, p. 609. — Patagonia.
Antarctia aenea Brull. (nec. Dej.) Voy. D'Orb. 1843. p. 31.

laticollis (Sol.) — Río Negro. Patagones.
Antarctia laticollis Sol. Gay. Hist. Chile. 1849. p. 253, ♂.
Harpalus punctobasis Sol. Gay. Hist. Chile. 1849. p. 259. ♀.

Feroniomorpha Sol.

aerea (Dej.). Spec. III, 1826, p. 279. (*Feronia*). — Rio Negro. Patagones.
Omaseus marginales Curt. Trans. Linn. Soc., 1839. p. 191.

alata (Brull.) — Corrientes.
Platysma alatum Brull. Voy. D'Orb. 1843. p. 29.

chalcea (Dej.) — Buenos Aires.
Platysma chalceum Dej. Spec. III. 1826. p. 308.

cordicollis (Dej.)	* Buenos Aires.
Platysma cordicollis Dej. Spec. III, 1826, p. 306.	
lucida (Curt.)	* Santa Cruz.
Pterostichus lucidus Curt. Trans. Linn. Soc., 1839, p. 192.	
moerens (Brull.)	* Buenos Aires, Patagonia, Corrientes.
Feronia (Melanius) moerens Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 29.	
Dejeani Waterh. Ann. Nat. Hist. VII, 1841, p. 121.	
nebrioides (Curt.)	* Río Negro.
Omaseus nebrioides Curt. Trans. Linn. Soc., 1839, p. 191.	
striatula (Fbr.)	* Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Mendoza.
Platysma striatulum Fbr. Syst. Ent., 1792, p. 240.	
Molops coryuthium Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 21.	

Poecilus Bonell.

cancellatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 27, pl. 2, f. 3.	Santa Cruz.
Guerini Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 125.	Patagonia.
irinus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 27.	Corrientes.
luridus Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 26, pl. 2, f. 9.	Tierra del Fuego.
subsulcatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 26.	La Plata.
unistriatus Dej. Spec. III, 1826, p. 232.	* Río Negro, Neuquen, Mendoza.
Pterostichus prasinus Curtis. Trans. Linn. Soc. XVIII, 1839, p. 192.	
vagans Dej. Spec. V, 1831, p. 752.	Tucumán.

Argutor Megerl.

apicalis Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 128.	La Plata.
Audouini Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 128.	Buenos Aires.
bonariensis (Dej.)	* Buenos Aires, Santa Fé.
Feronia bonariensis Dej. Spec. V, 1831, p. 759.	
Brullei Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 127.	Buenos Aires.
confusus (Dej.)	Buenos Aires.
Feronia confusa Dej. Spec. V, 1831, p. 759.	Corrientes, Santa Fe.
posticus Brull. Voy. D'Orb. 1843, p. 28.	Corrientes.

Cyrtotelus Tschtsch.

trivialis (Boh.) — Buenos Aires.
Feronia trivialis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 14.

Argutoridius Chaud.

chilensis (Dej.) — Corrientes.
Feronia chilensis Dej. Spec. III. 1826. p. 251.
oblitus (Dej.) — Buenos Aires, Río Negro.
Feronia oblita Dej. Spec. V, 1831, p. 754.
uruguaicus (Chaud.) — Buenos Aires.
Feronia uruguaica Chaud. Ann. Soc. Ent. Belg., 1876, 114.

Trirhammatus Chaud.

patagonicus (Waterh.) — Patagonia, Rio Negro (Choele-choel).
Argutor patagonicus Waterh. Ann. Nat. Hist. 1841, p. 126.

Loxandrus Lec.

argentinus Tschtsch. Horae Soc. Ent. Ross., 1900, p. 234. — Buenos Aires.
curtatus Tschtsch. Horae Soc. Ent. Ross, 1903, p. 61. — Argentina.
integer Tschtsch. Horae Soc. Ent. Ross., 1900, p. 239. — Argentina.
simplex (Dej.) — * Buenos Aires.
Platysma simplex Dej. Spec. III, 1826, p. 322.

Platysma Bonell.

assimile Dej. Spec. V, 1831, p. 773. — Buenos Aires.
Lacordairei Dej. Spec. V. 1831. p. 775. — Tucumán.
obtusum Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 30. — Argentina ?
submetallicum Waterh. Ann. Nat. Hist., 1841, p. 122. — La Plata.
tucumanum Dej. Spec. V, 1831, p. 774. — Tucumán.

Subg. **Antarctobium** Tschtsch.

magellanicum (Blnch.) *Platysma magellanica* Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 30, pl. 2, f. 12.	Tierra del Fuego.

Antarctia Dej.

aenea Dej. Spec. V, 1831, p. 804.	* Buenos Aires, Río Negro, Chubut.
andicola Dej. Spec. V. 1831, p. 806.	Andes.
anodon Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 485.	Tierra del Fuego.
annulicornis Curt. Trans. Linn. Soc. Lond., 1839, p. 193.	Tierra del Fuego.
blanda Dej. Spec. III, 1828, p. 529. *quadricollis* Sol. Gay, Hist. Chile, 1849, p. 246.	* Buenos Aires. Patagonia, Tierra del Fuego.
bonariensis Putz. Mém. Liège. 1873. p. 21.	* Buenos Aires.
canotae Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 247.	Mendoza.
caudata Putz. Mém. Liège. 1873, p. 22.	Argentina.
chalybaea Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 38, pl. 3, f. 3.	Patagonia.
circumfusa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 26.	Buenos Aires, Corrientes.
coerulea Sol. Gay, Hist. Chile IV, 1849. p. 246.	Tierra del Fuego.
complanata Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 37, pl. 3, f. 2.	Patagonia.
cordata Putz. Mém. Liège (2) V, 1873, p. 17.	Argentina.
crassiuscula Putz. Mém. Liège (2) V, 1873. p. 28.	Patagonia.
cyanoidea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 486.	Patagonia, Tierra del Fuego.
falsicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884. p. 487.	Patagonia, Tierra del Fuego.
var. frigida Kolbe. Coleopt. Hamb. Mag. Sammelreise, 1907, p. 46.	Tierra del Fuego.
gilvipes Dej. Spec. III, 1828. p. 532.	Buenos Aires. Patagonia.
glauca Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853. p. 39, pl. 3, f. 4.	Patagonia, Tierra del Fuego.
grandipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 486.	Patagonia, Tierra del Fuego.
laevigata Putz. Mém. Liège (2). V. 1873, p. 29.	Patagonia.
lata Guér. Rev. Zool., 1841, p. 190.	Tierra del Fuego.

latigastrica Dej. Spec. III, 1828, p. 528.	Rio Negro, Tierra del Fuego.
malachita Dej. Spec. III, 1828, p. 534.	Mendoza.
marginata Dej. Spec. III, 1828, p. 532.	* Buenos Aires, Corrientes.
nitens Putz. Mém. Liège (2), V, 1873, p. 10.	* Neuquen.
obscura Putz. Mém. Liège (2), V, 1873, p. 20.	Argentina.
parvicollis Putz. Mém. Liège (2), V, 1873, p. 24.	Argentina.
pogonoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 487.	Patagonia, Tierra del Fuego.
punctulata Putz. Mém. Liège (2), V, 1873, p. 25.	Argentina.
Racovitzai Rousseau, Ann. Soc. Ent. Belg. 1900, p. 108. — *Ibid.* Exped. antarct. Belg. Ins., 1906, p. 22, pl. 1, f. 3, 5, 7.	Tierra del Fuego.
subamaroides Rousseau, Ann. Soc. Ent. Belg. 1900, p. 108. — *Ibid.* Exped. antarct. Belg., Ins., 1906, p. 21, pl. 1, f. 1.	Tierra del Fuego.

Metius Curtis

harpaloides Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. 1839, p. 190.	Argentina.

Laemosthenes Bonell.

complanatus (Dej.) Spec. III, 1828, p. 58.	* Rio Negro.
Pristonyschus chilensis Gory, Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 232.	

Platynus Bonell.

bonariensis Gemm. et Har. Cat. Col. I, 1868, p. 368.	Buenos Aires.
angustatus Dej. Spec. V, 1831, p. 723.	
brasiliensis (Dej.) Spec. III, 1828, p. 110. *(Anchomenus).*	Buenos Aires, Rio Negro.
discosulcatus Dej. Spec. III, 1828, p. 121.	Buenos Aires.
fuscoaeneus Gemm. et Har. Cat. Col. I, 1868, p. 371.	Buenos Aires.
lineatopunctatus (Dej.) Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 25. *(Agonum).*	Buenos Aires, Rio Negro.
quadricollis Dej. Spec. III, 1828, p. 111.	Buenos Aires.

Agonum Bonell.

inaequale Putz. Ann. Mus. Genov., 1875. VII, p. 736. Argentina ?

Anchomenus Bonell.

semistriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 488. Patagonia, Tierra del Fuego.

Habropus Waterh.

carnifex (Fbr.) * Buenos Aires, San Luis, Cordoba, Patagonia, Tierra del Fuego.
Carabus carnifex Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 244.
Metius splendidus Guér. Rev. Zool. 1839, p. 297.

Ochtozetus Chaud.

bicolor (Brull.) Buenos Aires, Pampas, Paraná.
Pogonus bicolor Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 23.

Merizodus Sol.

angusticollis Sol. Gay, Hist. Chile IV. 1849, p. 186, pl. 3, f. 4. * Rio Negro.
Macleyi (Bates). Tierra del Fuego.
Oopterus Macleyi Bates. Ent. Month. Mag. VIII, p. 13.

Homalodera Sol.

dorsigera Fairm- Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 39. Tierra del Fuego.
limbata (Sol.) Tierra del Fuego.
Aemalodera limbata Sol. Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 152, pl. 2, f. 9.
suturata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 40. Tierra del Fuego.

Trechus Clairv.

antarcticus Dej. Spec. V, 1831, p. 26. Rosseau. Exped. antarct. Belg. Ins., 1906, p. 20, pl. 1, f. 4. Tierra del Fuego.
Arechavaletae Putz. Stett. Ent. Zeit. 1870, p. 188. Argentina.
Audouini Guér. Voy. Coquille, 1830, p. 60, pl. 1, f. 16. Tierra del Fuego.
hornensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 41. Tierra del Fuego.

laevigatus Boh. Res. Eugen. 1858, p. 17. — Buenos Aires.
soledadinus Guér. Voy. Coquille, 1830, p. 60, pl. 1, f. 5. — Tierra del Fuego.
testaceus Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 45, pl. 3, f. 15. — Tierra del Fuego.
Wienckei Rousseau. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 108. — *Ibid.*, Exped. antarct. Belg. Ins., 1906, p. 20, pl. 1, f. 2. 6. — Tierra del Fuego.

Ega Cast.

inaequalis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 44. — Corrientes.

Tachys Schaum

andinus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit. 1910. p. 554. — * Mendoza
bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869. p. 247. — Buenos Aires.
dromioides J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit. 1910. p. 554. — Mendoza.
Jeppeseni J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 553. — Mendoza.
mendocinus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 553. — * Mendoza.
univittatus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 553. — Mendoza.

Bembidium Latr.

antarcticum Fairm. N. Archiv Mus. Hist. Nat. Paris, 1898, p. 107. — Patagonia.
araucanum Germain. An. Univ. Santiago Chile, 1906, p. 621. — * Rio Negro, Nahuel Huapí.
atrum Germain. An. Univ. Santiago Chile. 1906. p. 624. — Estrecho Magallanes.
Aubei Sol. Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 173, pl. 5, f. 1. — Buenos Aires.
bonariense Boh. *(Notaphus)* Res. Eugen., 1858. p. 18. — Buenos Aires.
Chaudoiri Berg. Stett. Ent. Zeit., 1883, p. 395. — Buenos Aires, Rio Negro.
cillenoides J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 550. — Mendoza.
convergens Berg. Stett. Ent. Zeit., 1883, p. 394. — * Buenos Aires, Rio Negro.
cordillerae Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 1869. p. 248. — Mendoza.

discoideum Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 45.	Corrientes.
dubium J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 550.	* Mendoza.
Duvali Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 248.	Mendoza.
elegans Sol. Gay. Hist. Chile IV, 1849, p. 164.	* Rio Negro.
Engelharti J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 547.	* Mendoza.
(Bracteon) fuegianum Kolbe, Hamb. Mag. Sammelr. Col., 1907, p. 108.	Tierra del Fuego.
Jacobseni J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 552.	* Mendoza.
(Philochtus) Kolbei Bruch, nom. nov. *B. (Philochtus) magellanicum* Kolbe, Hamb. Mag. Sammelr. Col., 1907, p. 110.	Tierra del Fuego.
Lonae J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 547.	* Mendoza.
M-signatum J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit, 1910, p. 550.	Mendoza.
magellanicum Germain, An. Univ. Santiago Chile, 1906, p. 610.	Estrecho Magallanes.
mendocinum J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 549.	* Mendoza.
Mirasoi J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 552.	* Mendoza.
Orregoi Germain, An. Univ. Santiago Chile, 1906, p. 640.	Estrecho Magallanes.
pallideguttula J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit, 1910, p. 546.	Mendoza.
parvarium J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 551.	Mendoza.
Peterseni J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit, 1910, p. 548.	Mendoza.
proportionale J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit.. 1910, p. 549.	Mendoza.
Reichei Germain, An. Univ. Santiago Chile, 1906, p. 617.	Estrecho Magallanes.
(Bracteon) riparum Kolbe. Hamb. Mag. Sammelr. Col. 1907, p. 108.	Tierra del Fuego.
rufoplagiatum Germain, An. Univ. Santiago Chile, 1906, p. 631.	Estrecho Magallanes.
Ryei J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 551.	* Mendoza.
Stroebeli Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 248.	Mendoza.
tesselatum Brull. Voy. D'Orb.. 1843, p. 44.	Patagonia.
tunuyanense J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 546.	Mendoza.

Gén : 99 : Spec : 343.

ÍNDICE ALFABÉTICO

DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS DE LA FAMILIA CARABIDAE
(CICINDELINAE, CARABINAE)

ÍNDICE DE ESPECIES

SUBESPECIES Y SINONÍMIAS DE LA FAMILIA CARABIDAE (CICINDELINAE, CARABINAE)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Seccion Zoológica del Museo de La Plata

PARS II

FAMILIAS: HALIPLIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE
HYDROPHILIDAE Y STAPHYLINIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), paginas 471 á 526

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1915

Aparecio el 10 de noviembre

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS II

FAMILIAS: HALIPLIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE
HYDROPHILIDAE Y STAPHYLINIDAE

De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 471 a 526

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1915
Apareció el 10 de noviembre

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS II [1]

Fam. HALIPLIDAE

Haliplus Latr.

bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII. 1869, p. 248. * Buenos Aires.
gravidus Aubé. Spec., VI, 1838, p. 26. San Luis.
obconicus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1888, p. 381. * Buenos Aires, Chaco austral.

Géneros : 1 ; especies : 3.

Fam. DYTISCIDAE

Notomicrus Sharp

spec. * Buenos Aires.

[1] Con esta parte II se termina la publicación del *Catálogo sistemático de los coleópteros de la República Argentina*. Las demás partes (I á IX) aparecieron todas en la Revista del Museo de La Plata, véase : partes I, IV y V, tomo XVII, 1910-1911 ; pars VIII, tomo XVIII, 1911-1912 y partes III, VI, VII y IX, tomo XIX, 2ª parte, 1914-1915.

Pronoterus Sharp

punctipennis Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 263. pl. 9. f. 109.	* Buenos Aires. Chaco austral.

Suphis Aubé

cimicoides Aubé, Ic. Col. Europ., V. 1836. p. 209. pl. 24. f. 5.	* Buenos Aires. Misiones, Alto Paraná.

Canthydrus Sharp

Balzani Rég. Ann. Mus. Genova. 1889. p. 259.	* Buenos Aires. Santa Fe.
brevicornis Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882. p. 273.	Alto Paraná.
cribrosus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903. p. 59.	Buenos Aires.
flavopictus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889. p. 260.	Santa Fe (Resistencia).
grammicus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882. p. 271.	* Buenos Aires. Misiones, Tucumán.
grossus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882. p. 270.	* Santa Fe (Resistencia).
infuscatus Rég. Ann. Mus. Genova. 1889. p. 261.	* Buenos Aires. Misiones, Corrientes.
nigrinus (Aubé) *Hydrocanthus nigrinus* Aubé. Spec., 1838, p. 411.	* Buenos Aires. Tucumán. Misiones.
obesus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 59.	* Buenos Aires.
obscuripennis Rég. Ann. Mus. Genova, 1889. p. 257.	Santa Fe (Resistencia).
ovatus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882. p. 270.	* Buenos Aires.
pinguiculus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903. p. 62.	* Buenos Aires.
remator Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882. p. 272.	* Buenos Aires. Córdoba. Chaco.
rotundatus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 267.	Santa Fe (Resistencia).
rubripes (Boh.) *Hydrocanthus rubripes* Boh. Res. Eugen., 1858. p. 19.	Buenos Aires.

rufipes Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 273.	* Buenos Aires. Córdoba, Chaco, Tucumán.
transversus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 61.	* Buenos Aires.

Hydrocanthus Say

atripennis Say, Trans. Am. Phil., IV, 1834, p. 447.	Buenos Aires.
debilis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 281.	Buenos Aires, Misiones, Corrientes.
fasciatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 250.	Buenos Aires.
iricolor Say, Trans. Am. Phil., II, 1825, p. 105. *Noterus laevigatus* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 50.	* Buenos Aires. Misiones.

Macrovatellus Sharp

Haagi (Wehncke) *Vatellus Haagi* Wehncke, Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 357.	* Buenos Aires. Santa Fe, Misiones, Corrientes.
lateralis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 283, pl. 9, f. 116.	Corrientes.

Vatellus Aubé

tarsatus (Cast.) *Leucorea tarsata* Cast. Etud., Ent., 1840, p. 106. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 285, pl. 9, f. 117.	Alto Paraná.

Laccophilus Leach

angustus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 266.	* Buenos Aires.
Balzani Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 263.	Chaco (Resistencia).
Gounellei Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 68.	* Formosa.
latipes Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 299.	Alto Paraná.
nigricans Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 294.	Alto Paraná.
notatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 20.	Buenos Aires.
nubilus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 265.	Santa Fe.
obliquatus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 264.	* Buenos Aires, Santa Fe, Misiones.

paraguensis Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1913, p. 68. — Buenos Aires. Santa Fe.
tarsalis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 293. — * Buenos Aires. Misiones.
testudo Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 65. — Córdoba (Pampa Grande).

Hydrovatus Motsch.

crassulus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 330. — * Buenos Aires.

Pachydrus Sharp

obesus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 339. — * Buenos Aires.
punctatus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 338, pl. 10, f. 125. — * Buenos Aires, Alto Paraná.

Desmopachria Bab.

brevicollis Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 47. — Formosa.
concolor Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 340. — * Buenos Aires. Santa Fe. Misiones.
mendozana (Steinh.) — * Mendoza. Córdoba. San Luis.
Hyphydrus mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 249 (= ? *D. concolor* Sharp)
nitida Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 17, pl. 1, f. 5. — Buenos Aires.
ovalis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 340. — Buenos Aires. Chaco (Resistencia).
subtilis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 341. — Misiones.
suturalis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 340. — Córdoba.

Bidessus Sharp

acuminatus (Steinh.) — Buenos Aires.
Hyphydrus acuminatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 249.
affinis Say, Trans. Am. Phil., II, 1825, p. 104. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 366. — * Buenos Aires. Cordoba. San Luis. Misiones. Tucumán.
bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 249.

Strobeli Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 250.

chilensis Sol. Gay. Hist. Chile, IV, 1849, p. 289, pl. 5, f. 4. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 486; 648. — Tierra del Fuego.

crassus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 365. — Pampa Grande.

cruciatus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 50. — Salta.

Delfini Rég. Boll. Mus. Torino, 1899, p. 2. — Córdoba.

flavofasciatus (Steinh.) — * Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa.

Hydroporus flavofasciatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 249. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 364.

uruguensis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 365. — * Buenos Aires, Salta, Misiones.

Anodontochilus Bab.

maculatus Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., III, 1841, p. 16, pl. 1, f. 4. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 348. — * Buenos Aires, Misiones.

Silvestrii Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 49. — Buenos Aires.

Hydroporus Clairv.

lugubris Aubé, Spec., 1838, p. 604. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 486. — * Buenos Aires.

tristis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 51.

Celina Aubé

angustata Aubé, Spec., 1838, p. 447. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 489. — Chaco (Resistencia).

latipes (Brull.) — Corrientes.

Hydroporus latipes Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 50. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 800.

mucronata Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 487. — Buenos Aires.

parallela (Bab.) — * Buenos Aires, Santiago del Estero.

Hydroporomorpha parallela Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., III, 1841, p. 15, pl. 1, f. 3. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 786.

punctata Sharp. Biol. Centr. Amér., I. 2. p. 31. * Santa Fe.
subcylindrica Rég. Ann. Mus. Genova, 1899, p. 193. * Buenos Aires.

Platynectes Rég.

magellanicus (Bab.) Estrecho de Magallanes.
Agabus magellanicus Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., III, 1841, p. 10.

Leuronectes Sharp

curtulus Rég. Ann. Mus. Genova, 1899, p. 195. Tucumán.
Gaudichaudi (Cast.) Mendoza.
Agabus Gaudichaudi Cast. Etud. Ent., 1835, p. 101. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 546, pl. 14, f. 177.

Copelatus Er.

caelatipennis (Aubé) * Buenos Aires.
Liopterus caelatipennis Aubé. Spec., III, 1841, p. 382. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 591.
consors Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 574. * Buenos Aires.
longicornis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 570. * Buenos Aires. Misiones. Chaco.
restrictus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 571. * Buenos Aires.
Silvestrii Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 72. Salta.

Anisomera Brullé

Claussi Müller. Deutsch. Ent. Zeit., 1884, p. 417. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, 1888, p. 23. Tierra del Fuego.
Lancetes angustissimus Rég. Notes Mus. Leyd., 1887, p. 269. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. xc.

Lancetes Sharp

Borelli Griff. Boll. Mus. Torino, X, 1895, p. 8. * Catamarca.
magellanicus Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., 1841, p. 10. Estrecho de Magallanes.

marginatus (Steinh.) — * Buenos Aires. Corrientes. Misiones, Salta.
Rhantus marginatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 250.

mixtus Waterh. Trans. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 81. — Tierra del Fuego.

nigriceps (Er.) — * Río Negro. Neuquén. Chubut.
Colymbetes nigriceps Er. Nov. Act. Acad. Carol., XVI, p. 228. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 603, pl. 16, f. 195.
chilensis Cast. Etud. Ent., p. 100.
? *truncatipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1851, p. 278, pl. 5, f. 1.

praemorsus (Er.) — * Buenos Aires, San Luis, Mendoza. Chubut.
Colymbetes praemorsus Er. Nov. Act. Acad. Car., XVI, p. 227.
nigrocrenatus Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 5.
? *rarius* F. Syst. Ent., p. 233.

reticulatus Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 4. — Tierra del Fuego.

rotundicollis Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 7. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 764. — Patagonia.

Rhantus Lac.

calidus (F.) Syst. Ent., I, p. 193. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 616. — * Buenos Aires. Misiones.

Darwini Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 8. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 758. — Patagonia. Tierra del Fuego.

irroratus Aubé, Spec., 1841, p. 382. (nec. *irroratus* Brull.). — Buenos Aires. Patagonia. Río Negro.

var. trilineatus Aubé, Spec., 1841, p. 244. — * Buenos Aires.

limbatus (Aubé) — * Buenos Aires. Tucumán.
Colymbetes limbatus Aubé. Spec., 1838, p. 390. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 616.

nitidus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 48. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 616; 940. — Patagonia.

signatus (F.) Syst. Ent., 1775, p. 234. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 610. — * Buenos Aires. Santa Fe, San Luis. Mendoza. Misiones. Rio Negro.
Dytiscus (Colymb.) irroratus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 49.
suturalis Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 7.

validus Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 624. — * Rio Negro (Lago Nahuel Huapí).

varius Fbr. Ent. Syst., I, p. 195. — Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 49. — * Rio Negro.

Hydaticus Leach

xanthomelas (Brull.) — Corrientes.

Dytiscus (Hydaticus) xanthomelas Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 17. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 783.

Thermonectes Crotch

Alfredi Griff. Boll. Mus. Torino, XIII, 1898, n° 318, p. 1, fig. — * Córdoba, San Luis.

margineguttatus (Aubé) — Buenos Aires.

Acilius margineguttatus Aubé, Spec., 1838, p. 149.

succinctus (Aubé) Spec., 1838, p. 145 *(Acilius)* — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 678. — * Buenos Aires, San Luis, Salta, Misiones.

Megadytes Sharp

giganteus (Cast.) Etud. Ent., p. 99. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 713. — * Chaco, Santa Fe.

Lherminieri Cast. Etud. Ent., p. 99.

glaucus (Brull.) — * Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Tucumán, Patagonia, Tierra del Fuego.

Dytiscus (Cyb.) glaucus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 16, pl. 4, f. 7.

biangulatus Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 3, pl. 1, f. 1

? *aeneus* Ormancey, Rev. Zool., 1848, p. 332. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 770.

laevigatus (Oliv.) Encycl. Méth., p. 808 *(Dytiscus)* — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 707. — * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.

marginithorax Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 15, pl. 3, f. 12.

latus (F.) Syst. Eleuth., I, p. 260 *(Dytiscus)* — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 706. — Buenos Aires.

puncticollis (Aubé) Spec., 1838, p. 52. — Sharp. Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 709.	Chaco (Resistencia).
? puncticollis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 46.	

Géneros : 21 ; especies : 99 ; subespecies : 1.

Fam. GYRINIDAE

Macrogyrus Rég.

ellipticus (Brull.)	* Río Negro (Nahuel Huapí).
Gyrinus ellipticus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 51, pl. 4. f. 10. — Sol. Gay, Hist. Chile. IV, 1849, p. 292, pl. 5, f. 5.	

Gyrinus Geoffr.

aequatorius Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883. p. 182 ; *ibid.*, 1907, p. 178.	Córdoba, Tucumán.
argentinus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 251.	* Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Misiones, Tucumán.
Bolivari Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 181, pl. VI, f. 91.	
continuus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, p. 176.	? Buenos Aires.
gibbus Aubé, Spec., 1838, p. 709.	Salta, Misiones, Alto Paraná.
ovatus Aubé, Spec., 1838, p. 708.	* Buenos Aires, Chaco (Resistencia).
violaceus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 187, pl. VI, f. 94.	* Misiones.

Gyretes Brull.

dorsalis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 52.	Alto Paraná.
levis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 52.	Misiones, Alto Paraná.
meridionalis Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 408.	Buenos Aires.
var. uruguensis Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, p. 189.	* Buenos Aires.
sexualis Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 386.	* Alto Paraná.

Géneros : 3 ; especies : 11 ; subespecies : 1.

Fam. HYDROPHILIDAE

Sthethoxus Sol.

ater (Fbr.) — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones.

Hydrophilus ater Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 183.

H. (Hydrocus) crucifer Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 52.

H. ovalis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 50.

insularis (Cast.) — * Córdoba, Chaco, Santa Fe.

Hydrophilus insularis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 50.

Behrensi Kuw. — Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 216.

Diblocelus Rég.

masculinus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 223. — Rosario (Santa Fe).

palpalis (Brull.) — * Buenos Aires, Córdoba, Patagonia.

Hydrophilus (Hydrocus) palpalis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 53, pl. 4, f. 2. — Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 222.

Hydrophilus Geoffr.

longus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 2ª parte, 1915, p. 448, f. 1. — * Chaco, Santa Fe.

politus (Cast.) — * Buenos Aires, Misiones.

Hydrochares politus Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 52.

Pleurhomus Sharp

Sahlbergi Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 115. — * Buenos Aires.

Tropisternus Sol.

apicipalpis Chevr. Col. Mex. Cent., I, 1834, n. 54. — Sharp. Biol. Centr. Amer., I (2), f. 2. — * Tucumán, Santa Fe.

collaris (F.) — * Tucumán, Salta, Chaco, Misiones.
Hydrophilus collaris F. Syst. Ent., p. 229.

var. paranaus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 99. — * Tucumán, Misiones.

dilatatus Bruch. Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 449, f. 2. — * Buenos Aires.

glaber Herbst, Coleopt., VII, p. 298, pl. 143, f. 8. — Buenos Aires.

lateralis F. Syst. Ent., p. 228. — * Buenos Aires, Tucumán.
limbatus Say. Journ. Acad. Phil., III, p. 203.

latus (Brull.) — * Chubut (Río Pico)
Hydrophilus (Tropisternus) latus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 55, pl. 4, f. 3.

nigrinus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 22. — * Buenos Aires.

obesus Bruch. Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 450, f. 3. — * Tucumán.

ochripes Curt. Trans. Linn. Soc., XIX, 1845, p. 443. — * Buenos Aires.

ovalis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 54. — * Buenos Aires, Corrientes, Misiones.

scutellaris Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 54. — * Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero.
Hydrophilus (Tropist.) lepidus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 57, pl. 4, f. 4.

sellatus Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 54. — * Tucumán.
Hydroph. (Tropist.) dorsalis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 57, pl. 4, f. 6.

var. limbatus (Brull.) Voy. D'Orb., 1843, p. 56, pl. 4, f. 5. — * Tucumán, Salta, Corrientes.

setiger Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 95. — Buenos Aires, Corrientes.

Hydrochares Latr.

irinus (Brull.) — Paraná, Corrientes.
Hydrophilus irinus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 55.

medius (Brull.) — Buenos Aires.
Hydrophilus medius Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 54.

Helochares Muls.

atratus Bruch. Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 451, f. 4. — * Buenos Aires, Misiones.

femoratus (Brull.) *Hydrophilus (Philhydrus) femoratus* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 59.	Buenos Aires. Corrientes.
gibbus (Brull.) *Hydrophilus (Philhydrus) gibbus* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 58.	Corrientes.
gravidus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 452, f. 6.	* Buenos Aires. Formosa.
pallidus (Cast.) *Hydrophilus (Philhydrus) pallidus* Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 53.	* Buenos Aires.
pallipes (Brull.) *Hydrophilus (Philhydrus) pallipes* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 58.	* Buenos Aires.
ventricosus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 452, f. 5.	* Buenos Aires.

Philhydrus Sol.

affinis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 253.	* Buenos Aires.
breviusculus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 455, f. 10.	* Buenos Aires. Jujuy.
circumcinctus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 454, f. 8.	* Buenos Aires, Misiones.
obsoletus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 453, f. 7.	* Buenos Aires.
scutellaris Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 455, f. 9.	* Buenos Aires.
variegatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 253.	* Buenos Aires.
vicinus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 300.	Tierra del Fuego.
vulgaris Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 252. (= ? var. affinis Steinh.).	* Buenos Aires.

Paracymus Sharp

graniformis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 457, f. 12.	* Buenos Aires.
rufocinctus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 456, f. 11.	* Buenos Aires.
subcupreus (Say), Journ. Ac. Phil., V, p. 189.	* Buenos Aires.

Helopeltis Horn

cossyphoides Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 458, f. 13. — * Buenos Aires. Santa Fe.
striatus (Brull.) — Corrientes.
Hydrophilus (Philhydrus) striatus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 58.

Derallus Sharp

argentinensis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 459, f. 14. — * Buenos Aires.
rudis Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. 765. — * Buenos Aires.
Spegazzinii Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 460. — * Buenos Aires.

Berosus Leach

alternans Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 60. — * San Luis, Tucumán.
auriceps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 23. — * Tucumán.
bonariensis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 219. — * Buenos Aires.
coptogonus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 543. — * Mendoza, Tucumán.
dehiscens J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 544. — * Buenos Aires, Mendoza.
Engelharti J. Hrp. Entom. Medelelser Copenhag., 1906, p. 50. — Mendoza.
festivus Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 221. — Buenos Aires.
multimaculatus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 543. — Mendoza.
obsoletus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 543. — * Buenos Aires, Mendoza, Chaco.
pallipes Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 59. — Corrientes.
patruelis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 220. — Buenos Aires.
pedregalensis J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 542. — Mendoza.
seriatus Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 222. — Buenos Aires.

stenocoptus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 542. Mendoza.

Ussingi J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 543. Mendoza.

Spercheus Kugell.

fimbriicollis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 460, f. 15. * Buenos Aires, Santa Fe, Chaco.

Hydrochus Leach

corruscans Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 462, f. 16. * Buenos Aires.

Richteri Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 463, f. 17. * Buenos Aires, Santa Fe.

Ochthebius Leach

Francki Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 464, f. 18. * Buenos Aires.

Cyclonotum Leach

striatum (Say) Bost. Journ., I, p. 171. Buenos Aires.
globulosum Muls. Monogr., 1844, p. 167.

Phaenonotum Sharp

argentinense Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 465, f. 19. * Buenos Aires, Tucumán.

puncticolle Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 467. * Buenos Aires.

Regimbarti Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 466. * Buenos Aires.

Spegazzinii Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 466. * Buenos Aires.

Cercyon Leach

quisquilius L. Fen. Suec., I, p. 62, nº 397. * Buenos Aires, Córdoba, San Luis.
♂ *dispar* Payk. Fn. Suec., I, p. 62.
var. melanocephalus Herbst. Col., IV, p. 68.
minimus Scop. Ent. Carn., p. 12.

var. unipunctatus F. Ent. Syst., I. p. 81.
xanthopterus Laich. Tyr. Ins.. p. 86.
var. flavus Marsh. Ent. Brit.. p. 71.
variegatus Sharp. Biol. Centr. Amer., 1, (2), p. 107, f. 13. * Buenos Aires.

Dactylosternum Woll.

flavicorne (Muls.) * Buenos Aires.
Cyclonotum flavicorne Muls. Monogr. Ann. Soc. Agric., Lyon. 1844, p. 174.

Pelosoma Muls.

meridionale Bruch. Rev. Mus. La Plata, XIX. 1915, p. 468, f. 20. * Buenos Aires.

Oosternum Sharp

sculptum Bruch. Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 469, f. 21. * Buenos Aires.

Géneros : 21 ; especies : 75 ; subespecies : 1.

Fam. STAPHYLINIDAE

Piestus Grav.

Subgen. **Zirophorus** Dalm.

bicornis Cast. Etud. Ent., 1, 1834, p. 128. * Misiones (Alto Paraná).
fronticornis Dalm. Act. Holm., 1821, p. 373.
striatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, pl. 9, f. 12.

Subgen. **Piestus** s. str.

Buqueti Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, p. 32. * Buenos Aires.
interruptus (Er.) Misiones.
Isomalus interruptus Er. Gen. Spec. Staph., 1840. p. 839.
minutus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 834. * Buenos Aires, Misiones.
pygmaeus Cast. Etud. Ent., 1, 1834. p. 130. * Misiones.

Eleusis Cast.

humilis (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 839. *(Isomalus).* — Fauv. Rev. d'Ent., XXVIII, 1904, p. 44. — * Buenos Aires (Llavallol).
fasciata Lec. New. Spec. Col., I, 1863, p. 59.
indica Kraatz, Arch. Naturgesch., XXV, 1859, p. 183.
pallidipennis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, p. 40.
subtilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist., 1889, p. 467.
tenuis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., 1865, p. 41. — Walk. Ann. Nat. Hist., 1859, p. 52.

nigerrima Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, p. 37. — * Buenos Aires.

Leptochirus Germ.

Subgen. **Leptochirus** s. str.

gastralis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 130. — * Misiones (Bonpland).

scoriaceus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 35, pl. 1, f. 1. — * Santiago del Estero.
coriaceus Gray, Griff. Anim. Kingd., XIV, 1832, p. 306, pl. 32, f. 4.

tenuicornis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 130. — * Misiones (Bonpland).

Subgen. **Mesochirus** Bernh.

maxillosus (Fbr.) Syst. El., II, 1801, p. 93. *(Cucujus)* — * Misiones (Alto Paraná).
bicolor Lucas, Voy. Amér. Sud, 1857, p. 51.

Lispinodes Sharp

americanus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1909, p. 226. — Buenos Aires.

Lispinus Er.

anguinus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, p. 54. — * Misiones.

brevicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, p. 56.	* Buenos Aires. Misiones.
Bruchi Bernh. *in litteris* [1].	* Catamarca, Tucumán.
linearis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 829.	* Misiones (Iguazú).
lucens Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1906, p. 322.	Misiones.
rufipennis Bernh. *in litteris.*	* Buenos Aires (Llavallol).
strictus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1909, p. 225.	* Paraná, Misiones.
striola Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 829.	* Buenos Aires, (Misiones).
tenellus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 830. *flavipennis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, p. 58. *tenuis* Lec. New. Spec. Col., I. 1863, p. 60.	* Buenos Aires (Llavallol).

Rhopalopherus Bernh

Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1909, p. 228.	* Buenos Aires.

Neophonus Fauv.

Bruchi Fauv. Rev. d'Ent., XXIV, 1905, p. 99, fig.	Río Negro.

Omalium Grav.

russatum Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861. p. 453.	* Río Negro.

Phyllodrepa Thoms.

bonariensis Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912. p. 29.	Buenos Aires.

Ischnoderus Fauv.

Bruchi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 30.	Neuquen.

[1] Todas las especies con indicación « *in litteris* » han sido ya estudiadas por el doctor Bernhauer; su correspondiente bibliografía la daremos oportunamente en uno de nuestros suplementos.

Trogophloeus Mannrh.

Subgen **Carpalimus** Steph.

luteipes Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 325. *Homalotrichus fuscus* Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849. p. 325. *spinicollis* Rye, Ent. Month. Mag., VII. 1870. p. 8.	* Neuquen, Río Negro, Córdoba (Río Cuarto).

Subgen **Trogophloeus** s. str.

acuticollis Bernh. *in litteris*	* Santa Cruz.
argentinus Bernh. Arch. f. Naturg., 1908. p. 289.	* Mendoza. Tucumán.
atramentarius Lynch A. Estaf. Bs. Aires, en Bol. Ac. Nac. Cienc. Córdoba. 1884, p. 371. *(T. Taenosoma.)*	Buenos Aires.
bilineatus Steph. Ill. Brit., V. 1832. p. 324, pl. 27. f. 4. *riparius* Boisd. et Lac. Fn. Ent., Paris, I, 1835, p. 467. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 369. *sobrinus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861. p. 449.	* Buenos Aires.
bovinus Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 289.	* Mendoza.
Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 403.	* Buenos Aires.
Championi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien. 1912, p. 30.	Tierra del Fuego.
fulvipes Er. Gen. Spec. Staph.. 1840, p. 804. *texanus* Cas. Ann. N. York Ac., IV. 1889, p. 334.	* Tucumán. Misiones.
globulicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX. 1908. p. 231.	* Buenos Aires. Mendoza.
monachus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital.. LX, 1908, p. 232.	Buenos Aires.
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 397.	* Buenos Aires.
Smithi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital.. LX, 1908, p. 229.	* Buenos Aires. Santa Fe, Tucumán.
tenuipunctus Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 31.	* Buenos Aires.

Apocellus Er.

argentinus Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 287.	* Buenos Aires, Mendoza.
mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 254. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 374.	* Mendoza, San Luis, Tucumán, Catamarca, Jujuy.
minimus Bernh. *in litteris*.	* Buenos Aires.
opacus Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 287.	* Buenos Aires, Mendoza, Misiones.
parvipennis Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 288.	* Buenos Aires.
planus Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 401.	* Misiones.

Oxytelus Grav.

Barbiellinii Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 292.	* Córdoba, Catamarca.
complanatus Er. Käfer Mk. Brandenb., 1839, p. 595.	* Buenos Aires.
depressus Gyllh. Ins. Suec., II, 1810, p. 457.	
pallipes Steph. Ill. Brit., 1832, p. 319.	
diversipes Bernh. *in litteris*.	* Salta.
inaequalis Fauv. Rev. d'Ent., XXIV, 1905, p. 127.	* Buenos Aires, San Luis, Córdoba.
insignitus Grav. Monogr. Col. Micr., 1806, p. 188.	* Buenos Aires, Jujuy.
americanus Mannerh. Brachelytr., 1830, p. 48.	
pumilio Boh. Res. Eugen., 1858, p. 34.	
lucidus Sharp. Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. 689.	Buenos Aires.
nitens Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg., XX, 1877, p. xxiv. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 366.	* Buenos Aires.
opacinus Bernh. Stett. Ent. Zeit., LXV, 1904, p. 221.	* Buenos Aires, Jujuy.
sculptus Grav. Monogr. Col. Micr., 1806, p. 591.	Cosmopolita.
antennatus Steph. Ill. Brit., V, 1832, p. 317.	* Buenos Aires.
longicornis Mannerh. Brachelytr., 1830, p. 48.	
moerens Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 42.	

testaceipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 446.

sulcicollis Gemm. et Har. Cat. Col., II, 1868, p. 650. * Salta.
sulcatus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 329, pl. 6, f. 11.

Platysthetus Mannrh.

fallax Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 360. (*P. Pycnocraerus.*) * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.

opacinus Bernh. *in litteris.* * Jujuy.

pallidipes Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 362. (*P. Pycnocraerus.*) * Buenos Aires.

spiculus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 784. Misiones.

Bledius Mannrh.

albidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 393. * Tucumán.

(**Blediodes**) argentinus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 167. * Tucumán, Salta.

(**Hesperophilus**) bonariensis Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 168. Buenos Aires.

curtipennis Bernh. *in litteris.* * Tucumán.

(**Blediodes**) externus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 353. * Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, San Luis.

lateralis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 766. * Tucumán, Córdoba.

miles Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 232. * Buenos Aires.

testaceipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 355. * Buenos Aires, San Luis, Córdoba.

Thinobius Kiesw.

Richteri Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 32. Buenos Aires.

Osorius Latr.

argentinus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 403. * Misiones.

ater Perty, Delect. Anim. Artic., 1834. p. 30. pl. 7. f. 1.	* Misiones. Alto Paraná.
cornutus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr., I, 1832. p. 395.	
frater Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884. p. 346.	* Buenos Aires, Córdoba.
neotropicus Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 295.	* Misiones (Bonpland).
piceus Er. Gen. Spec. Staph., 1840. p. 755.	Corrientes.
sexpunctatus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 168.	Buenos Aires.

Stenus Latr.

callipennis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. p. 405.	* Buenos Aires.
convexus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 406.	* Buenos Aires.
leptocerus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 405.	* Buenos Aires.
metallescens Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. p. 404.	* Buenos Aires.
submarginatus Bernh. Entom. Blätter. 1912, p. 169.	Buenos Aires.

Subgen. **Hypostenus** Rey

aenescens Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 338. *(St. Stenosidotus)*	* Buenos Aires.
bonariensis Bernh. Ent. Blätter, 1912, p. 171.	Buenos Aires.
crassipes Bernh. Ent. Blätter. 1912, p. 169.	* Buenos Aires.
junceus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 741.	* Tucumán, Jujuy.
parcepunctatus Bernh. Ent. Bläter, 1912, p. 170.	* Buenos Aires.
parviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 377.	* Buenos Aires.
speculifrons Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg., XX, Bull. p. XXV. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 341. *(St. Astenus.)*	* Buenos Aires.

Subgen. **Hemistenus** Motsch.

Bruchi Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 171.	* Buenos Aires.
Holmbergi Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 335. *(St. Stenus.)*	Buenos Aires.

Pinophilus Grav.

Bergi Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 324.	* Buenos Aires.

Bruchi Breth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, (3), I, 1903, p. 306. — * Buenos Aires.

denticeps Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 239. — Corrientes.

fraternus Bernh. Col. Cat. Staph., 1912, p. 193. — * Tucumán.
proximus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 238.

geniculatus Redtb. Reise Novara. II. 1867, p. 30. — * Buenos Aires.
robustus Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 321.

obscurus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 87. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 319. — * Buenos Aires.
= ? *incultus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 325.

suffusus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 676. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 316. — * Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Misiones.
viridipennis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 87.

Lathropinus Sharp

desideratus Bernh. *in litteris*. — * Misiones.

fulvipes (Er.) — * Buenos Aires, Tucumán.
Pinophilus fulvipes Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 676. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 311.

major (Blnch.) — * Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba.
Pinophilus majus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 86, pl. 5, f. 9. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 308.
= ? *rectus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 320.

monachus Bernh. *in litteris*. — Buenos Aires.

subtilis (Lynch A.) — * Buenos Aires.
Pinophilus subtilis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 313.
Pinophilus Sirorii Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 239.

Acraeocerus Nordm.

cribratus (Blnch.)
Pinophilus cribratus Blnch. Voy. D'Orb.,

1843, p. 86. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 321.

niger Nordm. Symbolae, 1837, p. 157. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 326. *(Pinophilus)*. — * Buenos Aires. Corrientes.

Oedodactylus Fairm. et Germ.

fuscobrunneus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 441. — * Buenos Aires. Córdoba, Tucumán.

Palaminus Er.

bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires., 1884, p. 329. — * Buenos Aires.

brevipennis Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien. 1912, p. 33. — Buenos Aires.

Paederus Fbr.

argentinus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 407. — Buenos Aires.

bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 294. — * Buenos Aires.

brasiliensis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 658. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 290. — * Buenos Aires. Santa Fe. Corrientes. Tucumán.

Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 406. — * Buenos Aires. Salta.

ferus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 659. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 293. — * Paraná. Misiones (Bonpland).

mandibularis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 659. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 292. — Buenos Aires.

pauloensis Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 309. — * Buenos Aires.

Astenus Steph.

paranensis (Lynch A.) — * Buenos Aires.
Sunius paranensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 299.

signatus (Sahlb.) — * Buenos Aires.
Dibelonetes signatus Sahlb. Acta Soc. Fen.,

II, 2, 1847, p. 793. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 298. *(Sunius)*.

Echiaster Er.

argentinus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 172. Buenos Aires.
bonariensis Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 172. * Buenos Aires.
Bruchi Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
depressus (Sol.) * Buenos Aires.
Rugilus depressus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 310. — Lynch A. Estaf. B. Aires, 1884, p. 280.
melanurus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 637. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 279. * Buenos Aires.
rugosulus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 281. * Buenos Aires.

Monista Sharp

ferruginea (Sahlb.) Acta Soc. Fen. II, 2, 1847, p. 804. * Buenos Aires.
typica Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 272, nota. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 286.

Suniocharis Sharp

orbicollis (Bernh.) * Salta (Orán), Jujuy.
Medon orbicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 242.

Stilicus Latr.

bonariensis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 408. * Buenos Aires.
chilensis (Sol.) * Buenos Aires, Mendoza.
Rugilus chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 309, pl. 5, f. 11. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1844, p. 274.
anthracinus Schub. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 9.
apicipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 436.
elegans Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 275. * Buenos Aires.

Thinocharis Kraatz

castanoptera Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 263. *(Sciocharis)*. — Buenos Aires.
cognata Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2. 1882-1887. p. 570. — Misiones.
exilis (Er.) — * Buenos Aires.
Lithocharis exilis Er. Gen. Spec. Staph., 1840. p. 627.
Sciocharis atratula Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 265.

Medon Steph.

(Lithocharis) atricapillus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 255. — * Buenos Aires.
(Leiporaphes) attarum Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 37. — * Buenos Aires.
brasilianus Bernh. *in litteris*. — * Tucumán.
(Hypomedon) debilicornis (Woll.) Cat. Col. Mader., 1857, p. 194. — * Buenos Aires.
aegyptiacus Motsch. Bull. Mosc., 1858, p. 644.
brevicornis Allard, Ann. Soc. Ent. Fr., 1857, p. 747, pl. 14, f. 11.
occulatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1876, p. 108.
Chloëcharis rufula Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 259.
debilis (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 625. *(Lithocharis)*. — * Buenos Aires. San Luis.
depressiusculus Bernh. *in litteris*. — * Misiones.
fumatus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 622. *(Lithocharis)*. — * Tucumán.
(Lithocharis) infuscatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 622. — Misiones.
myrmecophilus Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 36. — * Buenos Aires.
(Lithocharis) ochraceus (Grav.) — Cosmopolita.
Paederus ochraceus Grav. Col. Micr. Brunsw., 1802, p. 59. — * Buenos Aires.
alutaceus Casey. Bull. Calif., II, 1880, p. 29.
Sunius brunniceps Fairm. et Germ. Rev. Zool., 1849, p. 290.

Litthocharis fastidiosus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 438.
nigriceps Kraatz, Arch. f. Naturg., 1859, p. 139.
quadricollis Casey, Bull. Calif., II, 1880, p. 30.
Paederus rubricollis Grav. Mon. Col. Miers., 1806, p. 138.

Myrmecomedon Bernh.

Bruchi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 36. * Buenos Aires.

Acalophaena Sharp

argentina Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 38. * Salta.
basalis (Lynch A.) Buenos Aires.
Calophaena basalis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 270.
laevipennis Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 311. * Buenos Aires. Mendoza.
picta Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 269. * Catamarca.

Scopaeus Er.

angustatus (Sol.) Buenos Aires.
Polyodontus angustatus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 312. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 247.
frater Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 250. Buenos Aires.
laevis Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 253. * Buenos Aires. Tucumán.
lugubris Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 248. * Buenos Aires.

Lathrobium Grav.

argentinicum Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 313. Mendoza.
bonariense Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 242. Buenos Aires.
chilense Gemm. et Har. Cat. Col., II, 1868, p. 610. * Buenos Aires.

assimile Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 240.

castaneipenne Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 442.

dimidiatum Say, Trans. Amer. Phil. Soc., IV, 1834, p. 455, *(Linolatra)* — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 238. — * Buenos Aires.

rufopartitum Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 436.

Jenseni Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 313. — Mendoza.

nitidum Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 599. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 239. — * Buenos Aires, Catamarca.

opalescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 231. — * Buenos Aires, Tucumán.

Richteri Bernh. *in litteris.* — * Buenos Aires.

Stereocephalus Lynch A.

seriatipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 233. — * Buenos Aires.

Ophites Er.

Fauveli Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 229. — * Buenos Aires.

Ababactus Sharp

Iheringi Bernh. Wien. Ent. Zeit., XXVI, 1907. p. 283. — * Catamarca.

Cryptobium Mannrh.

agile Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 575. — * Buenos Aires.

argentinum Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 211. — * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán.

atratum Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 224. — * Buenos Aires.

basale Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 291. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 207. — * Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe.

bicolor Burm. Reise La Plata Staat., 1865, p. 484.

(Gastrolobium) bonariense Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 409. — Buenos Aires.

centrale Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 528. — * Tucumán.

collare Sharp. Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 507. — * Tucumán.
ruficolle Solsky. Hor. Soc. Ent. Ross., V, 1868, p. 142.

confusum Lynch A: Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 221. — * Buenos Aires.

corumbanum Bernh. Deustch. Ent. Zeit., 1911, p. 411. — * Tucumán.

discipenne Bernh. *in litteris*. — * Tucumán.

disjunctum Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 226. — * Buenos Aires.

dubiosum Bernh. *in litteris*. — * Buenos Aires.

(Astenobium) excellens Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 411. — Buenos Aires.

hastiventre Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 316. — * Mendoza. Catamarca. Tucumán.

iridescens Bernh. Archv. f. Naturg., 1908, p. 321. — * Buenos Aires. Mendoza.

Lynchi Bernh. Cat. Col., Staph., (III), 1912, p. 284. — * Buenos Aires. Santa Fe. Misiones.
apicale Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 214.

minimum Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 314. — Mendoza.

minutum Bernh. *in litteris*. — Misiones.

nitidiceps Bernh. *in litteris*. — * Tucumán.

opalescens Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 244. — Buenos Aires.

paranense Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 208. — * Buenos Aires.

patagonicum Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 243. — Río Negro (Carmen de Patagones.

principes Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 324. — * Misiones. Tucumán.

prolixum Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 564. — Entre Ríos.

(Gastrolobium) Richteri Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 408. — * Tucumán.

rubricolle Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 216. — * Buenos Aires.

rufescens Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 314. — Mendoza.

rufipes Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 219. — * Buenos Aires. Paraná.

spiniventre Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 316. — Mendoza. Tucumán.

Lithocharodes Sharp

fuscipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 205. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 194.	Buenos Aires.

Xantholinus Serv.

andinus Fauv. Bull. Soc. Norm., X, 1866, p. 350. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 189. *(X. Gyrohypnus)*	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca.
attarum Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 175.	* Buenos Aires.
attenuatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 330.	* Entre Ríos, Tucumán, Catamarca.
aulicus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 923.	Misiones.
bonariensis Gemm. et Har. Cat. Col., II, 1868, p. 601. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 191. *(X. Gyrohypnus)* *X. (Gyrohypnus) gracilis* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 27.	* Buenos Aires, Córdoba.
Bruchi Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 173.	* Buenos Aires.
castanopterus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 321. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 184. *(X. Megalinus)*	Buenos Aires.
lubricus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 321. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 103. *(X. Megalinus)*	Buenos Aires.
mendozanus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 174.	* Mendoza, Catamarca.
punctulatus Payk. Monogr. Staph., 1789, p. 30.	Tucumán.
Richteri Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 175.	Tucumán.
subtilis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 27. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 193. *(X. Gyrohypnus)* *X. (Megalinus) pampeanus* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 185. var. *X. (Megalinus) subaequalis* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 187.	* Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones.
unistriatus Bernh. *in litteris.*	Buenos Aires.

Homalolinus Sharp

canaliculatus (Er.) — * Misiones.

Xantholinus canaliculatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 307. — Sharp. Biol. Centr. Amer., I. 2, 1885, p. 472.

Agerodes Motsch.

lucidus (Er.) — * Misiones.

Xantholinus lucidus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 313.

quadriceps Bernh. Stett. Ent. Zeit., LXV, 1904, p. 229.

Scytalinus Er.

azureus (Lynch A.) — Buenos Aires.

Xantholinus (Eulissus) azureus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 179.

Othius Steph.

antarcticus Fairm. Naturaliste, VII, 1885, p. 12; *ibid.* Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 42; *ibid.* Miss. Cient. Cap Horn, VI, 1891, p. 25. — Tierra del Fuego.

Diochus Er.

nanus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 301, pl. 1, f. 6. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 172. — * Buenos Aires.

tarsalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 185. — * Buenos Aires, Entre Ríos.

Platyprosopus Mannrh.

bucephalus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 168. — * Buenos Aires, Misiones.

Kraatzi Bernh. *in litteris.* — Misiones.

rectus Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 105. — * Misiones, Tucumán.

Neobisnius Ganglb.

aeneipennis Bernh. *in litteris.* — * Catamarca.

flavomaculatus Bernh. *in litteris.* * San Luis.
fortis Sharp, Biol. Centr. Amer., I. 2. 1885, p. 157. Tucumán.
gratus I. Lec. New. spec. Col., I. 1863, p. 38. Buenos Aires.
parcepunctatus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 176. * Mendoza, Catamarca.
scutellaris Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 336. * Buenos Aires, Tucumán.

Philonthus Curtis

aeruginosus Nordm. Symbol., 1837, p. 95. * Buenos Aires.
aliiseriatus Bernh. *in litteris.* * Jujuy.
argentinus Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, LXII, 1912, p. 43. * Tucumán.
belonuchiformis Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.
bonariensis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1909, p. 245. * Buenos Aires, Córdoba.
Bruchi Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.
brunneus Grav. Col. Micr. Brunsv., 1802, p. 172. * Misiones.
brevis Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 37.
dimidiatus Say, Trans. Am. Phil., IV, 1834, p. 450.
piceatus Kirby, Fn. Bor. Am., 1837, p. 93.
sericans Grav. Col. Micr. Brunsv., 1802, p. 171.
catamarcensis Bernh. *in litteris.* * Catamarca.
convexicollis Lynch. A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 157. * Buenos Aires.
cribriventris Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 43. * Mendoza, Tucumán.
feralis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 469. * Buenos Aires, Misiones.
figulus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 464. * Misiones.
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Lond., 1876, p. 165.
flavicoxis Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien. LXII, 1912, p. 43. Tucumán.
flavolimbatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 471, 929. * Buenos Aires, San Luis.
apicipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 155.
hepaticus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 451. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 153. * Buenos Aires, Santa Fe, Cór-

cinctulus Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846. p. 167.
?nanus Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 36.
palleolus Melsh. l. cit., 1846. p. 37.
parvimanus Sharp, Biol. Centr. Amer., I. 2. 1885, p. 407.
pauxillus Solsky. Hor. Soc. Ent. Ross., V. 1868, p. 133.
pyropterus Kraatz, Berl. Ent. Zeit., III, 1859. p. 12.
rufipennis Sol. Gay, Hist. Chile, IV. 1849. p. 317.
varicolor Boh. Res. Eugen., 1858, p. 29.

doba. San Luis, Mendoza. Catamarca.

Hosmanni Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien. LXII, 1912, p. 41. — Buenos Aires.

Jenseni Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912. p. 42. — Mendoza.

lineatoventris Bernh. *in litteris*. — * Rio Negro.

longicornis Steph. Ill. Brit., V, 1832. p. 237. — Cosmopolita.
algiricus Motsch. Bull. Mosc., 1858, I. p. 663.
fumosus Solky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1868, p. 134.
fuscicornis Nordm. Symbol., 1837. p. 96.
luctabilis Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1887. p. 501.
pedestris Walker, Ann. Mag. Nat. Hist., 1859, p. 51.
perplexus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 431.
promptus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 929.
scybalarius Nordm. Symbol., 1837, p. 94.
varians Fairm. Rev. Zool., 1849, p. 290.

* Buenos Aires, Santa Fe. Córdoba, Mendoza, Tucumán. Catamarca.

Lynchi Bernh. Col. Cat., pars 57, 1914, p. 345.
affinis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 160.

* Buenos Aires, Santa Fe (Chaco).

nitidipennis Sol. Gay, Hist. Chile, IV. 1849, p. 316. — * Neuquen. Río Negro.

pallipes Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 84.
pallidipes Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 152.
depressus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 253.

* Buenos Aires. Corrientes. Tucumán. Misiones.

quadraticeps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 28. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 150.	* Buenos Aires, Catamarca, Jujuy.
Richterianus Bernh. *in litteris*.	* Misiones.
rubromaculatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 82. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 151.	* Buenos Aires.
sordidus Grav. Col. Micr. Brunsv., 1802, p. 176.	Cosmopolita,
Brouni Duviv. Cat. Staph., 1883, p. 145.	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe (Chaco).
chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 315.	
chloropterus Sol. Gay, Hist. Chile, 1849, p. 319.	
impressifrons Broun, Man. New. Zeal. Col., I, 1880, p. 110.	
longipennis Prov. Pet. Fn. Entom., Canada, p. 730.	
pachycephalus Nordm. Symbol., 1837, p. 82.	
placidus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 458.	
sparsus Luc. Expl. Alg. Zool., II, 1849, p. 112, pl. 12, f. 4.	
tenebrosus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 28. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 149.	Buenos Aires.

Chroaptomus Sharp

flagrans (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 441. *(Philonthus.)*	* Misiones, Tucumán.
Richteri (Bernh.) Verh. zool. bot. Ges., Wien, LXII, 1912, p. 44.	

Belonuchus Nordm.

argentinus Bernh. *in litteris*.	Misiones.
Bruchi Bernh. Entom. Blätter, VIII, 1912, p. 175.	* Buenos Aires.
Bruchianus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 413.	* Buenos Aires, Misiones.
cognatus Sharp. Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 429.	* Buenos Aires, Formosa.
decipiens Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 159.	* Alto Paraná.
formosus (Grav.) Mon. Col. Micr., 1806, p. 72. *(Staphylinus.)*	* Cordoba, Catamarca, Misiones.
pallipes Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 35.	
rufipennis (F.) Syst. Eleuth., II, 1801, p. 597.	

haemorrhoidalis (F.) Syst. Eleuth., II, 1801, p. 596. *(Staphylinus.)* — * Buenos Aires (Llavallol).
cognatus Fauv. Rev. d'Ent., X, 1891, p. 116.
mexicanus Solsky, Bull. Mosc., XXXVII, 1864, II, p. 440. — Misiones.
minor Bernh. *in litteris.* — Misiones.
mordens Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 422. — * Misiones.
Tremolerasi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, LXII, 1912, p. 40. — * Buenos Aires (Llavallol).

Staphylinus L.

antiquus Nordm. Symbol., 1837, p. 35. — * Mendoza.
Buqueti Cast. Etud. Ent., I, 1835, p. 114. — * Misiones (Bonpland).
chrysopterus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 80, pl. 5, f. 8. — * Misiones, Santa Fe, Tucumán.
fuscicornis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 33. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 138. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán.
lugubris Nordm. Symbol., 1837, p. 49.
nigrescens Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 79.
scabrosus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1843, p. 196.
sepulchralis Steinh. (nec Er.) Symbol., 1869, p. 16. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 140.
tristis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 81.
nobilis Nordm. Symbol., 1837, p. 46. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 137. — * Buenos Aires.

Ontholestes Gangelb.

brasilianus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 202. — * Misiones (Bonpland).

Leistotrophus Perty

versicolor Grav. Mon. Col. Micr., 1806, p. 119. — * Misiones, Alto Paraná.
brasiliensis Gray, Anim. Kingd., XIV, 1832, p. 304, pl. 32, f. 3.
Gravenhorsti Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 30, pl. 7, f. 1.
infuscatus Nordm. Symbol., 1837, p. 29.

Dysanellus Bernh.

Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 419. * Buenos Aires.

Creophilus Mannrh.

variegatus Mannrh. Brachyél., 1830, p. 20. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 129. * Buenos Aires, Mendoza, Salta, Tucumán.

Glenus Kraatz

chrysis (Grav.) Mon. Col. Micr., 1806, p. 124. *(Staphylinus.)* * Misiones.
auricomus Brull. Voy. D'Orb., 1843, pl. 5, f. 6.

cyanicollis (Cast.) Etud. Ent., I, 1835, p. 115. *(Staphylinus.)* * Misiones.

Phanolinus Sharp

venustus (Sharp) * Misiones (Bonpland).
Trigonopselaphus venustus Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 146.

Philothalpus Kraatz

terminalis (Er.) * Misiones, Tucumán.
Staphylinus terminalis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 396.

Nausicotus Sharp

castaneipennis (Lynch A.) * Buenos Aires.
Trigonopselaphus castaneipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 141.

staphylinoides (Lynch A.) * Buenos Aires.
Trigonopselaphus staphylinoides Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 141.

Styngetus Sharp

niger Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 197. * Misiones (Bonpland).

viduus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 506, *(Philonthus.)* * Tucumán, Salta.

Xenopygus Bernh.

analis (Er.) | * Salta, Misiones (Bonpland).
Philonthus analis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 495.

Lampropygus Sharp

(**Heteropygus**) Oliveirae (Lynch A.) | Buenos Aires.
Xanthopygus? Oliverae Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 132.

Xanthopygus Kraatz

chrysurus (Nordm.) Symbol., 1837, p. 108. *(Philonthus.)* | * Misiones.
cyanipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 127. | * Misiones.
herilis (Er.) | Buenos Aires, Mendoza.
Philonthus herilis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 497. — Steinh. Symbol., 1869, p. 16. — Lynch. A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 131.
iopterus (Er.) | * Alto Paraná.
Staphylinus iopterus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 366.

Haematodes Lap. de Cast.

bicolor Lap. de Cast. Etud. Ent., 1835, p. 113, pl. 3, f. 6. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 116. | * Buenos Aires, Tucumán, Misiones.
Platycnemus lateritius Nordm. Symbolae, 1837, p. 135, pl. 2, f. 4.

Scariphaeus Er.

luridipennis (Runde) | * Buenos Aires, Tucumán.
Velleius luridipennis Runde. Brachelytr., Halle, p. 1, nota. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 117.

Quedius Leach

(Microsaurus) philonthoides Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884. p. 120. — Buenos Aires.
piciformis Bernh. Entom. Blätter. 1912, p. 177. — * Buenos Aires.
sorecocephalus Bernh. *in litteris.* — Buenos Aires.

Parisanopus Bréthes

castaneipennis Bréth. Com. Museo Nac. Bs. Aires, I, 1890, p. 216. — * Buenos Aires. Misiones.

Heterothops Steph.

bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884. p. 123. — Buenos Aires.
fallax Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884. p. 124. — Buenos Aires.
formicetorum Bernh. Verh. zool. bot. Ges.. Wien, 1912, p. 46. — * Buenos Aires.

Acylophorus Nordm.

Bruchi Bernh. Entomolog. Blätter. 1912. p. 178. — * Buenos Aires.
Richteri Bernh. Entomolog. Blätter. 1912, p. 177. — Buenos Aires.

Bryoporus Kraatz

pulchellus (Lynch A.) Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 104. *(Bryocharis.)* — * Buenos Aires.
seriatus (Er.) — * Entre Ríos.
Boletorius seriatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 272.

Conosoma Motsch.

argentinum Bernh. *in litteris.* — * Buenos Aires, Tucumán.
testaceum (Sol.) — * Buenos Aires.
Tachyporus testaceus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 344. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884. p. 106.

T. maculipennis Sol. Gay. Hist. Chile. IV, 1849, p. 344.
Conurus obscuripennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 126.
? *C. setosus* Sharp. Trans. Ent. Lond., 1876, p. 95.

Coproporus Kraatz

alutipennis Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 179.	* Buenos Aires, Tucumán.
hepaticus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 249. *(Tachinus.)*	Misiones.
pallidus (Lynch A.) Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 108. *(Erchomus.)*	Buenos Aires.
platensis Bernh. Entomolog. Blätter, 1912, p. 178.	* Buenos Aires.
politulus Sharp, Trans. Am. Ent. Soc., 1877, VI, p. 86.	* Buenos Aires, Misiones.
pulchellus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 247. *(Tachinus.)* *cumanensis* Scriba, Stett. Ent. Zeit., 1855, p. 297.	* Tucumán.
rutilus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 253. *(Tachinus.)* *brevis* Scriba, Stett. Ent. Zeit., 1855, p. 296.	* Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Tucumán.
scutellatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 93.	* Misiones.
substrigellus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 178.	Tucumán.

Amblyopinus Solsky

fuegensis Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 126.	Tierra del Fuego.
Gahani Fauv. Rev. d'Entom., XX, 1901, p. 6.	* Buenos Aires.

Vatesus Sharp

latitans Sharp, Ent. M. Mag., XII, p. 202.	Misiones.

Anacyptus Horn

testaceus Lec. Trans. Am. Ent. Soc., 1877, VI, p. 87.	* Buenos Aires.

Myllaena Er.

parvicollis Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1859, p. 15. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 99. — * Buenos Aires.
dilutipes Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 424.
ferrugata Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 424.

Oligota Mannrh.

apiciventris Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 423. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 93. — Buenos Aires.
inflata Mannrh. Brachélytr., 1830, p. 72. — Cosmopolita, * Córdoba.
fuscipennis Steph. Ill. Brit., V, p. 146.
glacialis Kolenat. Melet. ent., III, p. 10.
subtilis Er. Käf. Mark., I, p. 346.
parva Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 300. — * Buenos Aires.
pygmaea Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, p. 352.

Calodereila Bernh.

argentina Bernh. Wien. Ent. Zeit., XXXI, 1912, p. 71. — Mendoza.
fraterna Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 72. — Mendoza.

Brachida Muls. et Rey

Reyi Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 49. — Buenos Aires.

Placusa Er.

argentina Bernh. *in litteris*. — * Misiones.

Homalota Mannrh.

aliena Bernh. *in litteris*. — Misiones.
intrusa Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 96. — * Misiones (Bonpland).
republicana Bernh. *in litteris*. — Misiones.

Ophioglossa Fauv.

araucana Fauv. Bull. Soc. Norm., X, p. 260, pl. 4, f. 5-9. * Buenos Aires.
Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 69. * Buenos Aires.
(**Autrogastra**) Bruchiana Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 70. * Buenos Aires.
cava (Sharp) Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 40. (*Eudera.*) — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 27. * Buenos Aires.
myrmecophila Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.

Euvira Sharp

testacea Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1912, p. 245. Misiones.

Rhopalogastrum Bernh.

claviventre Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 68. * Buenos Aires.

Leptusa Kraatz

dubia Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 88. Buenos Aires.

Ocyota Sharp

Bruchi Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.

Gampsonycha

argentina Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 81. Mendoza.

Oxypoda Mannrh.

cingulata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 25. Patagonia.
minuta (Lynch A.) * Buenos Aires.
Homalota minuta Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 57. Misiones.
patagonica Boh. Res. Eugen., 1858, p. 25. Patagonia.

Hyobates Kraatz

Bergi Fauv. Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1901, p. 282.	* Tierra del Fuego.

Dinusina Bernh.

bimaculata Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 251.	* San Luis, Salta.
Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 250.	Buenos Aires.

Ocalea Er.

chilensis Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 365.	* Neuquén.
funebris Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 82.	* Buenos Aires, Mendoza, Tucumán.
intermedia Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 80.	Buenos Aires.

Calodera Mannrh.

nitidula Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 86.	Buenos Aires.

Oligonotus Lynch A.

exiguus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 91.	Buenos Aires.

Cryptocompsus Lynch A.

venustus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 97.	Buenos Aires.

Polylobus Sol.

bicolor Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 342, pl. 7, f. 2.	* Neuquén.

Polylobinus Bernh.

argentinus Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 81.	* Neuquén.

Euthorax Sol.

elegantulus (Lynch A.)	Buenos Aires.

Camptoporus elegantulus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 66.

Aleochara Grav.

argentina Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 371. — Mendoza.

duplicata Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 167. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 78. *Baryodoma (Coprochara).* — * Buenos Aires.

fuscipes (Fbr.) Syst. Ent., 1775, p. 266. *(Staphylinus.)* — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 67. — Cosmopolita, * Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Tucumán.

Staphylinus brachypterus Fourcr. Entom. Paris, 1, 1785, p. 167.

Aleochara lata Grav. Micropt. Brunsv., 1802, p. 186.

A. lustrica Say. Trans. Am. Phil. Soc., IV, 1825, p. 465.

Micorhopalus ater Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 348.

lacustris Bernh. Arch. f. Naturg., 1907, p. 372. — * Catamarca.

lateralis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 161. — * Buenos Aires, Córdoba.

Aleochara bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 70.

notula Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 167. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 76. *Baryodoma (Coprochara).* — * Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Córdoba, Salta.

puberula Klug, Ins. Madag., p. 139. — Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 165. — * Buenos Aires, Tucumán.

Armitagei Wollast. Ins. Mader., p. 559.

decorata Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr., 1850, p. 311.

Richteri Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 82. — * Río Negro, Santa Cruz.

verberans Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 164. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 74. *Baryodoma (Polychara).* — * Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Salta.

Amarochara Thoms.

Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 421. — Buenos Aires.

Apheloglossa Casey

brasiliana Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1907, p. 288. * Catamarca, Jujuy.
Lüderwaldti Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 343. * Buenos Aires.
obscuricollis Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 344. * Misiones.
obsoleta (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 118. *(Homalota.)* * Misiones.

Tachyusa Er.

gratiosa Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 73. * Buenos Aires.

Tetrallus Bernh.

argentinus Bernh. *in litteris.* * Tucumán.
Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 421. * Tucumán, Catamarca.

Drepanopora Bernh.

Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 72. Córdoba.

Myrmedonia Er.

argentina Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 11. Buenos Aires.
basalis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 44. Buenos Aires.

Myrmecoxenia Lynch A.

pampeana Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 37. Buenos Aires.

Tropidera Bernh.

apocelloides Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 80. Buenos Aires.
Jenseni Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 350. * Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca.

Zyras Steph.

eurythorax Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 80. * Buenos Aires.

Dinusella Bernh.

brasiliana Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 355. * Buenos Aires.

Pseudodinusa Bernh.

Richteri Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 79. * Buenos Aires.

Atheta Thoms.

(Microdota) bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 51. Buenos Aires.

(Atheta) Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 75. * Buenos Aires.

(Parameotica) Bruchiana Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 74. * Buenos Aires (Carhué).

(Microdota) carhuensis Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 76. * Buenos Aires (Carhué).

conformis (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 108. *(Homalota.)* * Buenos Aires.

coriaria Kraatz. Nat. Ins., II, 1856, p. 282. * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.
sodalis Woll. Ins. Mader., p. 554.

(Microdota) decolorata Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 53. Buenos Aires.

fusina Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.

(Parameotica) grandiceps Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 75. * Buenos Aires (Carhué).

hastiventris Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.

lurida (Er.) * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.
Homalota lurida Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 108.

(Datomicra) myrmecophila Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 77. * Buenos Aires (Carhué).

myrmecovagans Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires.

obscuripennis (Sol.) Gay. Hist. Chile, IV, 1849, p. 351. *(Aleochara.)* * Neuquen.

(Microdota) palliditarsis (Lynch A.) * Buenos Aires, San Luis, Córdoba.
Heterophaena palliditarsis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 49.

platensis Bernh. *in litteris.* * Buenos Aires, Cordoba.

(Colpodota) sordida (Marsh.) Entom. Brit., 1802, p. 514. — Cosmopolita, * Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza.
Aleochara melanaria Sahlb. Ins. Fen., I. 1817, p. 389. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 59 (con diversas sinonimias).

Notothecta Thoms.

(Notothectina) attae Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 77. — * Buenos Aires.
(N.) neotropica Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 78. — * Buenos Aires (Carhué).

Tinotus Sharp

cavicollis Sharp. Biol. Centr. Amer., XXIII, p. 170, pl. V, f. 6. — * Mendoza, Misiones.

Falagria Mannrh.

argentina Bernh. *in litteris*. — * Buenos Aires.
concinna Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 51. — * Misiones.
curtipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 43. — * Buenos Aires.
discreta Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 53. — * Catamarca.
divisa Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 51. — * Misiones.
longipes Wollast. Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, p. 284. — * Buenos Aires.

Meronera Sharp

Sharpi (Lynch A.) — * Buenos Aires, Córdoba, San Luis.
Falagria Sharpi Lynch A. Estaf. Bs. Aires. 1884, p. 383.
Falagria venustula Lynch A. (nec. Er.), l. c., 1884, p. 30.

Drusilla Mannrh.

extranea Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 33. — Buenos Aires.

ADDENDA [1]

Termitothymus Silv.

philetherus Silv. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Torino, 398, 1901, p. 2. — Córdoba (Cernadas).

Xenogaster Wasm.

nigricollis Silv. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Torino, 398, 1901, p. 3. — Misiones (Santa Ana).

Termitonannus Wasm.

Silvestrii Wasm. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Torino, 427, 1902, p. 3. — Buenos Aires (Santa Catalina).

Termitopsenius Wasm.

limulus Wasm. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Torino, 427, 1902, p. 5. — Misiones (Posadas).

Géneros : 120 ; subgéneros : 24 ; especies : 402.

[1] Los cuatro géneros de estafilínidos termitófilos corresponden a los *Aleocharinae*.

INDICE DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : HALIPLIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE, HYDROPHILIDAE Y STAPHYLINIDAE

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS III

FAMILIAS: PSELAPHIDAE, SILPHIDAE, HISTERIDAE
PHALACRIDAE, BYTURIDAE, NITIDULIDAE, ORTHOPERIDAE
DISCOLOMIDAE, TEMNOCHILIDAE, COLYDIDAE
CUCUJIDAE, CRYPTOPHAGIDAE, MONOTOMIDAE, LATHRIDIIDAE
HYLOPHILIDAE, MYCETOPHAGIDAE
TRITOMIDAE, BYRRHIDAE, DERMESTIDAE, DRYOPIDAE
Y HETEROCERIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 303 á 339

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Apareció el 22 de junio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS III

FAMILIAS: PSELAPHIDAE, SILPHIDAE, HISTERIDAE
PHALACRIDAE, BYTURIDAE, NITIDULIDAE, ORTHOPERIDAE
DISCOLOMIDAE, TEMNOCHILIDAE, COLYDIDAE
CUCUJIDAE, CRYPTOPHAGIDAE, MONOTOMIDAE, LATHRIDIIDAE
HYLOPHILIDAE, MYCETOPHAGIDAE
TRITOMIDAE, BYRRHIDAE, DERMESTIDAE, DRYOPIDAE
Y HETEROCERIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 303 á 339

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Apareció el 22 de junio

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS III [1]

Fam. PSELAPHIDAE

Bythinoplectus Reitt.

formicetorum Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 443. — * Buenos Aires.

Pselaphomorphus Motsch.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 62. — * Buenos Aires.

Jubus L. W. Schauf.

elongatus (Schauf.) — * Argentina, Pampas.
Gamba elongata Schauf. Nunq. ot., II, 1872, p. 359.

rugicollis (Schauf.) — * Argentina, Pampas.
Gamba rugicollis Schauf. Nunq. ot., II, 1872, p. 360.

[1] No se hallan incluídas en esta parte las familias: Scydmaenidae, Trichopterychidae, Scaphididae, etc., de las cuales tenemos diversas especies argentinas, aún no determinadas.

Rhinoscepsis Lec.

Richteri Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 68. * Buenos Aires.

Melba Casey

longicollis Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 447. * Buenos Aires.

Lioplectus Raffr.

bicolor Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV. 1908, p. 66. * Buenos Aires.
capitatus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 67, fig. — Ibid. Gen. Insect., Pselaph. 1908, pl. 2, f. 16. * Buenos Aires.
lenticornis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV. 1908, p. 65. Buenos Aires.
longulus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 65. * Buenos Aires.
myrmecophilus Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 448. * Buenos Aires, Carhué.
nitidus Raffr. Rev. d'Ent. Caen, 1898, p. 260. Pampas.
simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV. 1908, p. 66. * Buenos Aires.

Eurhexius Sharp

Putzeyssi (Schauf.) * Buenos Aires.
Rhexius Putzeyssi Schauf. Nunq. ot., III, 1879, p. 482.
rubripennis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 67. * Buenos Aires.

Arthmius I. Lec.

Subgen. **Syrbatus** Reitt.

bifurcatus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 68. * Buenos Aires.
hiatusus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 257. * Buenos Aires.

Subgen. **Arthmius** s. str.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 69. * Buenos Aires.
bythinocerus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. * Buenos Aires.

249. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1897, p. 469, t. 17, f. 25, ♂.
♀ *quinquefoveolatus* Reitt. (nec Schauf.) Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 247.

Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1897, p. 470. * Buenos Aires.

Richteri Raffr. in litteris. Tucumán.

Pselaptus I. Lec.

politissimus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 249. * Buenos Aires.

tuberculifer Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 449. * Buenos Aires.

Raxybis Raffr.

frontalis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 71. * Buenos Aires.

nodosa Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 70, fig. ♂. * Buenos Aires.

Reichenbachia Leach

argentina Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 73. * Buenos Aires.

festina Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 71. * Buenos Aires.

griseopubescens Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 73. * Buenos Aires.

lutea Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 72. * Buenos Aires.

Decarthron Brend.

binodosum Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 74. * Buenos Aires.

Bruchi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 433. Buenos Aires.

hirsutum Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 75. * Buenos Aires.

rubripenne Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 76, fig. * Buenos Aires.

simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 75. * Buenos Aires.

Pselaphellus Raffr.

bicolor Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 437. * Buenos Aires.

convexus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 78, fig. — Ibid. Gen. Insect., 1908, pl. 2, f. 17. * Buenos Aires.

pallipes Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 79. Buenos Aires.

vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 78. * Buenos Aires.

Ctenisis Raffr.

angustata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 274. Pampas.

fasciculata Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 79. * Buenos Aires, Misiones.

gracilis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 80. Buenos Aires.

Neotyrus Raffr.

vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 81. * Buenos Aires.

Hamotus Aubé

Subgen. **Hamotus** s. str.

argentinus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 82. * Jujuy.

gracilipes Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 228. * Catamarca.
brevicornis Reitt. l. c., p. 227.

Subgen. **Hamotoides** Schauf.

punctulatus Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 450. * Buenos Aires.

Arhytodes Reitt.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 82. * Buenos Aires.

Fustiger Brend.

elegans Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 83. Buenos Aires.

Géneros : 20; especies : 47.

Fam. SILPHIDAE

Necrophorus Fbr.

chilensis Phil. Stett. Ent. Zeit., XXXII, 1871, p. 293, pl. 3, f. 7. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 325. — * Río Negro, Neuquén, Chubut, Catamarca.

didymus Brull. Voy. d'Orb., 1843, p. 73, pl. 5, f. 3. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 326. — * Tucumán, Catamarca, Rioja.

Hyponecrodes Kraatz

apicalis (Brull.) — * Catamarca, Rioja, Mendoza.
Silpha apicalis Brull. Voy. D'Orb., 1840, p. 74, pl. 5, f. 5. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 374. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 326.

cayennensis (Sturm) — * Misiones, Alto Paraná.
Necrodes cayennensis Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 61, pl. 2, f. 10. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 328.
Silpha discicollis Brull. Voy. D'Orb., 1840, p. 75, pl. 5, f. 4.

erythrura (Blnch.) — * Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos.
Silpha erythrura Blnch. Voy. D'Orb., 1840, p. 75. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375 et 376. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 328.
Silpha haemorrhoidalis Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 195.

lineaticollis (Cast.) — * Pampa Central, Neuquén, Río Negro.
Silpha lineaticollis Cast. Hist. Nat., Ins. II, 1840, p. 5. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 329.
Necrodes Gayi Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 359, pl. 8, f. 1.

Subgen. Katanecrodes Schout.

biguttatus (Phil.) — * Río Negro, Chubut, Santa
Necrodes biguttatus Phil. An. Univ. Chile.

1859, p. 664. — Berg. Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 327. — Cruz, Tierra del Fuego.

Silpha biguttula Fairm. et Germ. Rev. et Mag. Zool., 1859, p. 350.

Géneros : 3; especies : 7.

Fam. HISTERIDAE

Hololepta Payk.

aradiformis Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 93. — Mars. Monogr., 1853, p. 181, pl. 4, f. 23. — * Misiones, Alto Paraná.

attenuata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 68. — * Misiones.

humilis Payk. Monogr., 1811, p. 109, pl. 13, f. 3. — Mars. Monogr., 1853, p. 179, pl. 4, f. 20. — * Buenos Aires.

Lioderma Mars.

quadridentatum (Fbr.) — * Formosa, Misiones, Alto Paraná.

Hister quadridentatus Fbr. Ent. Syst., I, 1801, p. 74. — Mars. Monogr., 1853, p. 212, pl. 5, f. 10.

Hololepta platysma Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 95.

Hololepta flagellata Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond., XII, 1818, p. 395.

Reichei (Mars.) — * Misiones.

Leionota Reichei Mars. Monogr., 1853, p. 210, pl. 5, f. 8.

Oxysternus Er.

maximus (L.) — * Misiones, Alto Iguazú.

Hister maximus L. Syst. Nat., I, 1746, p. 566. — Mars. Monogr., 1853, p. 223, pl. 5, f. 1.

H. Druryi Guér. Gen. Ins., III, 1835, pl. 7.

H. maxillosus Oliv. Ent., I, 8, 1789, p. 5, pl. 2, f. 8.

Trypanaeus Eschschz.

Subgen. Coptotrophis Lew.

mendozae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 46. — * Misiones, Formosa.

Teretriosoma Horn

argentinum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 339.	* Buenos Aires.
centenarium Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1910, p. 48.	Argentina.

Teretrius Er.

rufulus Mars. Monogr., 1856, p. 139, pl. 3, f. 6.	* Misiones.

Phelister Mars.

Subgen. **Phelister** s. str.

Arzei Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 80.	Pampas.
Balzanii Schmidt, Ann. Mus. Genova, VII, 1889, p. 112.	* Buenos Aires.
chilicola Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 80.	Buenos Aires.
confusaneus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 78.	* Buenos Aires, Tucumán.
Fairmairei Mars. Monogr., 1861, p. 172, pl. 4, f. 15.	Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza.
fulvulus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 77.	* Buenos Aires.
haemorrhous Mars. Monogr., 1853, p. 476, pl. 14, f. 9. — Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885, p. 296.	* Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán.
marginicollis Lew. in litteris.	* Buenos Aires.
muscicapa Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 79.	* Buenos Aires.
omissus Schmidt, Ent. Nachricht., XIX, 1893, p. 85.	* Buenos Aires.
pulvis Mars. Monogr., 1861, p. 173, pl. 4, f. 16.	Buenos Aires.
rufinotus Mars. Monogr., 1861, p. 170, pl. 4, f. 13.	* Santa Fe, Tucumán.
stercoricola Bickh. Ent. Blätter, V, 1909, p. 223.	* Buenos Aires, Mendoza, Tucumán.
Thiemei Schmidt, Ent. Nachricht., XV, 1889, p. 338.	* Buenos Aires.

Omalodes Er.

Subgen. **Omalodes** s. str.

angulatus (Fbr.) * Misiones.
Hister angulatus Fbr. Syst. Eleuth., I. 1801, p. 85. — Mars. Monogr., 1853, p. 508, pl. 15, f. 3.

brasilianus Mars. Monogr., 1853, p. 513. pl. 15, f. 7. * Chaco, Misiones.

felix Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., V, 1900, p. 228. Argentina.

foveola Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 120. — Mars. Monogr., 1853, p. 517. pl. 15, f. 11. * Misiones.

oblongus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1901, p. 373. * Misiones.

optatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1911, p. 80. Misiones, Alto Paraná.

Subgen. **Diplogrammicus** Lew.

ebeninus (Er.) * Buenos Aires.
Omalodes ebeninus Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 118. — Schmidt, Deutsch. Ent. Zeit., 1889, p. 159.

Hister L.

Subgen. **Contipus** Mars.

platanus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 84. * Buenos Aires.

Subgen. **Hister** s. str.

Bruchi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 344. * Tucumán.

foveicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907. p. 345. * Buenos Aires.

impressifrons Mars. Monogr., 1854, p. 266, pl. 8, f. 68. * Misiones.

lissurus Mars. Monogr., 1854, p. 275, pl. 8, f. 75. * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.

putrescens Mars. Monogr., 1862. p. 709. * Buenos Aires.
putridus Mars. Monogr., 1854, p. 270, pl. 8, f. 71.

Subgen. **Peranus** Lew.

bimaculatus (L.) * Buenos Aires.
Hister bimaculatus L. Syst. Nat., I, 1758, p. 358.
apicatus Schrank, Faun. Boica, I, 1789, p. 452.

erythropterus Fbr. Ent. Syst. Suppl., 1798, p. 38.
obliquus Say, Trans. Am. Phil. Soc., V, 1825, p. 37.
spissatus Rey, Echange, 1888, p. 47.
var. *morio* Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885, p. 296.

Epierus Er.

frater Mars. Monogr., 1854. p. 690, pl. 10, f. 11. — Buenos Aires.
Kraatzi Schmidt, Ent. Nachr., XV, 1889, p. 373. — Alto Paraná.
lucidulus Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 161. — Mars. Monogr., 1854, p. 695, pl. 10, f. 16. — * Buenos Aires, Misiones.
planulus Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 162. — ? Alto Paraná (Bonpland).
decipiens Lec. Ann. N. York Lyc., V, 1851, p. 164.
nasutus Horn, Synopsis, 1873, p. 301. ♂
tersus Er. Klug, Jahrb. 1834, p. 161. — Mars. Monogr., 1854, p, 682, pl. 10, f. 3. — * Misiones.
vagans Mars. Monogr., 1862, p. 563, pl. 8, f. 9. — * Misiones.

Carcinops Mars.

Subgen. **Carcinops** s. str.

misella Mars. Monogr., 1855, p. 95. pl. 8, f. 8. — * Misiones.
quattuordecimstriata (Steph.) — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.
quattuordecimstriata Steph. Ill. Brit., V, 1832, p. 412. — Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885, p. 299.
nana Lec. Boston Journ., V, 1845, p. 61, pl. 4, f. 4.
Paromalus pumilio Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 169.
tenella (Er.) — * Buenos Aires.
Paromalus tenellus Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 170. — Mars. Monogr., 1855, p. 94, pl. 8, f. 7.
corticalis Lec. Ann. Lyc. N. York, V, 1857, p. 163.
troglodytes (Payk.) — Buenos Aires.
Hister troglodytes Payk. Monogr., 1811, p. 46, pl. 10, f. 1. — Mars. Monogr., 1855, p. 92, pl. 8, f. 5.
rubripes Boh. Res. Eugen., 1858, p. 37.

Paromalus Er.

Subgen. **Isomalus** Lew.

divaricatus Lew. Biol. Centr. Am., 1888. p. 219, pl. 6, f. 5. — * Buenos Aires, Misiones.

oculipygus (Mars.) Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 99. *(Paromalus)* — Buenos Aires.

Discoscelis Schmidt

Arechavaletae (Mars.) — * Buenos Aires, Tucumán.
Phylloscelis Arechavaletae Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., 1870, p. 109.
var. *argentinae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 318.
Biología: Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

Saprinus Er.

Subgen. **Euspilotus** Lew.

bisignatus (Er.) Klug. Jahrb., 1834, p. 177. *(Saprinus)* — Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 377, pl. 8, f. 9. — * Río Negro, Neuquén, Chubut.
Matthewsi (Curtis) Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 441. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288.

Blanchardi (Mars.) Monogr., 1855, p. 368, pl. 16, f. 12. *(Saprinus)* — * Patagonia.
Saprinus ornatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 69.

devius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 303. — Argentina.

dichrous Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1904, p. 150. — * San Luis, Chubut.

limatus (Mars.) Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 119. *(Saprinus)* — Bickh. Ent. Blätter, IV, 1910, p. 185. — * Buenos Aires.

Richteri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 303. — * Jujuy, Chubut.

zonalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 320. — Chubut, Patagonia.

Subgen. **Saprinus** s. str.

aerarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1910, p. 57. — Argentina.

aeratus Lewis (nec Erichs.) Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 301.

argentinus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 114. — Argentina.

assimilis (Payk.) — * Chaco santafecino.

Hister assimilis Payk. Monogr., 1811, p. 63, pl. 5, f. 7. — Mars. Monogr., 1855, p. 431, pl. 17, f. 60.

extraneus (Knoch), Illig. Mag., VI, 1807, p. 36.

sardous Flach, Deutsch. Ent. Zeit., 1886, p. 246, 248.

atronitidus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 72. — Mars. Monogr., 1855, p. 483, pl. 18, f. 102. — Corrientes.

azurescens Mars. Monogr., 1855, p. 423, pl. 17, f. 55. — * Buenos Aires.

azureus (Sahlb.) — Alto Paraná.

Hister azureus Sahlb. Peric. Ent., 1823, p. 4. — Mars. Monogr., 1855, p. 426, pl. 17, f. 55.

bicirculus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 119. — Argentina.

caesopygus Mars. Monogr., 1862, p. 463, pl. 16, f. 23. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 320. — Tucumán.

canalisticus Mars. Monogr., 1855, p. 471, pl. 18, f. 91. — * Santa Fe.

castanipes Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288. — * Buenos Aires, San Luis.

fulvopterus Mars. Monogr., 1855, p. 479, pl. 18, f. 98.

Cavalieri Mars. Monogr., 1855, p. 452, pl. 18, f. 75. — * Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca.

connectens (Payk.) — * Buenos Aires, Tucumán.

Hister connectens Payk. Monogr., 1811, p. 35, pl. 4, f. 6. — Mars. Monogr., 1855, p. 432, pl. 17, f. 61.

furcatus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288.

Biología : Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

emys Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 116. — Alto Paraná.

eremita Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 115. — Pampas.

erythropus (Blnch.) — * Buenos Aires, Entre Ríos.
Hister erythropus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 71.

erythropterus (Payk.) — ? Argentina.
Hister erythropterus Payk. Monogr., 1811, p. 73, pl. 13, f. 4. — Mars. Monogr., 1855, p. 434, pl. 17, f. 62.

guayanensis Mars. Monogr., 1855, p. 453, pl. 18, f. 76. — * Buenos Aires.

hypocrita Mars. Monogr., 1855, p. 473, pl. 18, f. 93. — Buenos Aires.

lubricus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York, V, 1851, p. 169. — Mars. Monogr., 1855, p. 410, pl. 17, f. 46. — * Salta.
rotundifrons Mars. Monogr., 1862, p. 464, pl. 12, f. 24.

modestior Mars. Monogr., 1855, p. 493, pl. 19, f. 110. — * Buenos Aires, Córdoba.

nigrita (Blnch.) — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.
Hister nigrita Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 70.
bonariensis Mars. Monogr., 1855, p. 429, pl. 17, f. 59. — Bickh. Ent. Blätt., VI, 1910, p. 186.

patagonicus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 70. — Mars. Monogr., 1855, p. 420, pl. 17, f. 53. — * Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Chubut.

Strobeli Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 112. — San Luis.

Subgen. **Hypocaccus** Thoms.

apricarius (Er.) Klug, Jahrb., 1834, p. 194. (*Saprinus*) — Mars. Monogr., 1855, p. 725, pl. 20, f. 158. — * Buenos Aires, Cosmopolita.
metallicus (Woll.) Ins. Mader., 1854, p. 217.
mundus (Woll.) Cat. Col. Canar., 1864, p. 176.
metallicus Brull. Webb. et Berth. Ins. Canar., p. 59.

var. brasiliensis (Payk.) — * Buenos Aires,

Hister brasiliensis Payk. Monogr., 1811, p. 66, pl. 6, f. 2. — Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.	Misiones, Alto Paraná.
Biología : Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.	

Gnathoncus Jacq. du Val

rotundatus (Kug.)	* Buenos Aires.
Hister rotundatus Kug. Schneid. Mag., 1792, p. 304.	Cosmopolita.
punctatus (Payk.) Fn. Suec., I, 1798, p. 49.	
conjugatus Ill. Mag. VI, 1807, p. 42.	
delectus (Lec.) Boston Journ., V, 1845, p. 74, pl. 5, f. 11.	
interceptus (Lec.) Ann. Lyc. Nat. Hist., N. York, 1851, p. 166, 216.	
nannetensis Mars. Monogr., 1862, p. 499, pl. 17, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1899, p. 2, f. 5.	
ignobilis (Woll.) Cat. Col. Canar., 1864, p. 173.	
Wollastoni Mars. Abeille, I, 1864, p. 353.	
quadristriatus (Woll.) Ann. Mag. Nat. Hist., 1869, p. 310. *(Tribalus)* — Lew. Wien. Ent. Zeit., 1886, p. 280.	

Géneros : 20 ; especies : 84.

Fam. PHALACRIDAE [1]

Phalacrus Payk.

ruficornis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 57.	Buenos Aires.

Géneros : 1 ; especies : 1.

1 El hecho de encontrarse las especies argentinas de esta familia sin clasificación, me impide incorporarlas por ahora á este catálogo.

Fam. BYTURIDAE

Byturus Latr.

meridionalis Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 121. — Chubut.

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. NITIDULIDAE

Brachypterus Kugel.

nigropiceus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 121. — Buenos Aires.

Colopterus Er.

amputatus (Er.) — * Misiones, Tucumán, Jujuy.
Colastus amputatus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 243.

Bohemani (Murr.) Monogr., 1864, p. 263 et 284. *(Colastus)* — * Tucumán.

Bruchi (Grouv.) Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 122. *(Colastus)* — * Misiones.

consobrinus (Murr.) Monogr., 1864, p. 268 et 284. *(Colastus)* — * Misiones.

fervidus (Murr.) Monogr., 1864, p. 262 et 284. *(Colastus)* — * Jujuy.

latus (Murr.) Monogr., 1864, p. 272 et 285, pl. 34, f. 2. *(Colastus)* — * Alto Paraná, Formosa.
major (Reitt.) Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 169.
tonsus (Murr.) Monogr., 1864, p. 273 et 285.

macropterus (Fbr.) Syst. Eleuth., I, 1801, p. 354. *(Nitidula)*
thalestris (Murr.) Monogr. 1864, p. 273 et 285.
var. *sordidus* (Sharp). Biol. Centr. Amer., II, 1, 1889, p. 271.

(Cyllopodes) ruptus (Fbr.) Syst. Eleuth. I, 1801, p. 354. *(Nitidula)* — * Misiones.

simplex (Murr.) Monogr., 1864, p. 274 et 285. *(Colastus)* — * Misiones.

brevicollis (Murr.) Monogr., 1864, p. 271 et 285.
var. *Sallei* (Murr.) Monogr., 1864, p. 274.

truncatus (Rand.) Boston Journ., II, 1838, p. 18. *(Nitidula)* — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Jujuy.
infimus (Er.) Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 245.
obliquus (J. Lec.) Proc. Ac. Philad., X, 1858, p. 62.
limbatus (J. Lec.) Proc. Ac. Philad., X, 1858, p. 62.
triangularis (Murr.) Monogr., 1864, p. 282 et 285.

vulneratus (Er.) Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 240. *(Colastus)* — * Buenos Aires, Misiones, Jujuy.

Conotelus Er.

femoralis Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 253. — * Córdoba.

niger Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 252. — * Buenos Aires, Misiones, Salta, Jujuy.

nitidus Murr. Monogr., 1864, p. 337 et 339. — * Formosa, Tucumán.

stenoides Murr. Monogr., 1864, 338 et 339. — * Misiones.

Carpophilus Steph.

(Myothorax) dimidiatus (Fbr.) Ent. Syst., I, 1, 1792, p. 261. *(Nitidula)* — Cosmopolita. * Buenos Aires, Tucumán.

var. mutilatus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 258. — Cosmopolita. * Buenos Aires, Corrientes, Catamarca.

(Nitops) Dohrni Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr., XX, 1876, p. 308. — Córdoba.

(Myothorax) hemipterus (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 358. *(Dermestes)* — * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán.
diversas sinonimías, vease: Coleopt. Catalog., 1913 (56), p. 87 y 88.

marginellus Motsch. Etud. Ent., VII, 1858, p. 40. — * Buenos Aires.

(Endomerus) pallens (Blnch.) Voy. D'Orb., 1842, p. 64 (*Nitidula*). — * Catamarca, Tucumán.
sordidus Er. Arch. f. Naturgesch., XIII, 1847, 1, p. 92.

succisus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 259. — * Buenos Aires, Tucumán.

tristis Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 264. — * Misiones.

Eriemodes Reitt.

sylvaticus (Phil.) — * Río Negro (Lago Nahuel Huapí), Neuquén.
Coxelus sylvaticus Phil. Stett. Ent. Zeit., XXV, 1864, p. 405.
Ericmodes synchitoides Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVII, 1878, p. 168.

Haptoncus Murr.

luteolus (Er.) — * Misiones, Tucumán, Jujuy.
Epuraea luteola Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 272.
floreolus Sharp, Biol. Centr. Amer., 1890, p. 305.
Nitidula intendens Walk. Ann. Mag. Nat. Hist., 1858, p. 206.
pauperculus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1883, p. 179.
pubescens Murr. Monogr., 1864, p. 403.
subquadratus Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 22.
texanus Crotsch. Trans. Amer. Ent. Soc., III, 1874. p. 76.

ochraceus (Er.) — * Buenos Aires.
Carpophilus ochraceus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 260.

Omosita Er.

funesta Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 45. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.

Epuraeopsis Reitt.

maculipennis (Sol.) — * Río Negro (Lago Nahuel Huapí).
Nitidula maculipenne Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1851, p. 363, pl. 8, f. 2.

Stelidota Er.

aequalis Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXIV, 1874, p. 510. — * Buenos Aires.

chontalensis Sharp, Biol. Centr. Amer. II, 1, 1890, p. 314. — * Tucumán.

meridionalis Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 122. — * Tucumán.

strigosa (Gyllh.)
Nidula strigosa Gyllh. Schönh. Syn. Ins., I, 2, 1808, p. 140. — * Formosa.

trimaculata Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 123. — * Buenos Aires. Misiones.

vicina Grouv. Ann. Mus. Genova, XLII, 1906, p. 332. — Salta.

Psilotus Fischer

cornutus (Fbr.) — * Misiones (Bonpland). Alto Paraná.
Nitidula cornuta Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, p. 349.
Hoffmanseggi Fisch. Bull. Mosc., I, 1829, p. 48, pl. 1, f. 9-11.
♂ *Cerophorus maxillaris* Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 10.

Lobiopa Er.

(Cerophorus) insularis (Cast.) — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.
Nitidula insularis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 10.
contaminata Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 296.
decumana Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 295.
dimidiata Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 295.
grandis Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 294.

marginata Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 124. — * Buenos Aires.

nigromaculata (Blnch.) — * Misiones, Alto Paraná.
Nitidula nigromaculata Blnch. Voy. D'Orb., 1842, p. 62.

peltoidea Er. Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293.

pubescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 179, fig. — * Formosa.

setulosa Er. Arch. f. Naturgesch., XIII, 1847, I, p. 93. — * Tucumán.

chilensis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 49.

Camptodes Er.

Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 124. — * Tucumán.

curtus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 340. — * Tucumán.

humeralis (Brullé) — * Córdoba, Catamarca.

Strongylus humeralis Brullé, Voy. D'Orb., 1842, p. 66, pl. 5, f. 2.

nitidulus (Fbr.) — * Misiones, Alto Paraná.

Sphaeridium nitidulum Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, p. 95.

var. *gibbus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 325.

obscurus (Fbr.) — * Formosa.

Sphaeridium obscurum Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, p. 95.

scutellatus (Sturm) — * Buenos Aires, San Luis, Córdoba.

Sphaeridium scutellatum Sturm, Katal. Insektensamml., 1826, p. 64, pl. 2, f. 14.

melanarius Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 324.

Strongylus tristis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 9.

Cychramus unicolor Sturm. Kat., 1843, p. 90.

vittatus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 327. — * Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán.

flavoangulus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 207.

humerosus Reitt. l. cit., p. 207.

lituratus Reitt. l. cit., p. 207.

lugubris Reitt. l. cit., p. 207.

phaleratus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 328.

ruficollis Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 207.

rufoangulus Reitt. l. cit., p. 207.

variegatus Reitt. l. cit., p. 207.

Cychramus Kugel.

Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 124. — Chubut.

Pocadius Er.

helvolus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 320. — * Tucumán, Jujuy.
breviusculus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 318.
ferrugineus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 604.
infuscatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 94.
limbatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 95.

rubidus Er. Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 320. — * Buenos Aires, San Luis.

Hebascus Er.

villosus (Blnch.) — * Catamarca.
Strongylus villosus Blnch. Voy. D'Orb., 1842, p. 67.

Neopocadius Grouv.

nitiduloides Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1906, p. 214. — Catamarca.

Cryptarcha Shuck.

lineola (Eschsch.) — * Neuquén.
Ips lineola Eschsch. Entomogr., 1822, p. 44.

Paromidia Reitt.

ebenina (Blnch.) — Argentina.
Ips ebenina Blnch. Voy. D'Orb., 1842. p. 62.
nigerrima Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 158.

Géneros : 22 ; especies : 55.

Fam. ORTHOPERIDAE

Sacium Lec.

similiare (Reitt.) Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVII, 1877, (1878), p. 193. *(Arthrolips)*. — Mendoza.

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. DISCOLOMIDAE

Coccidophilus Brèthes

citricola Brèth. An. Soc. Cient. Argent., LIX, 1905, p. 76. f. 1-8. — * Buenos Aires.

Discoloma Er.

paulum Pasc. Journ. of Ent., II, 1863, p. 98 *(paulla)*. — * Misiones.

Géneros : 2; especies : 2.

Fam. TEMNOCHILIDAE

Nemosomia Reitt.

fulva Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIV, 1905. p. 44. — * Buenos Aires, Córdoba.

Airora Reitt.

Wagneri Lév. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, XIII, 1907, p. 247. — Santiago del Estero.

Temnochila Er.

colossus (Serv.) Encycl. Méth., X, 1828, p. 719. — Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, f. 6. — Corrientes.

ebenina Blnch. Voy. D'Orb.. 1843, p. 205, pl. 19, f. 7. — * San Luis, Chaco santafecino.

Lebasi Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 17. — * Buenos Aires.

lucens Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn. XIII, 1875, p. 15. — * Misiones.

Steinheili Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 12. — * Misiones.

tristis Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn., Lyon, 1853, p. 8. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. XXII. — Argentina.

cribricollis Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 14.

Tenebroides Pill. et Mitt.

bipustulatus (Fbr.) — * Chaco, Misiones.

Trogosita bipustulata Fbr. Syst. Eleuth., 1801, p. 152.

var. *impressifrons* Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 66. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. VII.

mauritanicus (L.) — * Cosmopolita. Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Misiones.

Trogosita mauritanica L. Syst. Nat., ed. X, 1758. p. 417.

bucephalus Herbst, Arch., 1784, p. 141, pl. 29, f. 16.

caraboides Fbr. Syst. Ent., 1775. p. 256.

complanatus Pill. et Mitt. It. Poseg., 1783, p. 87, pl. 9, f. 9.

dubius Scriba, Journ., 1790. p. 42, 6.

fuscus Goeze, Ent. Beytr., I, 1777, p. 125.

piceus Schaller, Act. Halle, I. 1783. p. 319.

planus Quensel, Diss. inaug., 1790. p. 19.

striatus Fourcr. Ent. Paris, I, 1785, p. 3.

var. *nitidus* Horn, Ac. Nat. Sc. Phil., 1862, p. 83.

ornatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 252. — Argentina.

quadriguttatus Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 68. — * Formosa.

ruber Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 73. — Argentina.

rubromarginatus Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII. 1875, p. 78. — * Formosa.

rufiventris Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, p. 67. — * Chaco santafecino, Tucumán.

serraticollis Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXVI, 1907, p. 404. — Argentina.
stultus Lév. Bull. Mus. Paris, XIII, 1907, p. 248. — Argentina.

Diontolobus Sol.

punctipennis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 368, pl. 8, f. 4. — * Mendoza, Catamarca, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego.
Micropeltis serraticollis Redt. Reise Novara, II, 1867, p. 39, pl. 2, f. 4.
var. *lateritius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 488. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr., 1899, p. 160.

Decamerus Sol.

haemorrhoidalis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 371, pl. 8, f. 5. — * Santiago del Estero.
Peltostoma unguicularis Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVII, 1877, p. 174.

Géneros : 6; especies : 19.

Fam. COLYDIDAE

Ditoma Herbst

bifasciata Sharp.[1] (Grouv. i. litt.). — * Buenos Aires.
jejuna Pasc. Journ. of Ent., I, 1860, p. 102. — * Buenos Aires.

Synchita Hellw.

striatopunctata Guér. Icon. Règn. Anim., 1838, p. 190. — * Chaco santafecino.

Ethelema Pasc.

luctuosa Pasc. Journ. of Ent., I, 1860, p. 107, pl. 8, f. 6. — * Misiones.

Prolyctus Zimm.

Haagi Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 346. — * Buenos Aires.

[1] Como algunas otras especies han sido determinadas por Grouvelle, no estoy por el momento documentado en cuanto á su correspondiente bibliografía.

Aulonium Er.

oblitum Pasc. (Grouv. i. litt.). | * Formosa, Alto Paraná.

Colydium Fbr.

longicolle Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., XXII, 1878, p. 118. | * Formosa.

Sosylus Er.

Squirei Pasc. Journ. of Ent., II. 1863, p. 96. | * Misiones, Alto Paraná.

Pycnomerus Er.

biimpressus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 355. | * Buenos Aires.

Lapethus Casey

discretus Casey, Ann. N. York Acad., V, p. 318. | * Misiones.

Cerylon Latr.

laterale Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 125. | * Buenos Aires.
Wagneri Grouv. in litteris. | * Misiones.

Géneros : 10 ; especies : 12.

Fam. CUCUJIDAE

Passandra Dalm.

fasciata Gray, in Griff. An. Kingd., II, 1832, p. 93, pl. 60, f. 2 et pl. 75, f. *2a-d*. | * Chaco, Tucumán, Jujuy.

Catogenus Westw.

castaneus Perty, Del. Anim. Artic., p. 114, pl. 22, f. 15. | * Tucumán.
concolor Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, f. 20. | Patagonia.

decoratus Newm. Ann. Nat. Hist., 1839, p. 303. * Neuquén.
gracilicornis Grouv. in litteris. * Misiones. Salta.
longicornis Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1874, p. XXVIII; *ibid.* Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 479, pl. 8, f. 3. * Córdoba.

Brontes Fbr.

chilensis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 443, pl. 26, f. 11. * Chubut, Neuquén.
geminatus Say, (Grouv. i. litt.) * Salta.

Telephanus Er.

Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 125. * Buenos Aires.

Laemophloeus Cast.

bifasciatus Grouv. in litteris. * Misiones.
ferrugineus Steph. Ill. Brit., IV, p. 223. Cosmopolita,
    monilicornis Steph. Ill. Brit., IV, p. 223. * Argentina.
    testaceus Payk. Faun. Suec., II, p. 168.
Gundlachi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 499, pl. 9, fig. 19. * Formosa.
Mathani Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 105. * Formosa.
pusillus Schönh. Syn. Ins., I, 3, 17, p. 55. Cosmopolita.
    crassicornis Walt. Isis, 1839, p. 225. * Buenos Aires,
    minutus Oliv. Ent., IV, p. 8, pl. 1, f. 9.
    testaceus Steph. Ill. Brit., IV, p. 224, pl. 21, f. 9.
unifasciatus Grouv. in litteris. * Formosa, Alto Paraná.

Nausibius Redt.

dentatus Marsh. Ent. Brit., p. 108. * Misiones, Tucumán.
    intermedius Smith, Col. Brit. Mus., p. 108.
Wagneri Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 316. * Santiago del Estero.

Oryzaephilus Ganglb.

(**Silvanus**) surinamensis (L.) Syst. Nat. I, 2, p. 565. Cosmopolita.
    frumentarius Fbr. Syst. Eleuth., II, p. 557. * Argentina.

Ahasversus Gozis

(**Cry[illegible]agus**) advena (Walt.) Silberm. Rev. Ent., II, p. 256. — Cosmopolita. * Argentina.

Géneros : 8 ; especies : 19.

Fam. CRYPTOPHAGIDAE

Loberus Lec.

foveolatus Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 75. — * Tucumán.
undulatus Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 77. — * Tucumán.

Hapalips Reitt.

brevis Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 128. — * Buenos Aires, Misiones.
piceus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 129. — * Buenos Aires.

Chiliotis Reitt.

formosa Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 83. — * Neuquén.

Géneros : 3 ; especies : 5.

Fam. MONOTOMIDAE

Monotoma Herbst

americana Aubé, Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1837, p. 461, pl. 17, f. 5. — * Neuquén.
centralis Sharp, Biol. Centr. Amer., II, pt. 1, p. 635, pl. XIX, f. 8. — * Formosa.

Europs Wollast.

(**Hesperobaenus**) frontalis Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 213. — * Neuquén.
(**Hesperobaenus**) vicinus Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 211. — * Buenos Aires.

Géneros : 2 ; especies : 4.

Fam. LATHRIDIIDAE

Hyplathrinus Reitt.

planicollis Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1877, p. 181. — Mendoza.

Coninomus Thoms.

Grouvellei Belon, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 483. — * Tucumán.

nodifer Westw. Intr. Class. Ins., I. p. 155, pl. 13, f. 22. — * Buenos Aires.

antipodum White, Voy. Ereb. Terr., 1846, p. 18.

nodulosus Motsch. Monogr. Bull. Mosc., III, 1866, p. 261.

Adistemia Fall.

Watsoni (Wollast.) — Cosmopolita, * Buenos Aires.

Cardodere Watsoni Wollast. Trans. Ent. Soc. Lond., 1871 p. 253.

bicostata Reitt. — *Godarti* Belon.

Corticaria Marsh.

elongata Gyllh. Ins. Suec., IV, p. 130. — Cosmopolita, * Buenos Aires.

Melanophthalma Motsch.

platensis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, p. 129. — Biología : Bruch, l. cit., lam. II, fig. 1-10. — * Buenos Aires.

transversalis Gyllh. Ins. Suec., IV, p. 133. — Cosmopolita, * Buenos Aires.

Géneros : 5; especies : 7.

Fam. HYLOPHILIDAE

Hylophilus Berth.

(Aderus) semilimbatus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 281. — * Tucumán.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. MYCETOPHAGIDAE

Mycetophagus Hellwig

frater Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 130. — * Buenos Aires.

Litargus Er.

tetraspilotus Lec. Proc. Ac. Philad., 1856, p. 14. — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.

Géneros : 2 ; especies : 2.

Fam. TRITOMIDAE

Typhaea Steph.

fumata (L.) Syst. Nat., ed. I, 2, 1758, p. 564. — Cosmopolita, * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. BYRRHIDAE

Chelonarium Fbr.

ornatum Klug. Nov. Act. Ac. Leop. Carol., XII, 2, 1825, p. 431. — * Corrientes.

Pachymys Fairm.

puberulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 44. *(Brachymys)*; ibid. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 1888, p. 30, pl. 1, f. 7. — Tierra del Fuego.

Morychastes Fairm.

australis (Blnch.) — Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.
Byrrhus australis Blnch. Voy. Dumont d'Urville, IV, 1853, p. 52, pl. 4, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 43.

Géneros : 3 ; especies : 3.

Fam. DERMESTIDAE

Dermestes L.

cadaverinus Fbr. Syst. Ent., 1775. p. 55. — Cosmopolita, * Argentina.
chinensis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1866, I, p. 168.
Fararcqui Godard, Ann. Soc. Linn. Lyon, XXIX, 1882, (1883), p. 383.
var. *domesticus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 83.
noxius Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, XV, 1867, (1868), p. 55.
rufofuscus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 365.

oblongus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 365, pl. 8, f. 3. — * Río Negro (Lago Nahuel Huapí).

peruvianus Cast. Hist. Nat., Col. II, 1840, p. 33. — * Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Catamarca.
elongatus Hope, Pettigr. Hist. Egypt. Mum., 1834, p. 55.
gulo Muls. et God. Ann. Soc. Linn., Lyon, 1855, p. 275.
haemorrhoidalis Küst. Käf. Europ., 1852, p. 64.
Metamórfosis: Heller, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1888, p. 157-160, pl. 4.

vulpinus Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 64. — Cosmopolita, * Argentina.
lateralis Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 130.
maculatus De Geer, Mém. Hist. Ins., IV, 1774. p. 223.
marginatus Thunb. Nov. Ins. Spec., I, 1781, p. 7, tab. f. 6.
var. *lupinus* Er. Arch. f. Naturg., IX, 1843, I, p. 206.
var. *rattulus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1867, p. 30.
var. *senex* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 84.
var. *sudanicus* Gred. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1877, p. 506.
Biología: véase: Coleopt. Catal., (33), 1911, p. 50.

Attagenus Latr. [1]

Globicornis Latr.

(**Hadrotoma**) argentina Pic. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 233. — * Tucumán.

bitaeniata Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 258. — Mendoza, San Luis.

Trogoderma Latr.

pectinicorne Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIX, 1880, (1881). p. 39 y 40. — * Buenos Aires.

Géneros : 4; especies : 7.

Fam. DRYOPIDAE [2]

Potamophilops Grouv.

cinereus (Blnch.) Voy. D'Orb. 1837, p. 60. (*Potamophilus*). — Coquér. Rev. Mag. Zool., (2), III, 1851, p. 598. — Corrientes.

Phanocerus Sharp

Sharpi Grouv. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1896, p. 8. — Entre Ríos.

Pelonomus Er.

Bergi Grouv. An. Mus. Buenos Aires, 1896, p. 6. — Argentina.

pubescens (Blnch.) — * Buenos Aires.

Potamophilus pubescens Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 60. — Grouv. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1896. p. 7.

[1] Del género *Attagenus* tenemos diversas especies indeterminadas procedentes de las provincias : Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.

[2] El número de los Driopideos argentinos es aún más numeroso, como se verá por el estudio de mi material que está por publicar nuestro colega A. Grouvelle. Dicho estudio comprenderá también, entre otros Clavicornios, diversas especies cuyos nombres *(in litteris)* han sido en parte incluídas á esta lista.

corpulentus Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien. XXVIII. 1878, p. 191.

simplex Berg. An. Univ. Buenos Aires, VI. 1889. p. 155. — * Buenos Aires. Chaco, Corrientes.

Helichus Er.

argentinus (Berg) — Buenos Aires.

Dryops (Pomatinus) argentinus Berg. An. Soc. Cient. Argent., XIX, 1885, p. 223.

cordubensis Berg. An. Soc. Cient. Argent., XIX, 1885, p. 224. — Córdoba.

Géneros : 4 ; especies : 7.

Fam. HETEROCERIDAE

Heterocerus Fbr.

Bergi Grouv. Rev. Mus. La Plata. XII. 1906, p. 132. — * Tucumán.

Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata. XII, 1906, p. 131. — * Buenos Aires.

ciliaticollis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 259. — * Buenos Aires, Santa Fe, Stgo. del Estero.

Kiesenwetteri Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 258. — * Buenos Aires, San Luis.

pusillus Say, Journ. Acad. Philad., III. 1823. p. 200. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc., XVII. 1890, p. 13, pl. 1, f. 12, 16, 17. — * Tucumán.

limbatus Kiesw. in Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 215, pl. 3, f. 13.

luteolus Lec. New Spec. Col., I, 1863, p. 75.

americanus Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. 772.

quadricollis Grouv. Rev. Mus. La Plata. XII, 1906, p. 133. — Argentina.

validus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 131. — * Buenos Aires.

Género : 1 ; especies : 7.

ÍNDICE DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : PSELAPHIDAE, SILPHIDAE, HISTERIDAE, PHALACRIDAE BYTURIDAE, NITIDULIDAE, ORTHOPERIDAE, DISCOLOMIDAE TEMNOCHILIDAE, COLYDIDAE, CUCUJIDAE, CRYPTOPHAGIDAE, MONOTOMIDAE LATHRIDIIDAE, HYLOPHILIDAE, MYCETOPHAGIDAE TRITOMIDAE, BYRRHIDAE, DERMESTIDAE, DRYOPIDAE Y HETEROCERIDAE

ÍNDICE DE ESPECIES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS IV

FAMILIAS LUCANIDAE, SCARABAEIDAE (COPRINI-CETONINI)
PASSALIDAE

[De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, tomo IV) páginas 181 á 225]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911
Apareció el 31 de enero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Seccion Zoología del Museo de La Plata

PARS IV

FAMILIAS LUCANIDAE, SCARABAEIDAE (COPRINI-CETONINI) PASSALIDAE

(De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, tomo IV) páginas 181 a 225)

BUENOS AIRES

IMPRENTA DE CONI HERMANOS

684, PERÚ, 684

1911

Apareció el 31 de enero

PARS IV

Fam. LUCANIDAE

Chiasognathus Steph.

Granti Steph. Trans. Phil. Soc. Cambr., IV, 1831, p. 5. pl. 1, 2.	* Río Negro, Nahuel Huapi, Neuquen (Cordillera).
chiloensis Less. Ill. zool. Col., 1831, pl. 24.	
var. affinis Phil. An. Univ. Chile. 1859, p. 658.	

Streptocerus Fairm.

speciosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1850, p. 53, pl. 1-2, f. *a-b*.	* Rio Negro, Nahuel Huapí.
Dejeani Sol. Gay, Hist. Chile, V, p. 44, pl. 13, f. 3. ♂.	

Leptinopterus Hope

erythrocnemus Burm. Handb., V, 1847, p. 378, ♂.	* Misiones, Alto Paraná.
femoratus Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 397.	
tibialis (Klug) Nov. Act. Leop. Carol. XII, 1825, p. 431.	
paranensis Parry, Trans. Ent. Soc., 1872, p. 80, pl. 1, f. 4.	Paraná, (Argentina ?)

Sclerognathus Hope

Bacchus Hope, Cat. Lucanid., 1845, p. 26.	* Rio Negro, Nahuel Huapi, Neuquen (Cordillera).
Sclerostomus Darwini Burm. Handb., V, 1847, p. 424.	
bipunctatus Phil. An. Univ. Chile. 1859, p. 656.	
caelatus (Blnch.).	* Neuquen, (Chos-malal).
Lucanus caelatus Blnch Voy. D'Orb., 1843, p. 194. pl. 12. f. 4.	
Scortizus vittatus Burm. Handb., V, 1847, p. 423.	
variolosus Hope (Westw.) Cat. Lucan. 1845, p. 25.	

cucullatus (Blnch.).	* Neuquen (Chos-malal).
Lucanus cucullatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 194. pl. 12. f. 10.	
Fairmairei Parry. Trans. Ent. Soc. 1864. p. 61.	* Neuquen. Lago Lacar.
femoralis (Guér.).	* Río Negro (Nahuel Huapu). Neuquen. Chubut y Santa Cruz (reg. Cordillera). Tierra del Fuego.
Dorcus femoralis Guér. Rev. Zool., 1839. p. 303.	
Sclerognathus Darwini Hope. Ann. Nat. Hist., VIII. 1845. p. 302.	
modestus Phil. An. Univ. Chile. 1859. p. 657.	
Sclerostomus rufifemoralis Curtis. Trans. Linn. Soc. Lond., 1843. p. 456.	
rubripes Burm. Handb., V. 1847. p. 124.	
vittatus (Eschsch.).	* Neuquen.
Lucanus vittatus Eschsch. Entomogr., 1835. p. 9.	
Lucanus rubrovittatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 194. pl. 12. f. 9.	

Hexaphyllum Gray

aequinoctiale Buquet. Ann. Soc. Ent. Fr., 1840. p. 375. ♂.	* Misiones. (Bompland).
Westwoodi Hope. Proc. Ent. Soc. Lond., 1840. p. 11.	

Géneros, 5 ; especies, 11.

Fam. SCARABAEIDAE

COPRINI

Eurysternus Dalm.

caribaeus Herbst. Käf., II. p. 300. pl. 19. f. 7.	* Misiones. Alto Paraná.
planus Dalm. Ephem. Ent., 1824. p. 10.	
parallelus Cast. Hist. Nat. Ins., II. 1840. p. 93.	* Misiones.

Eudinopus Burm.

dytiscoides (Schreib.).	* Córdoba. San Luis, Catamar-
Scarabaeus dytiscoides Schreib. Trans. Linn.	

Soc., VI, 1802, p. 191, pl. 20, f. 3. *Eudinopus ateuchoides* Burm. Gen. quaed. Ins., 1840, tabula 26.	ca. Chubut, Bahía Blanca.

Megathopa Eschsch.

aeneicollis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V, 1890, p. 413.	* Misiones (Alto Paraná).
argentina Gillet. Ann. Soc. Ent. Belg., 1910.	* Córdoba, Catamarca.
bicolor Guér. Rev. Zool., 1839, p. 299. *auricollis* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 158, pl. 10, f. 3.	* Buenos Aires, Patagonia.
chalybaea Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 158.	* Catamarca, Tucumán.
picea Burm. Stett. Ent. Zeit., 1874, p. 120.	Argentina.
punctatostriata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 159.	* Patagonia.
puncticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 158.	* Córdoba, Catamarca, Patagonia.
violacea Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 157, pl. 10, f. 2.	* Catamarca, Buenos Aires, Patagonia, Chubut.

Canthon Hoffmanns.

atramentarius (Burm.). *Coprobius atramentarius* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 415.	Catamarca, Tucumán.
bipunctatus (Burm.). *Coprobius bipunctatus* Burm. Stett. Ent. Zeit. 1873, p. 412.	* Córdoba.
bispinus (Germ.). *Ateuchus bispinus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1, 1824, p. 97.	* Buenos Aires, Paraná.
coeruleicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 165.	Paraná.
conformis Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 86.	Argentina.
curvipes Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 33.	Buenos Aires.
dives Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 131.	* Salta.
edentulus Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 32.	Buenos Aires, (Pampa).
fuscorubrus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 171.	* Corrientes.

granuliceps Felsche, Deutsch. Ent. Zeit, 1910. p. 340.	* Buenos Aires.
janthinus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 161.	Córdoba, Santa Fe, San Luis, Paraná, Patagonia.
Lacordairei (Cast.).	* Bahía Blanca, Tucumán, Patagonia.
Hyboma Lacordairei Cast. Hist. Nat. Ins., 1, 1840, p. 74.	
Canthon gemmatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 160.	
latipes Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 161.	* Buenos Aires.
lituratus (Germ.).	Corrientes, Entre Ríos.
Ateuchus lituratus Germ. Mag. D'Entom., 1, 1813, p. 117.	
var. *chlorophanus* Mannerh. Nouv. Mém. Mosc., 1, 1829, p. 38.	
quadripustulatus Guér. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien., V, 1855, p. 587.	
lividus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 164.	* Buenos Aires.
cupricollis Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 44.	
Coprobius semicupreus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 413.	
mutabilis Luc. Cast. Voy. Amérique S., 1859. p. 100.	* Córdoba. Santa, Fe, Tucumán Catamarca.
muticus Har., Col. Hefte., 1867, p. 78.	* Buenos Aires.
opacus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 40.	* Buenos Aires, San Luis, Tucumán.
pilosus Felsche, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1910, p. 339.	Mendoza.
piluliformis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 166.	Buenos Aires.
plicatipennis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 164.	Patagonia.
fractipes Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 101.	
principalis (Burm.).	Tucumán, Catamarca, Salta.
Coprobius principalis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 411.	
quinquemaculatus Lap. de Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 69.	* Misiones.
cyanopterus Redtb. Reise Novar. Zool., II. 1867, p. 53.	
var. *cincticollis* Luc. Voy. Cast. 1859, p. 99.	

sanguinicollis Guér. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, V, 1855, p. 586.	
Reichei Felsche, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 340.	Mendoza.
rugosus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 159.	* Salta, Tucumán, Patagonia.
tessellatus Erichs. Wiegm. Archiv., 1847, p. 105.	
rutilans Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 69.	* Buenos Aires, Misiones.
sanguineomaculatus (Blnch.).	Patagonia.
Tetraechma sanguineomaculata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 168, pl. 10, f. 6.	? Mendoza.
seminitens Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 84.	Argentina.
septemmaculatus (Latr.).	* Misiones, Tucumán, Formosa, Chaco.
Ateuchus septemmaculatus Latr. Voy. Humb. et Bonpl. Obs., I, 1811, p. 180, pl. 17, f. 5.	
Canthon coronatus Perty, Del. Anim., art. 1830, p. 37, pl. 8, f. 1.	
Ateuchus fasciatus Mannerh. Nouv. Mém., I, 1829, p. 37, pl. 2, f. 1.	
Coprobius histrio Serv. Encycl. méthod., X, 1825, p. 352.	
speculifer Lap. de Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 68.	* Misiones, Formosa.
substriatus Har. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 83.	Corrientes.
tetraodon Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 162.	Córdoba.
tristis Har. Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 409.	* Salta, Tucumán.
opacus Luc. Cast. Voy. Amér. Sud., 1859, p. 97.	
xanthurus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 166.	Corrientes.

Deltochilum Eschsch.

cupreicolle (Blnch.).	Jujuy.
Hyboma cupreicolle Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 157, pl. 10, f. 4.	
Canthon cupricollis Luc. Cast. Voy. Amér. S., 1859, p. 99.	
irroratum Lap. de Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 74.	* Chaco, Tucumán.
Orbignyi (Blnch.).	Corrientes.
Hyboma Orbignyi Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 166.	
pygmaeum Gillet, Ann. Soc. Ent. Belg., 1910, p.	* Buenos Aires.
rubripenne Gory. Mag. Zool. Ins., 1831, pl. 37.	* Misiones.

valgum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 409. * Tucumán.
variolosum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 409. * Formosa, Catamarca.

Uroxys Westw.

angulicollis (Boh.). ? Argentina.
Choeridium angulicollis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 41.
dilaticollis (Blnch.). * Buenos Aires.
Choeridium dilaticolle Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 173.
Uroxys striatus Har. Col. Hefte, III, 1868, p. 41.
robustus (Har.). * Buenos Aires.
Choeridium robustum Har. Col. Hefte., 1868, p. 81.

Trichillum Harold

Heydeni Har. Col. Hefte, III. 1868. p. 52. * Paraná, Misiones, Tucumán, Entre Ríos.

Canthidium Erichs.

bituberculatum Har. Col. Hefte, I, 1867, p. 36. Buenos Aires.
breve (Germ.). * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe.
Copris breve Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 103.
Canthidium lugubre Har. Col. Hefte, I. 1867. p. 39.
moestum Har. Col. Hefte, I, 1867, p. 37 y 82. ? Argentina.
prasinum (Blnch.). Corrientes.
Choeridium prasinum Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 169.

Choeridium Serv.

apicatum Har. Col. Hefte., 1867, p. 40, ♀. Argentina.
carbonarium Har. Col. Hefte, III, 1868, p. 81. * Tucumán, Salta.

Ontherus Erichs.

appendiculatus Mannerh. Nouv. Mém. Mosc., 1829, p. 43. * Chaco, Santa Fe, Tucumán.

contractus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1874, p. 127. — * Tucumán.

rotundatus (Blnch.). — * Corrientes.

♂ *Copris rotundatus* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 181.

♀ *Copris Polynice* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 181.

Ontherus quadratus Erichs. Schomb. Reise Guayan., III, 1848, p. 564.

sulcator (Fbr.). — Buenos Aires, Formosa, Misiones, Córdoba.

Copris sulcator Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 27.

Copris Nisus Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 79.

Copris ovalipennis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 180.

Pinotus Erichs.

anaclypticus (Mannerh.). — * Misiones, Formosa.

Copris anaclypticus Mannerh. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc., 1, 1829, p. 42.

Copris bos Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 178.

Copris Mannerheimi Har. Berl. Ent. Zeit., 1859, p. 224.

Haroldi Waterh. Ann. Nat. Hist. (6), VII, 1891, p. 359. — * Rioja, Córdoba.

Nisus Oliv. Ent., I, 3, 1789, p. 139, pl. 2, f. 17. — * Chaco, Misiones, Alto Paraná.

nobilis Waterh. Ann. Nat. Hist. (6), VII, 1891, p. 362. — * Córdoba, Tucumán.

semiaeneus (Germ.). — * Córdoba.

Copris semiaeneus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 101.

Copris crenatipennis Blnch. Voy. D'Orb. Col. 1843, p. 178.

var. *Copris semicupreus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 102.

torulosus (Eschsch.). — * Neuquen, Lago Lacar.

Copris torulosus Eschsch. Entom., 1822, p. 29.

Copris punctatissimus Curt. Trans. Linn. Soc., XIX, 1845, p. 444.

Copris valdivianus Phil. An. Univ. Chile, 1859, p. 664.

triangulariceps (Blnch.) — * Argentina, Catamarca.

Copris triangulariceps Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 177.

Pinotus andicola Har. Col. Hefte, II, 1867, p. 98.

Copris aricius Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 178.

Selenocopris Burm.

bicuspis (Germ.). — Tucumán.

Copris bicuspis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 101.

Pinotus Reichei Har. Abeille, VI, 1869, p. 138.

carbonaria (Mannerh.). — * Paraná, E. Ríos, Chaco santafecino, Salta.

Copris carbonarius Mannerh. Nouv. Mém. Mosc., I, 1829, p. 43.

Copris opacus Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 179.

crinicollis (Germ.). — Tucumán.

Copris crinicollis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 100.

nutans (Har.). — Argentina. Entre Ríos.

Pinotus nutans Har. Col. Hefte, II, 1867, p. 97.

Eucranium Brull.

arachnoides Brull. Hist. Nat., III, 1834, p. 289. — * San Juan, San Luis, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Río Negro, Patagonia.

Anomiopsis dioscorides Westw. Proc. Zool. Soc. Lond., V, 1837, p. 13.

Pachysoma Lacordairei Cast. Hist. Nat. Ins., II, 1840, p. 68.

dentifrons (Guér.). — Buenos Aires, Río Negro, Patagonia.

Psammotrupes dentifrons Guér. Mag. Zool., 1838, p. 46.

Anomiopsis aelianus Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 155, pl. 10, f. 1.

planicolle Burm. Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 61. — * Buenos Aires, San Luis, Chubut.

pulvinatum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 405. — Córdoba.

simplicifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 608. — Santiago del Estero.

Anomiopsis Burm.

auritus Burm. Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 63, pl. 1*a*, f. 5.	San Juan, Rioja, Catamarca.
bilobus Burm. Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 63, pl. 1, f. 6.	San Juan, Rioja, Catamarca.
cavifrons Burm. Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 63, pl. 1, f. 7.	* Catamarca, Mendoza.
furciferus Burm. Berl. Ent. Zeit., 1861, p. 64, pl. 1, f. 8.	Córdoba, San Luis.
heteroclyptus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 156.	* Catamarca, Entre Ríos.

Glyphoderus Westw.

centralis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 407.	* Córdoba.
monticola Burm. Berl. Ent. Zeit., 1861. p. 67, pl. 1*a*, f. 10.	* Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero.
sterquilinus Westw. Proc. Zool. Soc., V, 1837, p. 13.	* Mendoza.

Gromphas Brull.

Lacordairei Brull. Hist. Nat. Ins. Col., III, 1834, p. 304. *inermis* Har. Col. Hefte, V, 1869, p. 62.	* Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Chaco, Tucumán.

Eucarabdus Lsbg.

lobocephalus (Har.). *Onthophagus lobocephalus* Har. Col. Hefte, IV, 1868, p. 84.	Mendoza.

Bolbites Harold.

onitoides Har. Col. Hefte, IV, 1868, p. 81.	* Buenos Aires, Córdoba, Rioja, Tucumán, Mendoza, Salta

Oruscatus Bates

Davus Erichs. Wiegm. Archiv, I, 1847, p. 107.	* Tucumán (Valle Tafí).

Phanaeus Mac Leay

Acrisius Mac Leay, Hor. Entom., I, 1819, p. 127.	Tucuman.
Batesi Har. Col. Hefte, IV, 1868, p. 82.	* Tucumán. Córdoba. Catamarca.
bonariensis Guér. Icon. Règn. anim. 1829-38. Ins. p. 79.	* Corrientes, Tucumán, Chaco.
ensifer Germ. Mag. Ent., VI, p. 147.	* Formosa.
♂ *ducalis* Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 79.	
faunus (Fbr.).	* Chaco (Argent. ?)
Copris faunus Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 23.	
imperator Chevr. Guér. Icon. Règn. anim. Ins., 1829-38, p. 77, pl. 21, f. 8.	* Córdoba. Catamarca. Mendoza. Tucumán.
dimidiatus Sol. Gay, Hist. Chile. V. 1851, p. 63, pl. 15, f. 8.	
Jasius (Oliv.).	* Chaco. Corrientes, Tucumán.
Scarabaeus Jasius Oliv. Entom., I. 3. 1789. p. 109, pl. 7. f. 50.	
Milon Dej. Blnch. Voy. D'Orb.. 1843. p. 174.	* Buenos Aires.
Mimas (Linn.).	* Misiones.
Scarabaeus Mimas Linn. Syst. Nat., ed. X. 1758, p. 347.	
saphirinus Sturm, Cat., 1826, p. 65, pl. 2, f. 15. ♂.	* Misiones. (Bompland).
splendidulus (Fbr.).	* Buenos Aires. Córdoba, Mendoza. Corrientes. Tucumán.
Copris splendidulus Fbr. Spec. Ins., I. 1781, p. 23.	
Menelas Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 82.	

Dendropemon Perty

bahianus Har. Col. Hefte, III, 1868, p. 83.	* Misiones. Alto Paraná.

Onthophagus Latr.

bidentatus Drap. Ann. Gén. Sc. Phys. Brux., I, 1819, p. 134, pl. 7, f. 5.	* Jujuy.
hirculus Mannerh. Nouv. Mém. Mosc.. I, 1829, p. 39.	* Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Tucumán.
aeneus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 183.	
brasiliensis Har. Berl. Ent. Zeit., 1859, p. 224.	

Idiostoma Arrow

hirtum Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 173.	Chubut.
rufum Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond., 1904, p. 741.	Patagonia.
Stroebeli (Steinh.). *Orphnus Stroebeli* Steinh. Atti. Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 556. *Pytoderus Stroebeli* (Steinh.) Berg, Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 54. ? *Idiostoma Medon* Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond., 1904, p. 741.	* Buenos Aires, Bahía Blanca, Patagonia.

Ochodaeus Serv.

campsognathus Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond., 1904, p. 744, pl. 36, f. 2.	* Buenos Aires, Santa Fe, San Luis.
cornutus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 174.	* Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe.

Coelodes Westw.

gibbus (Perty). *Hybosorus gibbus* Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 43, pl. 9, f. 5. *Hybosorus brasiliensis* Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 108.	* Formosa, Misiones.

Metachoedus de Borre

discus de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg., 1886, p. 118.	* Buenos Aires, Chaco santafecino.
brunneicollis de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg., 1886, p. 119.	* Córdoba.

Chaetodus Westw.

piceus Westw. Trans. Ent. Soc., IV, 1846, p. 166, pl. 11, f. 4.	* Buenos Aires.
striatus de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg., XXX, 1886, p. 117.	Argentina ?

Athyreus Mac Leay

chalybaeatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1892, p. 212. — Argentina.
excavatus Cast. Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 103. — * Tucumán, Santiago del Estero.
lanuginosus Klug, Berl. Acad., 1843, p. 28, pl. 2, f. 2.
mexicanus Klug, Berl. Acad., 1843, p. 29, pl. 2, f. 4.
flavithorax F. Lynch A. Naturalista Argent., V, 1880, p. 146. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.
sexdentatus Cast. Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 103. — * Chaco, Misiones, Formosa.
tridentatus Mac Leay, Horae Ent., I, 1819, p. 124. — * Misiones (frontera brasilera).
var. *castaneus* Guér. Icon. Règn. anim., 1829-38, p. 83, pl. 22, f. 7.

Bolboceras Kirby

(Eucanthus) bonariensis Klug, Berl. Acad., 1843, p. 52, nº 22. — * Buenos Aires.
(Eucanthus) sculpturatus Mannerh. Nouv. Mém. Soc. Nat., Mosc., I, 1829, p. 44. — * Catamarca, Misiones.
tucumanensis Boucom. Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 260. — * Tucumán.

Taurocerastes Phil

patagonicus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1866, p. 116, pl. 2, f. 1. — * Patagonia, Chubut, Santa Cruz.

Frickius Germain

variolosus Germain, An. Univ. Chile, XCVII, 1897, p. 296. — * Neuquen, Lago Lacar, Chubut, Santa Cruz.

Trox Fbr.

aeger Guér. Icon. Règn. anim. Ins., 1829-38, p. 85, pl. 22, f. 9. — * Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Jujuy.

argentinus Har. Col. Hefte IX, 1872, p. 143.	Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.
Borrei Har. Col. Hefte IX, 1872, p. 84.	Argentina.
brevicollis Eschsch. Entomogr., 1, 1822, p. 12.	* Chubut, Carmen de Patagones.
lachrymosus Curt. Trans. Linn. Soc., 1845, p. 445.	
leprosus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 188.	
bullatus Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 444.	Rio Negro, Chubut, Sta. Cruz.
patagonicus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 186.	
ciliatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 190. (Lagopelus Burm.)	* Buenos Aires, Patagonia, Mendoza, San Luis.
Candezei Har. Col. Hefte. IX, 1872. p. 113.	
gemmiferus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 187.	Patagonia, Mendoza.
var. guttifer Har. Col. Hefte. IV. 1868. p. 86.	
hemisphaericus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 253.	* Santa Cruz, Tierra del Fuego.
globulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1884, p. 490.	
pampeanus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 255.	Carmen de Patagones, Rio IV.
pastillarius Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 187. (Chesas Burm.)	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, San Luis, Rio Negro.
pedestris Har. Col. Hefte IX, 1872, p. 128.	Patagonia, Córdoba. Rioja.
denticulatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 189.	
pilularius Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 113.	* Argentina
scaber (Linn.)	Spec. cosmoplt. Argentina, (Buenos Aires).
Silpha scabra Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 573.	
Trox barbosus Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 31.	
arenarius Fbr. Mant. I, 1787, p. 18.	
Scarabaeus arenosus Gmel. Ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1586.	
hispidus Payk. Faun. Suec. I, 1798, p. 81.	
trisulcatus Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 446.	
variolosus Melsh. Proc. Ac. Phil. I, 1846, p. 138.	

suberosus Fbr. Syst. Ent. 1775, p. 31. (Omorgus Burm). — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Misiones.
crenatus Oliv. Ent. I, 4, 1789, p. 7, pl. 1. f. 4.
gibbus Oliv. Ent. I, 4, 1789, p. 13, pl. 2, f. 13.
ovatus Beauv. Ins. Afr. et Am., 1805, p. 175, pl. 4. b., f. 2.
denticulatus Beauv. Ins. Afr. et Am., 1805. p. 176, pl. 4, b. f. 8.
alternatus Say. Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 179.
punctatus Lec. Journ. Ac. Phil. VII, 6. 1854. p. 215.
nobilis Wollast. Col. Hesperid., 1867, p. 93.

torpidus Har. Col. Hefte IX, 1872, p. 59. — ? Buenos Aires.

Cloeotus Germ.

aphodioides (Illig.) — * Chaco.
Melolontha aphodioides Illig. Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1809, p. 109.

globosus (Say.) Bost. Journ. I, p. 179. Germ. Mon. 1843, p. 138. — Misiones.

Macleayi (Perty) — Corrientes.
Acanthocerus MacLeayi Perty, Del. Anim. art. 1830, p. 43, pl. 9, f. 4.

pusillus Cast. Hist. Nat. Col., II. 1840, p. 114. — * Tucumán.

Acanthocerus Mac Leay.

politus (Germ.). — * Misiones.
Sphaeromorphus politus Germ. Zeitschr., IV. 1843, p. 114.

APHODIINI

Acanthaphodius A. Schmidt

Bruchi A. Schmidt Soc. Entomol., XXIV, 1909-10 (1909), p. 67. — * Río Negro, Nahuel Huapí.

Aphodius Illig.

argentinensis A. Schmidt, Not. Leyd. Mus., XXXI. 1909, p. 101. — * Santa Fe.

gracilipes Har. Berl. Ent. Zeit., 1867, p. 279.	Argentina.
granarius (Linn.).	* Spec. cosmopol.
Scarabaeus (Calamosternus) granarius Linn. Syst. Nat., I, 1767, p. 547. Numerosas sinonimias.	Argentina, Chubut, Buenos Aires.
lividus (Oliv.)	* Spec. cosmopol.
Scarabaeus (Nialus) lividus Oliv. Ent., 1, 3, 1789, p. 86, pl. 26, f. 222.	Argentina, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán
S. suturalis (Fbr.) Syst. Ent., 1, 1792, p. 28.	
S. vespertinus Panz. Faun. Germ., 1799, p. 67, 3.	Misiones.
Aphodius obsoletus Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, p. 70.	
S. bilituratus Marsh. Ent. Brit., I, 1802, p. 15.	
A. discus Wiedm. Zoolog. Mag., II, 1, 1823, p. 28.	
A. cincticulus Hope, Proc. Ent. Soc. Lond., 1846, p. 147.	
spilopterus Germ. Linn. Ent. Soc. III, 1848, p. 189.	
A. scutellaris Roth, Wiegm. Archiv. 1851, I, p. 132.	
A. sequens Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 207.	
A. maculicollis Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 268.	
S. var. *limicola* Panz. Faun. Germ., 1798, p. 58, 6.	* Formosa.
A. var. *anachoreta* Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, p. 74.	
A. limbatus Wiedm. Germ. Mag., IV, 1821, p. 129.	
reflexus A. Schmidt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 357.	* Chubut.
Richteri A. Schmidt, Stett. Ent. Zeit., 1911, p. 21.	* Santa Fé, Tucumán.
rufipes Linn. Syst. Nat., I, 1758, 353.	* Spec. cosmopol.
capitatus Geer. Mém. Ins., IV, 1774, p. 263, pl. 10, f. 6.	Chubut.
muticus Steph. Ill. Brit. Ent., III, 1830, p. 20.	
capicola Har. Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 381 y 390.	
var. *oblongus* Scop. Ent. Carn., 1763, p. 8.	

juvenilis Muls. Col. Fr. Lamell., 1842, p. 272.
rufotestaceus Della Torre, Bericht. Ver. Nat. Oberöstr., 1879, p. 109.

Didactylia D'Orb.

flaveola (Har.). — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca.
Aphodius flaveolus Har. Berl. Ent. Zeit., 1867, p. 280.

infuscatopennis A. Schmidt, Soc. Entomol., XXIV, 1909-10 (1909), p. 12. Not. Leyd. Mus. XXXI, 1909, p. 112. — * Buenos Aires, Chaco santafecino, Misiones, S^go^ del Estero.

Euparia Serv.

argentina Har. Col. Hefte, II, 1867, p. 99. — San Luis, Mendoza.

bitubericollis A. Schmidt, Soc. Entomol., XXIV, 1909-10 (1909), p. 44. — * Buenos Aires.

costulata ? Har. Col. Hefte, I, 1867, p. 82. — * Chaco santafecino.

excavaticollis (Blnch.). — * Buenos Aires, Catamarca, S^go^ del Estero, Corrientes, Tucumán.
Oxyomus excavaticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 184.

ovalipennis Har. Col. Hefte, VIII, 1871, p. 116. — * Argentina, Córdoba, Paraná, Mendoza.

Ataenius Harold

crenatostriatus (Blnch.). — * Catamarca.
Oxyomus crenatostriatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 184.

crenulatus A. Schmidt, Deutsch. Ent. Zeit. 1910, p. 359. — * Santa Fe.

cribricollis (Burm.). — * Buenos Aires, Punta Arenas.
Euparia cribricollis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 411.
crenatulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 489.

Derbesis Sol. Gay. Hist. Chile V, 1851, p. 72. — * Buenos Aires.

Aphodius rubripes Boh. Res. Eugen., 1858, p. 51.	Mendoza.
figurator Har. Col. Hefte, XI, 1874, p. 24.	* Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Tucumán, E. Ríos.
gracilis Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1844, p. 137.	* Buenos Aires.
Aphodius chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 72, pl. 16, f. 1.	
Haroldi Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 556.	* Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Tucumán, Catamarca, Formosa.
imbricatoides A. Schmidt, Soc. Entomol., XXIV, 1909-10 (1909), p. 36.	* Misiones, Buenos Aires.
imbricatus Melsh. Proc. Acad. Phil., II, 1844, p. 136.	* Tucumán, Formosa.
Ataenius sordidus Har. Col. Hefte, V, 1869, p. 103.	
laborator Har. Col. Hefte, V, 1869, p. 102.	Argentina.
luctuosus (Burm.).	Buenos Aires, Mendoza.
Euparia luctuosa Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 41.	
morator Har. Col. Hefte, V, 1869, p. 198.	* Buenos Aires, Córdoba.
opacus Har. Col. Hefte, I, 1867, p. 100.	Córdoba, Entre Ríos.
opatrinus Har. Col. Hefte, II, 1867, p. 82.	* Buenos Aires.
opatroides (Blnch.).	* Buenos Aires.
Oxyomus opatroides Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 185.	
picinus Har. Berl. Ent. Zeit., 1867, p. 281.	* Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes.
platensis (Blnch.).	* Buenos Aires, San Luis, Corrientes, Chaco, Sgo del Estero, Mendoza, Catamarca.
Oxyomus platensis Blnch., Voy. D'Orb., 1843, p. 185.	
Ataenius integer Har. Col. Hefte, III, 1868, p. 86.	

punctato-hirsutus A. Schmidt, Soc. Entomol., XXIV. 1909-10 (1909), p. 36.	* Tucumán.
pusillus (Burm.). *Euparia pusilla* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1871, p. 410.	* Formosa. Chaco santafecino, Tucumán.
simulator Har. Col. Hefte, III. 1868, p. 85.	Mendoza. San Luis, Rioja.
Steinheili Har. Col. Hefte. XII. 1874. p. 18.	* Buenos Aires.
stercorator (Fbr.). *Scarabaeus stercorator* Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 20. *Oxyomus bonariensis* Klug, Preisverz. 1829, p. 4. *Oxyomus Heineckeni* Wollast. Ins. Mader., 1854, p. 228. *Aphodius? denominatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 413.	* Argentina, Buenos Aires

Saprosites Redt.

breviusculus Har. Col. Hefte. I. 1867. p. 81.	Entre Ríos.

Psammobius Heer.

cruentus Har. Berl. Ent. Zeit., 1867. p. 282. *bidens* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc., III, 1871. p. 293.	* San Luis, Mendoza, Misiones, Tucumán.
placidus A. Schmidt, Stett. Ent. Zeit.. 1911. p. 38.	Argentina.

Pleurophorus Muls.

parvulus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr.. 1864, p. 415. *nanus* Horn (nec Degeer) Trans. Amer. Ent. Soc.. XIV. 1887. p. 96.	* Tucumán.

GLAPHYRINI

Aclopus Erichs.

parvulus Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit.. 1910. p. 175.	Catamarca.

Phaenognatha Hope

Jenseni Heller, Deutsch. Ent. Zeit. 1, 1908, p. 55, f. 1-3. * Mendoza.
minor Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 72, fig. 1-5. * Rio Negro (Viedma).
Richteri Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 447, San Luis.

MELOLONTHINI

Astaena Erichs.

bicolor Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit. 1911. * Tucumán.
tridentata Erichs. Wiegm. Arch. 1, 1847, p. 101. * Tucumán.

Haplodema Blnch.

magellanica Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 115. Hombr. et Jacq. Voy. Pôle Sud Zool. IV, 1842, p. 117, pl. 8, f. 9. (Brachyphylla) Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.

Macrosoma Hope

castaneum Guér. Rev. Zool., 1839, p. 301. Patagonia.
glaciale (Fbr.) * Chubut. Tierra del Fuego.
Melolontha glacialis Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 35. Fairm. Miss. Scientif. Cap Horn, VI, p. 82, pl. 1, f. 8.
Sericoides atricapilis Curt. Trans. Linn. Soc. Lond., 1842, p. 451, pl. 41, f. 4.
S. Reichei Guér. Rev. Zool., 1839, p. 301.

Accia Curt.

lucida Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 454, pl. 41, f. 6. Tierra del Fuego.
picea Kolbe, Hamb. Magalh. Sammelreise Col., 1907, p. 111. Tierra del Fuego.

Maypa Blnch.

sylvatica Germain, Mon. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 730, pl. 18, f. 10. * Rio Negro, Lago Nahuel Huapi.

viridis Sol. Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 107, pl. 17, f. 18.	* Rio Negro, Lago Nahuel Huapi.

Listronyx Guér.

antarcticus Brenske Ann. Soc. Ent. Bel. XLIV, 1900, p. 109. — *Ibid.* Exped. antarct. Belg. Ins., p. 32, pl. II, f. 1, 3.	Patagonia, Tierra del Fuego.
castaneus Germain. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 741, pl. 18, f. 19-22.	* Chubut. Rio Pico.
Faminaei Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 144.	*Tierra del Fuego.
hirsutus Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, p. 110. — *Ibid.* Exped. antarct. Belg. Ins., p. 32, pl. II, f. 2, 4.	Patagonia, Tierra del Fuego.
obscurus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 325.	* Neuquen.
testaceus (Fbr)	* Chubut, Tierra del Fuego.
Melolontha testacea Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 35.	
nigriceps Guér. Rev. Zool., 1839, p. 302.	
melanocephalus Hombr. et Jacq. Voy. Pôle Sud, Ins., pl. 8, f. 10.	

Liogenys Guér.

bidentulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 243.	* Rioja.
denticeps Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 167.	* Córdoba.
morio Burm. Handb. IV, (2), 1855, p. 16.	* Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Patagonia.
obesus Burm. Handb. IV, (2), 1855, p. 15.	* San Luis.
obscurus Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 167.	* Buenos Aires, Patagonia, San Luis.
opacicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 243.	Rioja.
pallens Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 167.	* Chubut.
pallidicornis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 167.	* Córdoba, Catamarca, Tucumán.
piliferus Burm. Handb. IV, (2), 1855, p. 16.	* Catamarca.
xanthocerus Har. Col. Hefte V, 1869, p. 123.	Patagonia.

Apterodema Fairm.

acuticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6), III, 1884, p. 491. — Tierra del Fuego, Punta Arenas.

Homalochilus Blnch.

niger Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 172. — Patagonia.
punctatostriatus Blnch. l. c., 1850, p. 172. — Patagonia.

Gama Blnch.

pallida Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 118. — Corrientes.
squamiventris Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. V, 1872, p. 558. — San Luis, Rioja.

Philochloenia Blnch.

argentina Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 343, pl. I-II, f. 2 a-c. — * Buenos Aires, Córdoba ?
centralis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 343, pl. I-II, f. 1, a-c. — * Córdoba.
cuyana Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 347, pl. I-II, f. 1*a-c*. — * Mendoza, Catamarca.
Ohausi Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 346, pl. I-II, f. 5*a-c*. — * Buenos Aires.
Piottii Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 344, pl. I-II, f. 3*a-c*. — * Córdoba.
texta Burm. Handb. IV, (2), 1855, p. 34. — Misiones.
tucumana Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 345, pl. I-II, f. 4 *a-c*. — * Tucumán.

Demodema Blnch.

Aulai Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 349, pl. I-II, f. 7*a-c*. — * Chaco santafecino.
bonariensis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 350, pl. I-II, f. 8*a-c*. — * Buenos Aires.
comata Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 122. — Corrientes.
distincta Bruch, Rev. Mus. La Plata, XVI, 1909, p. 351, pl. I-II, f. 9*a-c*. — * Chaco santafecino.

Isonychus Mannerh.

albocinctus Mannerh. Nouv. Mém. Mosc., I, 1869, p. 68. — * Buenos Aires, Córdoba.
Buschmanni Phil. — * Neuquen, Rio Negro.
mus Burm. Handb., IV, (2), 1855, p. 45. — * San Luis.

Macrodactylus Latr.

pumilio Burm. Handb., IV, (2), 1855, p. 58. — * Salta.

Dicrania Serv.

nigriceps Guér. Icon. Règn. anim. Ins. 1843, p. 102. — Corrientes.

Plectris Serv.

lignicolor Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 126. — * Buenos Aires. Chaco santafecino.

Ceraspis Serv.

? variabilis Burm. Handb., IV, (2), 1855, p. 94. — * Misiones, Alto Paraná.

Ancistrosoma Curtis

vittigera Erichs. Wiegm. Archiv, I, 1847, p. 103. — * Tucumán, Catamarca.

Pachrodema Blnch.

castanea Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 168. — Patagonia.
cuprascens Burm. Handb., IV, (2), 1855, p. 260. — Patagonia.
lucida Berg. Inf. ofcl. Expd. Rio Negro (Patagonia), 1881, p. 100, pl. 2, f. 14, (sin descripción). — * Rio Negro, Salinas Chicas.
picea Nonfr. Ent. Nachr., XX, 1894, p. 115. — Patagonia.
substriata Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 135. — Patagonia.

Lachnosterna Hope

conformis (Blnch.) — * Misiones (Bompland.
Ancylonycha conformis Blnch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 135.

Acogolasia Kolbe

Michaelseni Kolbe, Hamb. Magalh. Sammelreise Col., 1907, p. 112. — Patagonia S., Tierra del Fuego.

Acylochilus Ohaus

assimilis Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 177. — Catamarca.
curvidens Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 177. — * Santiago del Estero.
Ottianus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 435. — Santa Fe.
strumosus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 434. — * Buenos Aires.

Castanochilus Ohaus

Bruchianus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 436. — * Santiago del Estero.

Burmeisteriellus Berg

mirabilis (Schickend.) — * Catamarca, Pilciao, Andalgalá.
Burmeisteria mirabilis Schickend. Trans. Ent. Soc. Lond., 1868, p. 101. pl. 7.

Miloxena Berg

Bruchiana Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 440. — * Chubut, Valle Corcovado.
patagonica Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 440. — * Patagonia, Pampa Central.
vestita Berg, Inf. ofcl. Expd. Rio Negro (Patagonia), 1881, p. 100, pl. 2, f. 13. Ohaus, l. c. 1909, p. 439. — * Rio Negro.

RUTELINI

Anomala Samouelle

Bruchiana Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1911. — * Catamarca.
testaceipennis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 188. — * Buenos Aires? Chaco, Tucumán, Jujuy.

Strigoderma Burm.

sulcipennis Burm. Handb., IV, 1844, p. 316. — * Salta.
   var. *fulgicollis* Brême Ann. Soc. Ent. Fr., 1844, p. 304, pl. 8. f. 6.
tucumana Ohaus. Stett. Ent. Zeit.. 1902, p. 51. — * Tucumán, Salta.

Macraspis Mac Leay

chrysis (Linn.). — * Misiones, Alto Paraná.
   Scarabaeus chrysis Linn. Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 21.
cincta (Drury), Ill. exot. Ins., III, 1782, p. 61, pl. 44, f. 4. — * Misiones, Alto Paraná.
   var. *bivittata* M. Leay Hor. Ent., I, 1819, p. 57.
clavata Oliv. Ent. 1, p. 72, pl. 8, f. 68. — Burm. Handb. IV, 1844, p. 355. — * Misiones.
dichroa (Mannerh.).
   Antichira dichroa Mannerh. Nouv. Mém. Mosc., I, 1829, p. 50, pl. 2, f. 4.
var. cribrata Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1881, p. 539. — * La Plata, Córdoba.
   tetradactyla Burm. Handb. Ent., IV, 1844, p. 354.
festiva Burm. Handb. Ent. IV, 1844, p. 359. — * Misiones, Alto Paraná.
morio Burm. Handb. Ent. IV, 1844, p. 355. — * Misiones, Chaco santafecino.
   brasiliensis Arrow, Proc. Zool. Soc. Lond., 1903, vol. II, p. 256.

Pseudomacraspis Ohaus

affinis (Cast.). — * Misiones, Iguazú.
   Macraspis affinis Cast., Hist. Nat., II, 1840, p. 118.

Rutela Latr.

lineola Linn. Syst. Nat. ed., X, p. 350.
subsp. ephippium Fbr. Mant. Ins., I., p. 29. — * Tucumán, Chaco, Misiones.
   hespera Drury, Ill. Exot. Ins., III, p. 71, pl. 44, f. 3.

Homonyx Guér.

chalceus Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 214.	* Tucumán, Catamarca, Corrientes.
cupreus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 300.	* Tucumán, Salta, ? Patagonia.
elongatus (Blnch.) *Rutela elongata* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 192, pl. 11, f. 8.	Sierra de Córdoba, Tucumán.
fuscoaeneus Ohaus, Stett. Ent. Zeit., 1905, p. 313.	* Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza.

Pelidnota Mac Leay

alliacea (Germ.). *Rutela alliacea* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 117.	* Misiones, Alto Paraná.
bonariensis Burm. Handb., IV, (2), 1855, p. 522.	? Buenos Aires.
crassipes Ohaus, Stett. Ent. Zeit., 1905, p. 319.	* Misiones.
liturella (Kirby). *Rutela liturella* Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 407. var. *flavovittata* Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 49, pl. 10, f. 11.	* Misiones (Bompland).
paraguayensis F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond., 1904, p. 266.	* Tucumán, Misiones, Chaco.
pulchella (Kirby). *Rutela pulchella* Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 405, pl. 21, f. 10. *xanthogramma* Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 49, pl. 10, f. 9.	* Misiones, Chaco santafecino, Formosa.
Sancti Jacobi Ohaus, Stett. Ent. Zeit., 1905, p. 318.	* Córdoba, Tucumán, Chaco, Misiones, Santiago del Estero.
sordida (Germ.). *Rutela sordida* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 118.	* Misiones, Alto Paraná, Tucumán.
testaceovirens Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 213. *vittipennis* F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond., 1904. p. 264.	* Chaco.

Hoplognathus Mac Leay

Helmenreichi Ohaus. Stett. Ent. Zeit., 1905, p.322.	Buenos Aires.

Platycoelia Burm.

inflata Ohaus, Stett. Ent. Zeit, 1904, p. 286.	*Tucumán, Catamarca, Salta.
subsp. tucumana Ohaus, Stett. Ent. Zeit., 1904, p. 288.	*Tucumán, Tafí, Catamarca.
limbata Ohaus, Stett. Ent. Zeit., 1904, p. 288.	*Salta, Tucumán.
simplicior Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 441.	*Tucumán (Tafí).

Aulacopalpus Guér.

pilicollis (Fairm.). *Tribostethes pilicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 491.	*Patagonia, Chubut, Neuquen, Santa Cruz, Estrecho Magallanes.
punctatus (Fairm. et Germ.). *Tribostethes punctatus* Fairm. et Germ. Rev. Zool., 1860, p. 268.	Patagonia. Valle del Lago Blanco. Neuquen.

Brachysternus Guér.

angustus F. Philippi, Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 322.	*Neuquen. Lago Lacar.
spectabilis Erichs. Wiegm. Archiv, 1, 1847, p. 100. ♂ *obscurus* Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 317. ♀ *major* Phil., l. c., 1864, p. 317. *Philippii* Germain, An. Univ., Chile. CXV. 1904. p. 481.	*Río Negro, Nahuel Huapí, Cordilleras de Chubut y Neuquen.

Hylamorpha Arrow

elegans (Burm.). *Aulacopalpus elegans* Burm. Handb., IV (1), 1844, p. 459. *Callichloris perelegans* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 449. ♀ *rufimana* Arrow, Ann. Nat. Hist. (7), vol., IV, 1899, p. 368.	*Cordill. del Neuquen, Chubut y Santa Cruz.

Leucothyreus Mac Leay

cribratipennis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 238.	* Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Tucumán.
dorsalis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 239.	* Corrientes, Chaco, Tucumán.
femoralis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 237.	* Tucumán, Chaco, Salta.
hirtus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 178.	* Catamarca, Tucucumán.
humilis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 239.	Corrientes.
marginaticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 192, pl. 11, f. 9.	* Misiones, Alto Paraná.
rufipes Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 238.	* Buenos Aires, Chaco.
rugipennis Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850, p. 238.	* Chaco santafecino.
Stempelmanni Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 446.	* Córdoba, Mendoza, Corrientes.

Eunanus Ohaus

murinus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit. 1909, p. 442.	* Buenos Aires.

Geniates Kirby

Borelli Cam. Boll. Mus., Torino, IX, 1894, p. 1.	* Tucumán.
cylindricus Burm. Handb., IV (1), 1844, p. 514.	* Misiones.
tucumanensis Cam. Boll. Mus., Torino, IX, 1894, p. 3.	Tucumán.

Heterogeniates Ohaus

bonariensis Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 444.	* Buenos Aires.

Rhizogeniates Ohaus

antennatus Curtis. Trans. Linn. Soc., XIX, 1845, p. 151, pl. 41, f. 3. Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 446. *Tribostethes testaceus* Steinh. Atti. Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 559.	Mendoza, Santa Fe, Chaco.

carbonarius Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 446. — * Buenos Aires.

Pseudogeniales Ohaus

Richterianus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 180. — Buenos Aires, Santa Fe.

DYNASTINI

Cyclocephala Latr.

andina Brèth. An. Mus. Nac., Buenos Aires, s. III. t. IV. 1905. p. 331, f. 2 a-d. — * Tucumán.
laminata Burm. Handb., V, 1847, p. 57. — * San Luis.
melanocephala (Fbr.). — * Misiones, Chaco, Catamarca.
Melolontha melanocephala Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 36.
? var. *dimidiata* Burm. Handb., V, 1847, p. 57.
? *elegans* Horn. Trans. Am. Ent. Soc., V, 1875, p. 143.
metrica Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 559. — San Luis, Río Cuarto, Río Negro.
parvula Berg, Inf. ofcl. Exped., Río Negro (Patagonia), 1881, p. 100, pl. 2, f. 15.
modesta Burm. Handb., V, 1847, p. 38. — * Buenos Aires.
occipitalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892, p. 244. — Rioja.
paraguayensis Arrow. Proc. Zool. Soc. Lond., 1903, p. 257. — Alto Paraná.
putrida Burm. Handb., V, 1847, p. 51. — * Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán.
scarabaeoides Burm. Handb., V, 1847, p. 39. — * Catamarca, Tucumán.
signaticollis Burm. Handb., V, 1847, p. 63. — * Buenos Aires.
testacea Burm. Handb. V, 1847, p. 57. — * Catamarca.
tucumana Brèth. An. Mus. Nac., Buenos Aires, s. III. t. IV. 1905, p. 330, f. 1 a-d. — * Tucumán.
variabilis Burm. Handb. V, 1847, p. 44. — * Misiones.
verticalis Burm. Handb. V, 1847, p. 51. — * Catamarca.

Eriosceelis Burm.

emarginata (Mannerh.). — * Misiones, Chaco.
Apogonia emarginata Mannerh. Nouv. Mém. Mosc., 1, 1829, p. 54.

Dyscinetus Harold

bidentatus (Burm.). — * Buenos Aires, Chaco, Salta.
Chalepus bidentatus Burm. Handb., V, 1847, p. 81.
fuliginosus (Burm.). — * Misiones.
Chalepus fuliginosus Burm. Handb., V, 1847, p. 78.
gagates (Burm.). — * Buenos Aires.
Chalepus gagates Burm. Handb., V. 1847, p. 81.
hydrophiloides (Burm.). — * Buenos Aires, Córdoba, Chaco santafecino, Misiones, Tucumán.
Chalepus hydrophiloides Burm. Handb., V, 1847, p. 77.
luridus (Burm.). — * Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Misiones.
Chalepus luridus Burm. Handb., V. 1847, p. 78.
rugifrons (Burm.). — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Salta.
Chalepus rugifrons Burm. Handb., V, 1847, p. 80.

Stenocrates Burm.

cultor Burm. Handb., V, 1847, p. 65. — * Chaco, Santa Fe.
laborator (Fbr.). — * Misiones. Tucumán, Salta.
Geotrupes laborator Fbr. Syst. Ent., I, 1801, p. 18.
var. *thoracicus* Eschsch. Mém. Ac. Petr., VI, 1818, p. 453.

Podalgus Burm.

bonariensis Burm. Handb., V, 1847, p. 118. — * Buenos Aires.
globosus (Burm.). — Buenos Aires, Tucumán.
Heteronychus globosus Burm. Handb., V, 1847, p. 91.

Ligyrus Burm.

bidentulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892, p. 244. — * Mendoza, Rioja, Catamarca.

Burmeisteri Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 560. — * Buenos Aires.

distinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892. p. 244. — * Córdoba, Rioja.

humilis (Burm.). — * Buenos Aires, Misiones.
Heteronychus humilis Burm. Handb., V, 1847. p. 93.

patagonus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 560. — * Buenos Aires, Patagones, Mendoza.

scarabaeinus (Perty). — * Misiones, Tucumán, San Luis.
Cyclocephala scarabaeina Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 16, pl. 9, f. 5.

villosus (Burm.). — * Tucumán.
Podalgus villosus Burm. Handb., V. 1847. p. 120.

Scaptophilus Burm.

dasypleurus (Germ.). — * Buenos Aires. Córdoba.
Geotrupes dasypleurus Germ. Ins. Spec. Nov. 1821, p. 116.

exaratus (Burm.). — * Misiones, Tucumán, Salta, Chaco santafecino.
Podalgus exaratus Burm. Handb., V, 1847. p. 124.

subsp. argentinus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 183. — Córdoba.

fabius Fairm. Rev. Mag. de Zool. (3), VI, 1878. p. 264. — ? La Plata.

striatellus Fairm. Rev. Mag. de Zool. (3), VI, 1878, p. 264. — Buenos Aires, Entre Ríos.

validus (Burm.). — * Buenos Aires, Tucumán, Misiones.
Podalgus validus Burm. Handb., V. 1847. p. 125.

Eremobothynus Ohaus

cornutus (Steinh.). — Bahía Blanca.
Scaptophilus cornutus Steinh. Atti Soc. Ital.

Sc. Nat. XV, 1872, p. 561. Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 180.

Bothynus Hope

minor Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 561. — * Patagones, Chaco.

latifex Burm. Handb., V, 1847, p. 115. — Buenos Aires.

Colacus Ohaus

bicolor Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 181. — * Catamarca, Salta.

morio Ohaus, l. c., 1910, p. 182. — Tucumán.

Thronistes Burm.

niger (Blnch.) — Patagonia.

Cratoscnemis niger Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 191, pl. 11, f. 1.

Rouxi Burm. Handb. V, 1847, p. 177. — * San Luis, Mendoza.

Oryctomorphus Guér.

bimaculatus Guér. Voy. Coquille, 1830, p. 80, pl. 3, f. 3. — * Neuquen, Cordilleras.

var. variegatus Guér. Mag. Zool., 1838, p. 225.

var. pictus Waterh. Newm. Entomol. 1842, p. 281.

Diloboderus Reiche

Abderus (Sturm) — * Buenos Aires, Bahía Blanca, N. Argentina.

Oryctes Abderus Sturm. Cat., 1826, p. 66, pl. 2, f. 17.

Mentor Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, pl. 23, f. 3.

Oxyligyrus Arrow

politus Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit. 1910, p. 183. — * Santa Fe.

Coelosis Hope

biloba (Linn.) — * Formosa.

Scarabaeus biloba Linn. Syst. Nat. I, 2, p. 544.

Hippocrates Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 191. pl. 11, f. 3. — * Chaco santafecino, Misiones, Tucumán, Jujuy.
var. bicornis Burm. Handb. V, 1847, p. 216.

Heterogomphus Burm.

Astyanax Burm. Handb., V, 1847, p. 226. — * Catamarca.
Duponti Burm. Handb. V, 1847, p. 232. — * Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco.
inarmatus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 185. — * Córdoba.
Pauson (Perty). — * Buenos Aires.
Scarabaeus Pauson Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 45, pl. 9, f. 14.

Enema Hope

infundibulum Burm. Handb., V. 1847. p. 234. — * Misiones, Alto Paraná.
Pan (Fbr.) — * Chaco, Formosa.
Geotrupes Pan Fbr. Syst. Ent., 1, 1801, p. 5.
♀ *Geotrupes quadrispinosus* Fbr. Spec. Ins., 1, p. 11.
♀ *Scarabaeus Titornus* Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 45, pl. 9, f. 12.

Strategus Hope

tridens Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr., 1859, p. 12. — * Córdoba, Tucumán.
var. *Aloeus* Burm. Handb., V, 1847, p. 138.

Golofa Hope

cochlearis Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 682. — * Catamarca.
Pelagon Burm. Handb., V, 1847, p. 254. — * Tucumán.

Megalosoma Kirby

Janus Felsche. Deutsch. Ent. Zeit., 1906. p. 352. — * Salta, Santiago del Estero.

Lycophontes Bruch

Joergenseni Bruch, Rev. Mus. La Plata. XVII, 1910, p. 73, fig. y, f. 1, 5. — * San Luis, Córdoba, Santiago del Estero.

Agaocephala Serv.

Mannerheimi Cast. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 404. — * Misiones, Iguazú.
furcata Gory, Guér. Icon. Règn. Anim., p. 87, pl. 23, f. 2.

Phileurus Latr.

affinis Burm. Handb., V, 1847, p. 58. — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.
caviceps Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg. — * Tucumán.
fimbriatus Burm. Handb., V, 1847, p. 151. — * Entre Rios.
valgus (Fbr.). — * Misiones.
Geotrupes valgus Fbr. Syst. Eleuth., 1, 1801, p. 18, 62. Burm. Handb. V, 1847, p. 160.
var. castaneus Lec. Proc. Ac. Phil, I, p. 304.
vervex Burm. Handb., V, 1847, p. 154. — * Buenos Aires, Bahía Blanca. N. Argentina.

Trioplus Burm.

cylindricus (Mannerh.). — * Misiones (Bompland).
Phileurus cylindricus Mannerh. Mém. Moscou, 1, 1829, p. 47.
Phileurus sinodendroides Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 44, pl. 9, f. 7.

CETONINI

Blaesia Burm.

atra Burm. Handb., III, 1842, p. 615. — * Entre Rios.
subrugosa Moser, Ann. Soc. Ent. Belg., 1905, p. 211. — * Salta, Tucumán.

Allorhina Burm.

cornifrons (Gory et Perch.) — * Misiones, Alto Paraná, Chaco austral, Tucumán.
Gymnetis cornifrons Gory et Perch. Mon. Cetoines, 1833, p. 350, pl. 65, f. 3.

Cotinis Burm.

semiopaca Moser, Ann. Soc. Ent. Belg. 1907, p. 143. — * Buenos Aires. Mar del Plata.

Gymnetis Mac Leay

Bruchi Moser, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 294. — * Chaco santafecino.
chalcipes Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 354, pl. 71, f. 2. — * La Plata.
flava (Web.) — * Alto Paraná.
Cetonia flava Web. Obs. Entom., 1801, p. 67.
flavomarginata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 193, pl. 12, f. 1. — * Santiago del Estero.
litigiosa Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 357, pl. 72, f. 1. — * Cordoba, Mendoza. Tucumán, Chaco. Misiones.
inquinita Thoms. Typ. Ceton. Paris, 1878. p. 11.
pudibunda Burm. Rev. Soc. Farmac. Argent., 1866. p. 574. — * Buenos Aires, Tucumán.
rufilateris Illig. Wiedm. Archiv., I, 2. p. 110, pl. 1, f. 1. — * Chaco.
schistacea Burm. Handb., V, 1847, p. 553. — * Santiago del Estero.
undata (Oliv.) — * Misiones.
Cetonia undata Oliv. Ent., I, 1789, 6, p. 84, pl. 12, f. 123.
Gymnetis vermiculea Burm. Handb., III, 1842, p. 283.
var. similis Burm. Handb., III, 1842, p. 296.
var. undata Gory et Perch. Mon. Cet., 1833. p. 356. pl. 71. f. 5.

Subgen. **Hoplopyga** Thoms.

albiventris (Gory et Perch.) — * Misiones, Alto Paraná.
Gymnetis albiventris Gory et Perch. Mon.

Cet., 1833, p. 173, pl. 75, f. 3.
♂ *Gymnetis fuscorubra* Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 372, pl. 75, f. 5.
♀ *Gymnetis singularis* Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 369, pl. 74, f. 6.

liturata (Oliv.) — * Chaco.
Cetonia liturata Oliv. Ent., I, 6, 1789, p. 86, pl. 12, f. 121.
Cetonia acuminata Herbst, Käf., III, 1790, p. 259, pl. 32, f. 8.
Scarabaeus penicrusta Voet. Coleopt., I, 1806, p. 24, pl. 5, f. 37.
spinosa Fischer. Mém. Mosc., VI, 1823, p. 259, pl. 22, f. 5.

reticulata (Kirby) — * Córdoba, Misiones, Mendoza.
Cetonia reticulata Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 410.
Gymnetis anoguttata Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 363, pl. 73, f. 3.
Gymnetis carbonaria Gory et Perch. Mon. Cet, 1833, p. 366, pl. 74, f. 2.
Rudolphii Fröhlich, Naturf., 1792, 26, p. 115.
Gymnetis varia Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 365, pl. 73, f. 6.

Subgen. **Marmarina** Kirby

rubida (Gory) — * Misiones, Chaco.
Gymnetis rubida Gory, Mon. Cet., 1833, p. 372, 75, f. 6, ♂.

tigrina (Gory et Perch.) — * Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Misiones.
Gymnetis tigrina Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 349, pl. 69, f. 6.
Gymnetis var. albosparsa Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 193, pl. 12, f. 1.
Gymnetis Stroebeli Burm. Rev. Soc. Farmac. Argent., 1866, p. 576.
Gymnetis Fouchardi Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 193, pl. 12, f. 2.

Euphoria Burm.

lurida (Fbr.) — * Buenos Aires, Córdoba, Co-
Cetonia lurida Fbr. Syst. Ent., I, 1801, p. 49.

Cetonia adspersa Web. Observ. Ent. I, 1801, p. 71. — rrientes, Mendoza. Tucumán, Catamarca.

Cetonia fasciculata Eschsch. Entom., 1822. p. 25.

♂ *rufescens* Gory et Perch. Mon. Cet., 1833. p. 207.

Scarabaeus sordens Linn. Ed. Gmel., I, 4. p. 1573.

Inca Serv.

Bomplandi (Gyllh.) — *Jujuy, Misiones. Alto Paraná.

Trichius Bomplandi Gyllh. Schönh. Syn. Ins. I, 1817, 3. App. p. 196.

Goliathus fasciatus Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 407.

♀ *Inca serricollis* Gory et Perch. Mon. Cet., 1833, p. 108, pl. 14, f. 3.

♀ *Goliathus tricuspis* Drap. Ann. Gén. phys. Brux., III. 1819, p. 272, pl. 42, f. 4.

clathratus (Oliv.) — *Misiones.

Cetonia clathratus Oliv. Journ. Hist. Nat., I, 1792, p. 93. pl. 6. f. 2.

Inca Fabricii Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 51, pl. 11, f. 3.

Inca Weberi Serv. Encycl. méth., X, p. 381.

Cetonia Inca Web. Obs. Ent., I, 1801. p. 66.

Géneros, 120 ; especies, 399.

Fam. PASSALIDAE

Spasalus Kaup

crenatus (Mac Leay)

Paxillus crenatus Mac Leay. Hor. Entom. 1. p. 106. — *Misiones.

Passalus puncticollis Serv. Encycl. méth. X. p. 21. — Kaup. Mon. Passalidae, 1871, p. 81.

Neleus Kaup

interruptus Linn. — *Misiones.

Lucanus interruptus Linn. Syst. Nat. I. 2, p. 560.

Passalus spectabilis Perty, Del. Anim. art., 1830, p. 55, pl. 11, f. 15.

unicornis (Serv.) — * Misiones, Tucumán.

Passalus unicornis Serv. Encycl. méth. X, p. 20.

P. occipitalis Eschsch. Nouv. Mém. Mosc. I, p. 21.

P. suturalis Burm. Handb. V, 1847, p. 485.

Neleides Kaup

anguliferus (Perch.) — * Misiones.

Passalus anguliferus Perch. Mon. Passal. p. 75, pl. 5, f. 7.

Epiphanus Kaup

paxilloides Kaup, Prodr. III, Col. Hefte V, 1869, p. 19. — * Misiones.

Veturius Kaup

cephalotes (Serv.) — * Misiones, Alto Paraná.

Passalus cephalotes Serv. Encycl. méth. X, p. 20.

P. sinuatus Eschsch. Nouv. Mém. Mosc. I, p. 25.

Géneros, 5 ; especies, 6.

ÍNDICE ALFABÉTICO

DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS DE LAS FAMILIAS LUCANIDAE, SCARABAEIDAE (COPRINI-CETONINI), PASSALIDAE

INDICE ALFABÉTICO

DE ESPECIES, SUBESPECIES Y SINONIMIAS DE LAS FAMILIAS LUCANIDAE SCARABAEIDAE (COPRINI-CETONINI), PASSALIDAE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Seccion Zoología del Museo de La Plata

PARS V

FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE
EUCNEMIDAE, ELATERIDAE

[De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, tomo IV) páginas 226 á 260]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911

Apareció el 31 de enero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS V

FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE
EUCNEMIDAE, ELATERIDAE

(De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVII (segunda serie, tomo IV) páginas 226 á 260)

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1911
Apareció el 31 de enero

PARS V

Fam. BUPRESTIDAE

Acherusia Cast. et Gory

Kerremansi Bruch. Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911 [1].	* Corrientes.

Polycesta Sol.

excavata Blnch. Voy. D'Orb., 1846, p. 149.	* Córdoba, Catamarca, Mendoza, Misiones.

Acmaeodera Eschsch.

asperata Reed. An. Univ. Chile, XXXVIII, 1873, p. 426.	* Catamarca.
mendozana Bruch. Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911.	* Mendoza.
Richteri Bruch, Ms. l. c.	* Misiones.
sericeiventris Bruch, Ms. l. c.	* Misiones.

Tyndaris Thoms.

Lethierryi Théry, Bull. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 105.	Paraná.
patagica (Berg) *Ptosima patagica* Berg. An. Soc. Cient. Arg., 1885, p. 225. — Bruch. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 746.	* Buenos Aires, Patagonia, San Juan.

Ancylotela Waterh.

oculata Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1882, p. 173.	* Estrecho de Magallanes.

[1] Hago figurar las especies que he descripto últimamente, las cuales serán publicadas en uno de los próximos números de la revista mencionada.

Epistomentis Sol.

pictus Gory, Mon. Bupr. Suppl., IV, 1841, p. 64, pl. 12, f. 64. — * Rio Negro, Lago Nahuel Huapí, Neuquen.

var. *vittatus* Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 284.

Pelecopselaphus Sol.

depressus (Fbr.) — * Misiones, Iguazú.

Buprestis depressus Fbr. Syst. Ent., 1774, p. 219.

Buprestis angularis Schönh. Syn. Ins. App., 1817, p. 119.

Buprestis sulcatus Thunb. Nov. Act. Acad. Upsal., IX, 1827, p. 14.

Chrysesthes Sol.

tripunctata (Fbr.) — * Misiones, Iguazú.

Buprestis tripunctata Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 179.

ambigua Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 122, pl. 21, f. 120.

Steinheili Thoms. Typ. Buprest., 1878, p. 24.

Hypoprasis Fairm. et Germ.

Harpago Fairm. et Germ. Rev. Mag. Zool., 1864, p. 260. — * Neuquen, Lago Lacar.

magnifica Phil. An. Univ. Chile, I, 1865, p. 651.

Euchroma Sol.

gigantea (L.). — * Misiones, Salta entre Embarcación y Yacaiba. Jujuy (Venturi legit.)

Buprestis gigantea L. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 408.

Buprestis maxima L. Mus. Acad. Fridr., p. 82.

Buprestis caribana Voet. Cat. Col., ed. I, 1809, p. 92, pl. 48, f. 1.

Buprestis var. *Goliath* Cast. et Gory. Mon. Bupr., I, 1836, p. 5. pl. 1. f. 2.

Euchroma columbica Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., VIII. 1837. p. 31.
E. var. *Harperi* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond.. 1881. p. 293.

Halecia Cast. et Gory

caesia Gory. Mon. Bupr. Suppl., IV, 1840, p. 114. pl. 20, f. 112. — * Patagonia. (Rio Aysen.)

Chalcophora Sol.

liberta (Germ.). — Buenos Aires (excolec. Berg).
Buprestis liberta Germ. Ins. Spec. Nov.. 1824. p. 38.

Psiloptera Sol.

Subgen. **Psiloptera** s. str.

attenuata (Fbr.). — * Misiones (frontera brasilera).
Buprestis attenuata Fbr. Ent. Syst., 1794. p. 187.
Psiloptera filiola Chevr. Silb. Rev. Ent.. V. 1838. p. 61.

pardalis (Cast. et Gory) — * Misiones (Iguazú).
Buprestis pardalis Cast. et Gory, Mon. Bupr.. I, 1836, p. 26, pl. 6. f. 26.
humerosa Chevr. Silb. Rev. Ent.. V. 1838. p. 64.

Subgen. **Lampetis** Spin.

aeneopicea (Kerr.) — * Misiones, Posadas.
Psiloptera aeneopicea Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893. XXXVII. p. 505.

argenteosparsa (Perty). — * Misiones.
Buprestis argenteosparsa Perty, Delect. Anim. art.. 1830. p. 18. pl. 4. f. 10.

Baeri Keer. Mon. Buprest.. T. V. 1910. p. 108. — * Tucumán.

Batesi (Saund.). — Buenos Aires.
Psiloptera Batesi Saund. Trans. Ent. Soc. Lond., 1869. p. 4. pl. 1. f. 3.

callimicra (Kerr.). — * Tucumán.

Psiloptera callimicra Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 506.	
corynthia (Fairm.).	* Córdoba. Mendoza, Tucumán, Catamarca.
Psiloptera corynthia Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 264.	
cupriventris Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 288.	Argentina.
derosa (Gory)	Córdoba.
Buprestis derosa Gory, Mon. Bupr. Suppl., IV, 1840, p. 44, pl. 16, f. 91.	
Psiloptera marginella Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVII, 1893, p. 506.	
Desmaresti Thoms. Typ. Buprest., 1878, p. 30.	* Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán.
dumetorum (Gory)	* Tucumán.
Buprestis dumetorum Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 90, pl. 15, f. 86.	
instabilis (Cast. et Gory)	* Chaco. Misiones.
Buprestis instabilis Cast. et Gory, Mon. Bupr., I, 1836, p. 31, pl. 8, f. 35.	
Buprestis variabilis Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., VIII, 1837, p. 47.	
plagiata (Gory)	* Córdoba, Mendoza, San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero.
Buprestis plagiata Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 81, pl. 14. f. 80.	
Psiloptera cupreofossa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 265.	
platensis Thoms. Typ. Buprest. app. Ia, 1879, p. 10.	La Plata.
tucumana (Guér. et Perch.).	* Paraná, E. Ríos. Mendoza, Catamarca, Tucumán, S^go del Estero.
Buprestis tucumana Guér. et Perch. Gén. Ins., 1835, nº 2, pl. 6.	
Buprestis Lacordairei Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1836, p. 35, pl. 8, f. 40.	
viridiaenea (Burm.).	Pampas.
Psiloptera viridiaenea Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 371.	

Ectinogonia Spin.

americana (Herbst)	* Mendoza, San Luis.
Psiloptera americana Herbst, Col., IX, 1801, p. 107, pl. 148, f. 3.	

Psiloptera Germaini Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864. p. 266.

Buqueti Spin. Ann. Soc. Ent. Fr., 1837, p. 112. — * Neuquen. Lago Lacar.

Buprestis Dufouri Cast. et Gory. Mon. Buprest., I, 1836. p. 107, pl. 27, f. 147.

denticollis (Fairm.). — * Mendoza.

Psiloptera denticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864. p. 267.

Chalcopoecila Thoms.

Leyboldi (Steinh.). — Mendoza.

Psiloptera Leyboldi Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV. 1872. p. 563.

ornata (Gory). — * Mendoza. San Luis. Catamarca.

Psiloptera ornata Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 93, pl. 16. f. 90.

Halecia elegans Phil. Stett. Ent. Zeit., 1860. p. 145.

Psiloptera impressa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864. p.

Pygicera Kerr.

scripta (Cast. et Gory). — * Río Negro. Nahuel Huapi.

Buprestis scripta Cast. et Gory. Mon. Buprest., I. 1837, p. 139. pl. 34. f. 190.

Gaudichaudi Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849. p. 479. pl. 12. f. 8.

Pterobothris Fairm. et Germ.

corrosus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858. p. 714. pl. 15. f. 2. — * Chubut.

Tylauchenia Burm.

compacta Berg. An. Univ. Bs. Aires, 1889. VI. p. 152. — Córdoba.

crassicollis (Cast. et Gory). — * Córdoba. Catamarca.

Buprestis crassicollis Cast. et Gory. Mon. Buprest., I, 1837. p. 113. pl. 29. f. 156.

guttulata (Fairm.). — * Catamarca.

Tyndaris guttulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 738.	
irrorata (Gory).	Mendoza, Córdoba.
Ptosima irrorata Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 72, pl. 13, f. 70.	
Tyndaris attenuatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 261.	
sphaericollis (Cast. et Gory).	Córdoba.
Buprestis sphaericollis Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1837, p. 40, pl. 10, f. 19.	
vittipennis Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 747.	* Catamarca.

Melanophila Eschsch.

bahiana Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 14.	* Tucumán.
orientalis (Burm.).	* Tucumán, Chaco santafecino.
Antharia orientalis Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 373.	
albovillosa Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., 1899, p. 331. — Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 747.	

Trigonogenium Har.

angulosum (Sol.).	Mendoza, Cordillera.
Trigonophorus angulosus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 496, pl. 12, f. 7.	
Antharia ruginosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. 624.	
Antharia rugifer Redtb. Reise Novara Col., II, 1867, p. 88.	

Tetragonoschema Thoms.

Joergenseni Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911	* Mendoza.
purpurascens Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., VI, 1897, p. 15.	* Catamarca, Mendoza.
undata (Steinh.)	San Luis, Mendoza.
Pachypyga undata Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 564.	

Anthaxia Eschsch.

Bruchi (Kerr. mss.) Bruch. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 748. — * Buenos Aires. Catamarca.

concinna Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1837, p. 88. — * Buenos Aires, Río Negro. Neuquen.
optata Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 296, pl. 50, f. 391.

cupripes Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 717. — * Rio Negro, Neuquen.

marginicollis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 502, pl. 12, f. 10. — * Rio Negro, Neuquen. Chubut.

verecunda Erichs. Nov. Act. Leop. Acad. Suppl., 1834, p. 229. — * Río Negro. Nahuel Huapí.

Agrilaxia Kerr.

brunneipennis (Kerr.). — * Córdoba.
Anthaxia brunneipennis Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, p. 299.

canaliculata (Kerr.). — Argentina.
Anthaxia canaliculata Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. 6.

coriacea (Kerr.). — Argentina.
Agrilus coriaceus Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. 6.

decipiens (Burm.). — Buenos Aires, Córdoba.
Agrilus decipiens Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 385.

maculicollis (Kerr.). — Argentina.
Anthaxia maculicollis Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. 6.

plana (Kerr.). — * Tucumán.
Anthaxia plana Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, p. 302.

vitticollis (Gory). — Buenos Aires.
Agrilus vitticollis Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 215, pl. 35, f. 205.

Curis Cast. et Gory

bella (Guér.). *Anthaxia bella* Guér. Voy. Duperr. Ent., II, 1830, p. 66, pl. 2, f. 11.	* Río Negro, Neuquen, Chubut.
bimaculata (Gory). *Anthaxia bimaculata* Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1840, p. 298, pl. 50, f. 293. *Curis hemiptera* Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 374. *Anthaxia debilipennis* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 563.	* Mendoza, Buenos Aires, Chaco.

Chrysobothris Eschsch.

aurocincta Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 382.	Tucumán.
consanguinea (Cast. et Gory). *Colobogaster consanguinea* Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 10, pl. 2, f. 8.	Misiones (ex-collec. Berg).
cordobensis Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 55, pl. 10, f. 75. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872.	Córdoba.
cupreipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 262.	* Córdoba, Mendoza.
Desmaresti (Cast. et Gory). *Buprestis Desmaresti* Cast. et Gory, Mon. Buprest., I, 1836, p. 34, pl. 8, f. 39. *Chrysobothris maxima* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 378. *Chrysobothris Lacordairei* Thoms. Typ. Buprest., 1878, p. 30.	* Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca.
generosa Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 28, pl. 6, f. 40.	* Buenos Aires.
holochalcea Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 380. *platensis* Kerr. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst., XIX, 1902, p. 60. — Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 749.	* Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones.
laticollis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 379.	* Misiones.
myia Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 166, pl. 28, f. 161.	Patagonia.
polyspilota Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872, p. 382.	Paraná, Entre Ríos.

rugosa Cast. et Gory. Mon. Buprest., vol. II. 1838, p. 51, pl. 10. f. 74. — Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. Tierra del Fuego.
magellanica Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV. 1841, p. 183. pl. 31, f. 179.
taciturna Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897. p. 36. — Buenos Aires.

Actenodes Lac.

costipennis (Cast. et Gory). — * Misiones.
Buprestis costipennis Cast. et Gory. Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 3. pl. 1. f. 3.

Conognatha Eschsch.

magellanica (Fairm.). — * Tierra del Fuego. Estr. de Magallanes.
Stigmodera magellanica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 491.

Pithiscus Sol.

Bruchi Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 202. — * Rio Negro (Nahuel Huapi).
erratus (Fairm.). — * Neuquen.
Stigmodera errata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. 627.
Stigmodera chilensis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 733, pl. 15. f. 13.
fascipennis (Kerr.). — Chaco.
Conognatha fascipennis Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, p. 339.
Gounellei Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 201. — Argentina ?
nigrocoeruleus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 201. — Argentina ?
paranaënsis (Saund.). — Paraná.
Conognatha paranaënsis Saund. Trans. Ent. Soc. Lond., 1872, p. 251, pl. 6. f. 3.
principalis (Cast. et Gory). — Misiones.
Stigmodera principalis Cast. et Gory. Mon. Buprest., vol. II, 1838, p. 54, pl. 15, f. 80.
punctifer Cast. et Gory. Mon. Buprest., II. 1838, p. 65. pl. 15, f. 81.

superbus Cast. et Gory. Mon. Buprest., II. 1838. p. 66. pl. 15. f. 82.

Klugi Gory. Mon. Buprest. Suppl.. IV. 1841. p. 137. pl. 24. f. 13.

propinguus (Burm.). Corrientes.

Conognatha propingua Burm. Stett. Ent. Zeit.. XXXIII. 1872. p. 376.

Dactylozodes Chevr.

alternans Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1838, p. 80. Patagonia. Mendoza.

Zemina pudibunda Cast. et Gory. Mon. Buprest.. II. 1839. p. 6. pl. 2. f. 9.

Bomplandi Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit.. 1911. * Misiones.

Bruchi Kerr. Genera insectorum Buprest.. 1903. p. 215. * Neuquen.

Brullei (Cast. et Gory). Mendoza.

Zemina Brullei Cast. et Gory, Mon. Buprest.. II. 1839. p. 4. pl. 2. f. 5.

Chevrolati Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg.. 1897. p. 47. Buenos Aires.

confusa Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr.. 1858. p. 273. Patagonia.

Zemina conjuncta Gory. Mon. Buprest.. IV. 1841. p. 197. pl. 33. f. 189 *bis*.

conjuncta Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1838, p. 52. Patagonia.

Zemina vittata Cast. et Gory. Mon. Buprest.. II, 1839, p. 5, pl. 2. f. 6.

Zemina bivittata Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849. p. 483.

cuyana? Phil. Germain. An. Univ. Santiago de Chile. 1907. p. 23. Mendoza.

dispar Kerr. Genera insectorum Buprest.. 1903. p. 215. * Tucumán.

Fairmairei Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897. p. 46. * Misiones.

humeralis (Gory). Patagonia.

Zemina humeralis Gory. Mon. Buprest. Suppl.. IV. 1841. p. 199. pl. 33, f. 191.

Joergenseni Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit.. 1911. * Misiones.

jucundissima (Gory). Argentina (Montevideo).

Zemina jucundissima Gory. Mon. Buprest. Suppl.. IV. 1841. p. 198. pl. 33. f. 190.

Stigmodera cribricollis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1858, p. 722, pl. 15, f. 8.

Leyboldi Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872. p. 565. — Mendoza.

morosa (Cast. et Gory). — Patagonia.

Zemina morosa Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 5, pl. 2, f. 7.

picta (Cast. et Gory). — Mendoza.

Zemina picta Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 3, pl. 1, f. 3.

Zemina rubronotata Sol. Gay. Hist. Chile, IV, 1849, p. 486.

Zemina cribellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 263.

quadrifasciata (Mannerh.). — * Misiones. Paraná. Corrientes. Patagonia, Mendoza.

Lasionota quadrifasciata Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., IX, 1837, p. 62.

Dactylozodes tetrazona Chevr. Silberm. Rev. Ent., V, 1838, p. 80.

Zemina Orbignyi Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 3, pl. 1, f. 2.

Zemina quadrizonata Blnch. Voy. D'Orb., 1846, p. 150.

Spegazzinii Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. — * Mendoza.

stenoloma Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 315. — Mendoza.

tricolor (Fairm.). — * Mendoza, Neuquen.

Conognatha tricolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 264.

Hyperantha Mannerh.

haemorrhoa Fairm. Rev. Zool., 1851, p. 348. — * Tucumán, Catamarca.

pygmaea Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., VI, 1897. p. 46. — Buenos Aires.

signaticollis Desm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 19. pl. 1, f. 2. — * Córdoba, Santiago del Estero.

Stempelmanni Berg, An. Univ. Buenos Aires, VI, 1889, p. 154. — * Córdoba, Tucumán, Mendoza.

vittaticollis Desm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 19, pl. 1, f. 1. — Tucumán.

Corydon H. Deyr.

aeneus Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 749. — * Misiones.

nitidicollis (Cast. et Gory). — * Tucumán.
Coraebus nitidicollis Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 18, pl. 4, f. 28.

Amyia Thoms.

punctipennis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5), XI, 1887, p. 447. — Paraná, Argent.?

Diadora Kerr.

argentina Bruch, Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. — * Tucumán.

Amorphosoma Cast.

penicillatum (Klug). — * Misiones, Iguazú.
Agrilus penicillatus Klug, Ent. Bras., vol. II, 1829, p. 429, pl. 40, f. 12.

Amorphosternus H. Deyr.

Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 256. — * Tucumán, Tafí viejo.

Stenogaster Sol.

globithorax Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 201, pl. 33, f. 192. — * Salta, Jujuy.

irroratus Cast. et Gory, Mon. Buprest., vol. II, 1839, p. 3, pl. 1, f. 3. — * Formosa, Misiones.

Agrilus Steph.

aenescens Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 270. — * Formosa.

anguinus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 267. — * Tucumán.
= *spiniger* Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 10, pl. 2, f. 10.

angustus (Chevr.).	Corrientes.
Stenogaster angustus Chevr. Col. Mex. Cent., II. 1835. p. 137.	
propinquus Chevr. Silberm. Rev. Ent., V. 1837. p. 95.	
multinotatus Cast. et Gory. Mon. Buprest., II. 1839. p. 62. pl. 14. f. 81.	
argentinus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 271.	* Buenos Aires.
aurocephalus Gory. Mon. Buprest.. Suppl., IV. 1841. p. 218. pl. 36. f. 209.	* Chaco.
bellicus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 269.	Argentina ?(Montevideo).
Bergi Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 274.	* Tucumán. Salta. Misiones.
Blanchardi Saund. Cat. Buprest., 1871. p. 115. nº 59.	Buenos Aires Patagonia.
ater Blnch. Voy. D'Orb. Ent., 1846. p. 154.	
bonariensis Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 270.	* Buenos Aires.
Bruchi Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 270.	* Tucumán.
Caroli Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903. p. 273.	* Tucumán. Salta.
chrysostictus (Klug).	* Buenos Aires. Corrientes.
Buprestis chrysostictus Klug. Ent. Brasil. 1827. p. 7. pl. 40. f. 6.	
argutulus Mannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1837. p. 109.	
dilaticornis Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg. 1897. p. 86.	* Misiones.
fasciatus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 273.	* Tucumán.
fossifer Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 272.	Entre Ríos ?
foveicollis Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887. p. VII.	
frigidus Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV. 1841. p. 254. pl. 42. f. 247.	Mendoza.
insanus Gory. l. c., 1841. p. 255. pl. 42. f. 258.	
mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV. 1872. p. 565.	
fulvolineatus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903. p. 269.	Corrientes.

flavolineatus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 61, pl. 13, f. 79.

leucostictus (Klug). | * Catamarca.

Buprestis leucostictus Klug, Entom. Brasil. 1827, p. 9, pl. 40, f. 8.

albomaculifer Saund. Cat. Buprest., 1871, p. 115, nº 70.

multispinosus (Klug). | * Salta.

Buprestis multispinosus Klug. Entom. Brasil, 1827, p. 8.

prolongatus Cast. et Gory. Mon. Buprest., II. 1835, p. 9. pl. 2, f. 9.

neuquensis Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 269. | * Neuquen. Lago Lacar.

nobilis Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 383. | Tucumán.

obscuripennis Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 260, pl. 60, f. 253. | Paraná.

omissus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 270. | * Misiones, Iguazú.

pauperculus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 262, pl. 44, f. 256. | * Entre Rios.

percautus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 271. | * Buenos Aires.

perplexus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 386. | Paraná, Entre Rios.

piliferus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 112. | Buenos Aires.

praecipuus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 60. | * Misiones.

puellus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 21, pl. 5, f. 29. | * Córdoba. Mendoza.

ruficollis (Fbr.) Mant. Ins., vol. I. 1787, p. 184. | Patagonia.

rugosicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1846, p. 154. | Patagonia.

saltensis Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 267. | * Salta, Tucumán.

Shiptoni Bruch. Ms. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. | * Tucuman.

sulphurifer Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXIII, 1872, p. 384. | Paraná, Entre Rios.

thoracellus Cast. et Gory. Mon. Buprest., II, 1839. p. 59, pl. 13, f. 77. | * Buenos Aires.

squameus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 108.

thoracicus Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 58, pl. 13, f. 16. | * Misiones. Posadas.

tucumanus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 267. — * Tucumán. Tafí viejo.
verutus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 67. — * Tucumán.

Geralius Harold

distinctus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 1899, p. 340. — * Tucumán.

Paragrilus Saund.

abjunctus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 296. — * Buenos Aires.
Bergi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Buenos Aires.
brasiliensis (Cast. et Gory). — * Buenos Aires.
Agrilus brasiliensis Cast. et Gory, Mon. Buprest., II, 1839, p. 69, pl. 15, f. 92.
Bruchi Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Tucumán, Catamarca.
credulus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 54. — * Salta.
sulcicollis Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 296. — * Tucumán.

Bergidora Kerr.

picturella (Kerr.). — * Buenos Aires, Chaco santafecino.
Acmaeodera picturella Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. VI.

Pachyschelus Sol.

atratus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XL, 1896, p. 322. — * Misiones, Posadas.
Bruchi Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 318. — * Formosa.
circumscriptus Kerr. Genera insectorum, Buprest., 1903, p. 318. — * Formosa.
hexagonalis Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 319. — * Misiones. Iguazú.
nigerrimus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 320. — * Misiones. Alto Paraná.

transversus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 320. * Alto Paraná.
undularius (Burm.). * Buenos Aires.
Brachys undularia Burm. Stett. Ent. Zeit., 1872. p. 387.
vicinus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 320. * Misiones. Chaco santafecino.
viridicollis Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV. 1841, p. 343, pl. 58, f. 339. * Tucumán.

Lius H. Deyr.

Bruchi Kerr. Genera insectorum. Buprest.. 1903. p. 323. * Alto Paraná. Iguazú.
castor Saund. Ent. Month. Mag., vol. XIII. 1876. p. 49. Paraná. Argent.?
modestus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 141. * Misiones, Iguazú.
pollux Saund. Ent. Month. Mag., vol. XIII, 1876, p. 48. Paraná. Argent.?
tucumanus (Kerr.). * Tucumán.
Brachys tucumanus Kerr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1887, p. VI.

Brachys Sol.

acutus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 326. * Formosa.
vicinus Kerr. Genera insectorum. Buprest., 1903, p. 325. * Misiones, Tucumán.

Taphrocerus Sol.

angustus (Gory). * Salta.
Brachys angustus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 338, pl. 57, f. 333.
argentinus Bruch. Deutsch. Ent. Zeit., 1909. p. 750. * Tucumán.
elongatus (Gory). * Entre Ríos.
Brachys elongatus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV. 1841, p. 327, pl. 55, f. 320.
tenellus (Gory). * Buenos Aires.
Brachys tenellus Gory, Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 334, pl. 56, f. 328.

Callimicra H. Deyr.

cyanea Kerr. Mem. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 146. * Misiones.
taciturna (Gory). * Tucumán.
Coraebus taciturnus Gory. Mon. Buprest. Suppl., IV, 1841, p. 280. pl. 46, f. 273.

Géneros: 46 ; especies 189.

Fam. TRIXAGIDAE

Troscus Latr.

Schaumi Bonv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 352. pl. 8, f. 1. * Buenos Aires.

Lissomus Dalm.

punctulatus Dalm. Ephem. Ent., I. 1821, p. 11. * Misiones, Alto Paraná. Tucumán.
cribratus Eschsch. Thon Arch. Ent., II. 1. 1829, p. 31.
Lacordairei Gerst. Linn. Ent., 1860, p. 143.

Géneros : 2 : especies : 2.

Fam. MONOMMIDAE

Hyporrhagus Thoms.

Bonvouloiri Thoms. Phys., I, 2, 1867, p. 129. Argentina ?

Géneros : 1 : especies : 1.

Fam. EUCNEMIDAE

Gastraulacus Guér.

bisulcatus (Latr.). * Formosa.
Galba bisulcata Latr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 133.

G. atratus Guer. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843. p. 188, pl. 6, f. 50-52.

Adelothyreus Bouv.

flavosignatus Bouv. Mon. Ann. Soc. Ent. Fr., 1870, pl. 30, f. 1. — * Buenos Aires.

Pterotarsus Eschsch.

(**Lissothyreus**) histrio Guér. Icon. Regn. Anim., 1830, pl. 12, f. 2 a-b. — Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 194. — * Misiones, Alto Paraná.
tuberculatus Luc. Voy. Cast., 1857, p. 69.
var. brasiliensis Cast. Silb. Rev., III, p. 174.

Thylacosternus Bouv.

Walkenaeri (Guér.). — * Misiones.
Pterotarsus Walkenaeri Guér. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 196, pl. 6, f. 72.

Lamesis Westw.

suturalis Westw. Tijdschr. Ent., XXVI, p. 68, pl. 3, f. 8-9-13. — Argentina.

Géneros : 5 ; especies : 5.

Fam. ELATERIDAE

Adelocera Latr.

chilensis (Sol.). — * Neuquen (Lago Lacar)
Agrypnus chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 7, pl. 13, f. 1.

vitticollis Fairm. et Germ. Rev. et Mag. Zool., 1860, p. 268. — * Neuquen.
crux R. A. et A. H. E. Phil. Stett. Ent. Zeit., XX, 1860, p. 247.

Dilobitarsus Latr.

lignarius Cand. Mon. Elat., I, 1857, p. 80. — * Buenos Aires.

Hemirrhipus Latr.

elegantissimus Cand. Elat. Nouv., III, 1881, p. 20.
var. Hougeti Cand. Elat. Nouv., IV, 1888, p. 12. — Ann. Soc. Ent. Belg., 1889, p. 7.
fascicularis (Fbr.). — * Tucuman.
Elater fascicularis Fbr. Mant., I, 1787, p. 171.

Chalcolepidius Eschsch.

limbatus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 33. — * Buenos Aires. Córdoba. Chaco. Tucumán.
porcatus Oliv. Ent., II, 31, p. 14, pl. 7, f. 74.
striatus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1790, p. 226.
zonatus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 32. — * Misiones (Frontera brasilera).

Semiotus Eschsch.

distinctus (Herbst) Käfer, X, p. 5, pl. 159, f. 3. — * Misiones.
inermis Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, p. 383.
luteipennis Guér. Voy. Favorite, 1838, p. 20, pl. 228, f. 2. — * Río Negro, Neuquen.
suturalis (Fbr.). — * Misiones, Alto Paraná.
Elater suturalis Fbr. Ent. Syst. II, 1791, p. 224.
angulatus Drury Illustr. exot. Ins., III, pl. 47, f. 5.

Crepidius Cand.

castaneus (Blnch). — * Corrientes.
Dicrepidius castaneus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 132.
flabellifer (Erichs.). Wiegm. Arch. f. Naturg., I, 1847, p. 77. — * Buenos Aires.

Heterocrepidius Guér.

marginatus Cand. Elat. Nouv., IV, 1896, p. 28. — Paraná.
rufus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 566. — San Luis.

Anoplischius Cand.

bicarinatus Cand. Mon. Elat., II. 1859, p. 62. — Misiones.
brevipes Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 101. — Argentina.
flavescens Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 102. — * Mendoza.
mutabilis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904. p. 51. — * Buenos Aires. Bahía Blanca.
var. Discrepidius maculicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 132.
pubescens Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 75. — * Buenos Aires.
ripurus Cand. Mon. Elat., II. 1859. p. 60. — * Tucumán.

Dicrepidius Eschsch.

ramicornis (P. de Béauv.) — * Chaco. Formosa.
ramicornis P. de Beauv. Ins., I. 1805. p. 10, pl. 7. f. 3.
Dicrepidius pectinicornis Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 10.

Ischiodontus Cand.

crassiusculus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906. p. 106. — * Tucumán.
fatuellus Cand. Mon. Elat., II. 1859. p. 118. — * Argentina. Buenos Aires.
lateralis Cand. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900. p. 84. — * La Plata.
rubiginosus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 107. — Córdoba.
testaceus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 56. — * Buenos Aires.
unicolor (Blnch.) — * Buenos Aires, Corrientes.
Dicrepidius unicolor. Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 133.
D. magnicornis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 133.

Monocrepidius Eschsch.

abreviatus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 229. — * Misiones.
bellus (Say) Proced. Acad. Nat. Sc. Philad. III. p. 168. — * Buenos Aires.
variegatus Steinh. Col. Hefte, 1875, p. 123.
bigatus Germ. Zeitschr. f. Ent., I. 1857, p. 223. — Argentina.
brunnipennis Cand. Mon. Elat. II. 1859. p. 257. — * Buenos Aires.
cincticollis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906. p. 119. — Tucumán.

decorus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875. p. 267. — * Buenos Aires. Paraná. Tucumán.

Drakei Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896. p. 99. — * Tucuman, Santiago del Estero.

figuratus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1897. p. 100. — Argentina.

fimbriatus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906. p. 119. — Mendoza.

fuscofasciatus Eschsch. Thon. Arch. Ent., 1829, p. 138. — Córdoba. Corrientes. Tucumán.

pugionatus Germ. Zeitschr. f. Ent., 1. 1857. p. 223.

Germari Boh. Res. Eugen., 1858, p. 67. — * Buenos Aires. Córdoba.

insignis Cand. Mon. Elat., II. 1859. p. 214.

heteroderoides Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV. 1872. p. 657. — San Luis.

incultus Cand. Mon. Elat., II. 1859. p. 256. — * Tucumán.

insulsus Cand. Elat. Nouv. Fasc. V, 1895. p. 26. — * Santa Fe. Chaco. Misiones.

leucophaeatus Cand. Mon. Elat., II. 1859. p. 201. — * Salta. Tucumán. Jujuy.

malleatus (Germ.). — * Corrientes. Salta. Tucumán. Chaco. Misiones.

Elater malleatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 50.

formosus Cast. Hist. Nat. Ins., II. p. 232.

nigrosuturalis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 117. — Córdoba.

pertusus Cand. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1878, p. 76. — Mendoza.

pictus Cand. Mon. Elat., II, 1859. p. 267. — * Tucumán.

posticus (Eschsch). Entomogr., 1822. p. 76. — * Buenos Aires.

propinquus Cand. Elat. Nouv., V. 1895. p. 26. — * Santiago del Estero.

pseudoscalaris Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 98. — * Santa Fe. Chaco. Catamarca. Tucumán.

ruficornis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906. p. 114. — Mendoza.

scalaris (Germ.). — * Buenos Aires. Córdoba. Chaco. Misiones. Tucumán, Patagonia.

Elater scalaris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 47.

oblongo punctatus Blnch. Voy D'Orb., 1843. p. 135.

truncatus Cand. Elat. Nouv., II. 1859. p. 78. — Argentina ?

Aeolus Eschsch.

basilaris Schw. Deutsch. Ent. Zeit. 1906, p. 131.	Misiones.
elegantulus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 268.	Buenos Aires.
lateralis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 567.	Buenos Aires.
melliculus Cand. Mon., Elat., II, 1859, p. 295, pl. 5, f. 9.	* Buenos Aires, Tucumán.
Moreleti Tarn. Col. Azores, 1860, p. 94.	
var. rubricatus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 295.	
Oberndorferi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 67.	Argentina.
pyroplabtus Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1892, p. 61.	* Santa Fe.
sordidus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 103.	Chaco santafecino.
tropicalis Camp. Biol. Centr. Am., III, 1895, p. 367, pl. 16, f. 10-11.	* Buenos Aires.

Heteroderes Latr.

caninus (Germ.).	* Catamarca.
Monocrepidius caninus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 231.	
Laurenti Guér. Voy. Favorite, 1838, p. 31.	* Córdoba, Tucumán, Chaco.
rufangulus (Gyllh.).	* Buenos Aires, Patagonia, Mendoza, San Luis.
Elater rufangulus Gyllh. Schönh. Syn. Ins. Append. p. 149.	
asinus Germ. Zeitschr. f. Ent., I, 1857, p. 231.	
H. patagonicus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1872, p. 568.	
azoricus Tarn. Col. Azores, 1860, p. 93.	
H. atlanticus Cand. Elat. Nouv., I, 1868, p. 26.	
vagus Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p. 32.	* Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán.

Drasterius Eschsch.

pictus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 568.	* Buenos Aires.

pullatus Cand. Mon. Elat., II, 1859, p. 132. * Buenos Aires, Patagonia.

Grammophorus Sol.

Bruchi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 71. * Rio Negro, Neuquen.

Megapenthes Kiesw.

flavipes Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 135. * Mendoza.

Physorrhinus Eschsch.

erythrocephalus (Fbr.). * Tucumán.
Elater erytrocephalus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1791, p. 241.

Anchastomorphus Camp.

phedrus (Cand.) Mon. Elat., II, 1859, p. 401. * Santiago del Estero.
var. Anchastus crux-nigra Fleut. Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 170.
var. A. Grouvelli Fleut. l. c. 1895, p. 170.

Pomachilius Eschsch.

bipartitus Cand. Elat. Nouv., VI, 1896, p. 50. Chaco.
centralis Cand. Elat. Nouv., VI, 1896, p. 50. Chaco.
crassiusculus Cand. Mon. Elat., III, 1860, p. 29. * Buenos Aires, Tucumán.
fulvescens Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 73. * Buenos Aires.
granulipennis Cand. Mon. Elat., III, 1860, p. 39. * Tucumán.
subfasciatus (Germ.). * Formosa.
Elater subfasciatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 50.

Stibadoderus Burm.

murinus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 272. Patagonia, Santa Cruz.

Parapomachilius Schw.

cosmesoides Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 140. — * Mendoza.

Agrypnella Camp.

squamifer (Cand.).
Cryptohypnus squamifer Cand. Elat. Nouv., I, 1868, p. 38.
Heterostethus pictus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 147.

Hypnoides Steph.

magellanicus (Em. Blnch.). — Tierra del Fuego.
Agriotes magellanicus Em. Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 90, pl. 6, f. 12.
Corymbites fuegensis Fairm. Naturaliste. 1885, p. 11. — Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 46.

Monadicus Cand.

Bruchi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 142. — * Buenos Aires.

Aptopus Eschsch.

agrestis (Erichs). — * Chaco, Misiones.
Cardiophorus agrestis Erichs. Zeitschr. f. Ent., vol. II, 1840, p. 331.
angusticollis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 143. — Mendoza.

Horistonotus Cand.

Bruchi (Schw.). — * Salta, Tucumán.
Triplonychus Bruchi Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 144.
canescens Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 568. — San Luis, Mendoza.
castaneus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 569. — * Mendoza, S. Luis, Catamarca.
exoletus Erichs. — * Corrientes.

Cardiophorus exoletus Erichs. Zeitschr. f. Ent., vol. II., 1840, p. 325.

farinosus Cand. Mém. Soc. Zool. Fr., IV. 1891. p. 500. pl. 1. f. 2-3. — Gran Chaco.

luteus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 145. — * Mendoza.

nigricollis Schw. Stett. Ent. Zeit., 1902, p. 265. — * Tucumán.

piceus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 146. — Buenos Aires.

tumidicollis Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 145. — Mendoza.

Esthesopus Eschsch.

hepaticus (Erichs.). — * Tucumán.

Cardiophorus hepaticus Erichs. Zeitschr. f. Ent., II, 1840, p. 336.

humeralis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 569. — San Luis.

Pyrophorus Illig.

boops Germ. Zeitschr. f. Entom., III. 1842, p. 69. — Corrientes.

grossicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 141.

Bruchi Cand. Elat. Nouv., VI, 1895, p. 66. — * Chaco (Córdoba falso).

candelarius Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 59. — * Misiones.

P. diffusus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 61 ♂.

Elater ignitus Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 32.

candens Germ. Zeitschr. f. Entom., II, 1842, p. 65. — * Corrientes, Entre Rios.

planicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 143 ♂.

var. observator Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 64.

Candezei Fauv. Bull. Soc. Hist. Nat. Norm., IV, p. 11. — * Corrientes.

clarus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 18. — * Andes? Argentina.

angustus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 139.

crassus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 141. — Buenos Aires.

foveolatus Germ. Zeitschr. f. Ent., III. 1842, p. 63. — Buenos Aires.

Germari Cand. Mon. Elat., IV. 1863, p. 48, pl. 1, f. 3. — * Córdoba, Catamarca, Tucumán, Chaco.

illuminans Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 30.	Argentina.
fulvotomentosus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 139.	
helvolus Germ. Zeitschr. f. Ent., 1842, p. 28.	
Janus (Herbst).	* Chaco santafecino.
Elater Janus Herbst, Naturs. d. Käfer, Vol. X, 1851, p. 16.	
Elater speculator Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, I, 1807, p. 147 ♂.	
minor Voet, Col. vol. I, pl. 43, f. 17 ♀.	
leporinus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 47.	Mendoza.
lineatus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 62.	Argentina.
lucernula (Illig.).	* Misiones.
Elater lucernula Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, I, 1807, p. 147.	
luculentus Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 46.	* Misiones.
facifer Germ. l. c. 1842, p. 48.	
nyctolampis Germ. Zeitchr. f. Entom., III, 1842, p. 54.	* Buenos Aires, Córdoba, Corrientes.
gibbicollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 142.	
nyctophanus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 12.	Buenos Aires.
Elater noctilucus Eschsch. Thon Arch., II, 1829, p. 32.	
nyctophilus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 51.	Buenos Aires.
ocellatus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 49.	* Mendoza.
variolosus Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 29, pl. 14, f. 5.	
conicicollis Fairm. et Germ. Col. Chile, 1860, p. 5.	
Ortizi Cand. Mém. Soc. Ent. Fr., 1891, p. 500, pl. 4, f. 1.	Chaco.
parallelus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 45.	* Buenos Aires, Córdoba, Chaco.
rubripes Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 140.	
pellucens (Eschsch.).	Chaco, Catamarca.
Elater pellucens Eschsch. Thon Arch. Ent., II, 1829, p. 32.	
luscus Cand. Elat. Nouv., IV, 1889, p. 47.	
perspicillatus Germ. Zeitschr. f. Ent., 1842, p. 54.	Buenos Aires.
phosphoreus (Linn.).	* Tucumán.

Elater phosphoreus Linn. Syst. Nat., I, 1842. p. 652.
cinerarius Germ. Zeitschr. f. Ent., III. 1842. p. 65.

punctatissimus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 138. — * Buenos Aires. Córdoba. Tucumán.
elongatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 137 ♂.
laticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 138 ♀.

pyrophanus (Illig.). — Argentina.
Elater pyrophanus Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, 1807, p. 149.
Elater angusticollis Eschsch. Thon Arch. Entom., I, (2) 1829, p. 32.
P. pyrrhoderus Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 37.
Elater lucens Illig. Mag. Gesell. Nat. Freund. Berlin, I, 1807, p. 150.
Elater acuminatus Eschsch. Thon Arch. Entom., I, 1829, p. 32.
P. quadraticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 140,
P. lusciosus Germ. Zeitschr. f. Entom., III, 1842, p. 39.
P. acutipennis Cast. Hist. Nat. Anim. art., I, 1835, p. 236.
Elater quadricollis Eschsch. Thon Arch. Ent., I, (2) 1829, p. 32.

pyrotis Germ. Zeitschr. f. Ent., III, 1842, p. 42. — Argentina.

Hifoides Schw.

semiotides (Schw.). — Río Negro (Nahuel Huapí).
Pyrophorus semiotides Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 154.

Ludius Eschsch.

canaliculatus (Fairm.)[1].
Deromecus canaliculatus Fairm. Naturaliste, 1885, p. 11. — Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 45.

[1] Según Fleutiaux, esta especie debe pertenecer al género *Corymbites* el cual figura en *Gen. Insectorum. Elat.* 1906, p. 220 como sinónimo del gén. *Ludius* Eschsch.

Corymbites Fleutiaux, Rev. chilena de Hist. Nat., 1907, p. 215.

Tibionema Sol.

abdominalis (Guér.). * Neuquen.
Alaus abdominalis Guér. Voy. Favorite, Mag. Zool., 1839, p. 21, pl. 228, f. 3.

Osorno Cand.

ambiguus Cand. Elat. Nouv., III, 1881, p. 100. Patagonia.

Cardiorhinus Eschsch.

bonariensis Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 277. Buenos Aires.
humeralis Eschsch. Thon Arch. Ent., 1829, p. 34. * Misiones.
modestus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 267. Argentina
plebejus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 258. * Córdoba.

Trichophorus Muls. et God.

decorus (Germ.).[1] * Neuquen.
Ludius decorus Germ. Zeitschr. f. Ent., IV, 1843, p. 48.
Cardiorhinus granulosus Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 32.
Genomecus ruficollis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 30, pl. 14, f. 6.
Ludius rufithorax F. Phil. An. Univ. Chile, 1887, p. 88.
Amblignathus abdominalis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 30, pl. 14, f. 11.

Cosmesus Eschsch.

atomus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 80. * Buenos Aires, Tucumán.

[1] Figura en *Gen. Insectorum Elat.*, 1907, p. 260 en el género *Trichophorus*: Fleutiaux *Rev. chilena de Hist. Nat.*, 1907, p. 221, coloca esta especie en el género Ludius y agrega la sinonímia que he mencionado.

bonariensis (Boh.). * Buenos Aires.

Ectinus bonariensis Boh. Res. Eugen. 1858, p. 79.

obtusipennis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1872, p. 569.

Drakei Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1896, p. 103. Misiones.

fasciatus Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 349. * Formosa.

flavipes Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p. 53. Corrientes.

flavovittatus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 351. * Buenos Aires.

cruciger Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 79.

minor Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 353. * Buenos Aires.

sulcifrons Cand. Mon. Elat., IV, 1863, p. 356. * Buenos Aires.

tricolor Cand. Elat. Nouv., V, 1895, p. 60. Buenos Aires.

Paracosmesus Schw.

dimidiatus Schw. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 345. * Tucumán.

Agriotes Eschsch.

australis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 492. Tierra del Fuego.

Anaspasis Cand.

parallela (Sol.). * Neuquen, Lago Lacar.

Deromecus parallelus Sol. Gay. Hist. Chile, V, 1851, p. 15.

Anaspasis fasciolata Cand. Elat. Nouv., III, 1881, p. 4.

Protelater Fleutiaux Rev. chilena de Hist. Nat., 1907, p. 218.

Géneros : 38 ; especies : 142.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS

DE LAS FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE, EUCNEMIDAE, ELATERIDAE

INDICE ALFABÉTICO DE ESPECIES Y SINONIMIAS

DE LAS FAMILIAS BUPRESTIDAE, TRIXAGIDAE, MONOMMIDAE, EUCNEMIDAE, ELATERIDAE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS VI

FAMILIAS: RHIPIDOCERIDAE, DASCILLIDAE
LYCIDAE, LAMPYRIDAE, RHIPIPHORIDAE, DRILIDAE
TELEPHORIDAE, MALACHIDAE, MELYRIDAE, CLERIDAE, PTINIDAE
ANOBIIDAE, SPHINDIDAE, BOSTRYCHIDAE
CICOIDAE, TENEBRIONIDAE, ALLECULIDAE, NILIONIDAE
LAGRIIDAE Y ANTHICIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 235 a 302

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Apareció el 22 de junio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS VI

FAMILIAS: RHIPIDOCERIDAE, DASCILLIDAE
LYCIDAE, LAMPYRIDAE, RHIPIPHORIDAE, DRILIDAE
TELEPHORIDAE, MALACHIIDAE, MELYRIDAE, CLERIDAE, PTINIDAE
ANOBIIDAE, SPHINDIDAE, BOSTRYCHIDAE
CICOIDAE, TENEBRIONIDAE, ALLECULIDAE, NILIONIDAE
LAGRIIDAE Y ANTHICIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 235 á 302

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Apareció el 22 de junio

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [1]

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS VI

Fam. RHIPIDOCERIDAE

Callirrhipis Latr.

Hoodi Saund. Trans. Ent. Soc. Lond., I, p. 151, pl. 14, f. 3. — Entre Ríos.

Rhipicera Latr.

cyanea Cast. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 237. — * Tucumán.

Dalmani Westw. Drury Ill., ed. 2, p. 74. — Guér. Spec. et Ic., 1843, fasc. 1, nº 1, p. 3. — * Misiones, Alto Paraná.
Ptyocerus femoratus Dalm. Vetensk. Akad. Handl., 1819, p. 120.

var. apicalis Pic. Echange, 1910, p. 29. — Santiago del Estero.

marginata Kirby. Trans. Linn. Soc., XII, p. 385, pl. 21, f. 3. — Cast. Monogr., p. 233. — * Buenos Aires, Córdoba.

[1] Las partes I, IV y V de este *Catálogo* han aparecido en el tomo XVII, páginas 143-260, y la parte VIII en el tomo XVIII, páginas 179-226 de la *Revista del Museo de La Plata*. Buenos Aires, 1910-1912.

Sandalus Knoch

brunneus Cast. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 265. — * Tucumán.

Géneros : 3 : especies : 6.

Fam. DASCILLIDAE

Dascillus Latr.

lividus (Fbr.) — * Tierra del Fuego.
Cistela livida Fbr. Syst. Ent., p. 116. — Guér. Spec. et Ic., 1843, n. 13, p. 8.

Microcara Thoms.

fuegensis Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 111. — Tierra del Fuego.

Cyphon Payk.

antarcticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 493. — Tierra del Fuego.

pallicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 46. — Ibid. Miss. Cap Horn., 1891, p. 39. — Tierra del Fuego.

patagonicus Curtis. Trans. Linn. Soc., 1838, p. 199. — Tierra del Fuego.

Scirtes Illig.

adustus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 72. — Buenos Aires.

Cladotoma Westw.

Bruchi Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 61. — * Tucumán. Salta.

Ptilodactyla Latr.

pallida Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, p. 569. — Buenos Aires.

Géneros : 6 : especies : 8.

Fam. LYCIDAE

Plateros Bourg.

correntinus Berg. An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 229. — Corrientes.

Lygistropterus Muls.

missionum Berg. An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 226. — * Misiones.

Calopteron Guér.

biplectile Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 228. — * Misiones.
interventionis Berg. An. Univ. B. Aires, 1889, p. 151. — Tucumán.
laticolle Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 232. — * Buenos Aires.
laticorne Taschenb. Giebel's Zeitschr., 1874, p. 92. — * Corrientes, Catamarca, Tucumán.
maculatum Taschenb. Giebel's Zeitschr., 1874, p. 89. — * Corrientes, Catamarca, Carmen de Patagones.
serratum (Linn.) var. flavipes Blnch. Voy. D'Orb. 1843, p. 126. — * Misiones (Bonpland).
sinuaticolle Luc. Cast. Voy., 1859, p. 79. — Paraná.
tropicum (Linn.) — * Misiones, Alto Paraná.
Cantharis tropica Linn. Mus. Lud. Ulr. Regin., 1764, p. 80.
Pyrochroa fasciata Fbr. Mant. Ins., 1, 1787, p. 163.
variegatum Kirsch. Berl. Ent. Zeit., 1865, p. 57. — Alto Paraná.
var. flavofasciatum Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 111. — * Corrientes, Misiones.

Géneros : 3 ; especies : 12.

Fam. LAMPYRIDAE

Lamprocera Cast.

brevicollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 5. — Buenos Aires.

flavofasciata Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 123, pl. 7, f. 1. ♀. — * Misiones (Bonpland).

var. scutellata E. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1899, p. 87.

praeusta Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 4. — Buenos Aires.

Calyptocephalus Gray

austerus E. Oliv. Gen. Ins., Lamp. 1907, p. 11. — Tucumán.

hilaris E. Oliv. Gen. Ins., Lamp. 1907, p. 11. — * Tucumán. Chaco santafecino.

Lucio Cast.

abdominalis Cast. Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 136. — * Misiones (Iguazú).

blattina (Perty) — * Misiones (Bonpland).

Lampyris blattina Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 26, pl. 6, f. 1, ♀.

Hyas Cast.

externa E. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 170. — * Misiones (Bonpland).

flabellata (Fbr.) — * Misiones (Bonpland).

Lampyris flabellata Fbr. Syst. Eleuth., II. 1801, p. 106.

var. denticornis (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 67.

Cladodes Sol.

lamellicornis Motsch. Etud. Ent., 1853, p. 10. — * Misiones.

Dodacles E. Oliv.

attenuatus E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 141. — * Tucumán.

dubitans E. Oliv. Rev. Mus. La Plata. t. XVII. 1910. p. 87. — * Misiones.

emissus E. Oliv. Rev. Mus. La Plata. t. XV. 1908. p. 294. — * Tucumán.

Aethra Cast.

axillaris Motsch. Etud. Ent., 1853, p. 8. — * Misiones. Chaco.

decorata E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1888. p. 40. — * Misiones. Corrientes.

var. circumcincta E. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 223.

invida E. Oliv. Rev. Mus. La Plata. t. XVII. 1910. p. 88. — * Misiones (Bonpland).

rufithorax E. Oliv. Rev. Mus. La Plata. t. XVII. 1910. p. 87. — * Misiones (Bonpland).

Lucidota Cast.

approximans E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg., XXIX, 1885. p. 22. — * Misiones (Bonpland). Alto Paraná.

thoracica (G. A. Oliv.) — * Salta (Orán).

Lampyris thoracica G. A. Oliv. Entom., II. 1790. 28. p. 27. pl. 3. t. 29. *a-b*.

Lampyris vittelinithorax Perty. Del. Anim. Art., 1832. p. 27. pl. 6. f. 6.

Lucidota rubricollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1880. p. 19.

ruficollis Motsch. Etud. Ent., 1853. p. 5.

cayennensis Fbr. Syst. Eleuth., II. 1801. p. 105.

Pyractonema Sol.

haemorrhoum (Fairm. et Germ.) — * Rio Negro. Neuquen. Chubut.

Lucidota haemorrhoa Fairm. et Germ. Col. Chile. II, 1862. p. 2.

obscurum (G. A. Oliv.) — * Rio Negro, Neuquen. Tierra del Fuego.

Lampyris obscura G. A. Oliv. Entom., II. 1790. (28). p. 18. pl. 2. f. 13.

Lampyris obscura Fbr. Ent. Syst., I, 1792. p. 99.

Pyractonema rhododerum Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849. p. 449. ♀.

P. lugubre Sol. l. c., 1849, p. 449. ♂.
P. binotatum Sol. l. c., 1849, p. 449. ♀.
P. fissicolle Sol. l. c., 1849, p. 449 (anomalía).
Chauliognathus biocnlatus Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 70, pl. 5, f. 7.
Bardelli Le Guill. Rev. Zool., 1844, p. 222.

vicinum Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 448. — * Neuquen.

Cratomorphus Motsch.

albomarginatus (Cast.) — Buenos Aires.
Photinus albomarginatus Cast. Hist. Nat., I. 1840, p. 268.

Beskei E. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1895, p. 147. — * Misiones (Bonpland).

bifenestratus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 34. — * Misiones, Alto Paraná.

cossyphinus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 28, pl. 6, f. 8. — Buenos Aires.
dorsalis Motsch. Etud. Ent., 1853, p. 34.

diaphanus (Germ.) — * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán.
Lampyris diaphana Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 64.
Cratomorphus elongatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 35.
C. insignis Gorh. l. c., 1880, p. 35.

distinctus E. Oliv. Nov. Zool., II, 1895, p. 32. — * Buenos Aires, Mar del Plata.

Aspisoma Cast.

argutum Berg. An. Soc. Cient. Arg., 1885, p. 231. — Corrientes.

Buyssoni E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1888, p. 95, pl. 1, f. 6. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán.

concoloripenne (Blnch.) — * Buenos Aires, Misiones.
Lampyris concoloripennis Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 110.

diaphanum Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 86. — * Misiones.

fenestratum (Blnch.) — * Buenos Aires, Santa Fe, Formosa.
Lampyris fenestrata Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 111.

fusiforme E. Oliv. Bull. Soc. Ent. Belg., XXIX, 1885, p. 29. — Buenos Aires.

gentile E. Oliv. Gen. Ins., Lamp. 1907, p. 29. — * Córdoba, Catamarca, Misiones.

hesperum (L.) — * Chaco santafecino, Santiago del Estero.
Lampyris hespera L. Syst. Nat., I (2), 1767, p. 644.
L. lineata Gyllh. Schönh. Syn. Ins., App. 1817, p. 23.
L. surinamensis De Geer, Mém. Ins., IV, 1774, p. 48, pl. 17, f. 1.

laetum Berg, An. Soc. Cient. Arg., 1885, p. 230. — Buenos Aires, Misiones.

laterale (Fbr.) — * Salta.
Lampyris lateralis Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 106.

limbatum Gemm. Col. Hefte, VI, 1870, p. 120. — * Buenos Aires.
Aspidosoma lateralis Boh. Res. Eugen. 1858, p. 75.

neglectum E. Oliv. Nov. Zool., 1896, p. 107. — Argentina.

pallens E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1888, p. 94. — * Formosa, Corrientes.

sticticum Gemm. Col. Hefte, VI, 1870, p. 120. — * Buenos Aires, Santa Fe, Misiones.
Lampyris maculata Fbr. Ent. Syst., Suppl. 1798, p. 125.

Macrolampis Motsch.

cylindrus E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 318. — Buenos Aires.

sp. ? E. Oliv. Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 90, ♀. — Misiones (Bonpland).

Heterophotinus E. Oliv.

porrectus E. Oliv. Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 492. — Argentina.

Photinus Lac.

Bergi E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1888, p. 55. — Corrientes.

Bruchi E. Oliv. Rev. Mus. La Plata, t. XVI, 1909, p. 50. — * Tucumán (Tafí).

cinctellus (Motsch.) — Buenos Aires.

Ellipolampis cinctellus Motsch. Etud. Ent., 1853, p. 36.	
fuscus (Germ.) *Lampyris fusca* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 63.	* Buenos Aires. Chaco. Misiones. Tucumán.
Joergenseni E. Oliv. Rev. Mus. La Plata. t. XVII. 1910, p. 89.	* Misiones (Bonpland).
longus Gemm. Col. Hefte, VI, 1870, p. 120. *Lampyris linearis* Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 116. *Photinus cuneatus* E. Oliv. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, 1899, p. 73.	Corrientes.
parallelus (Blnch.) *Lampyris parallela* Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 117.	Corrientes.
rufomarginatus (Blnch.) *Lampyris rufomarginata* Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 120.	Buenos Aires.
signaticollis (Blnch.) *Lampyris signaticollis* Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 114.	Buenos Aires.
succensus E. Oliv. Gen. Ins., Lamp. 1907, p. 38.	* Misiones (Bonpland).

Megalophthalmus Gray

costatus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 132. *obsoletus* Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 123, pl. 7, f. 7.	* Chaco santafecino.
gentilis Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 123, pl. 7, f 6.	Corrientes.

Amydetes Hoffm.

detrusus E. Oliv. Gen. Ins., Lamp. 1907, p. 48.	* Chaco santafecino.
plumicornis (Latr.) *Lampyris plumicornis* Latr. Voy. Humb. Bonpl., I. 1811, p. 156, pl. 16, f. 4.	* Chaco santafecino.

Pyrogaster Motsch.

faedus E. Oliv. Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 90.	* Misiones (Bonpland).

fuliginosus (Blnch.) — * Buenos Aires, Misiones, Formosa.
Lampyris fuliginosa Blnch. Voy. D'Orb., 1837, p. 118.
Photuris impura Boh. Res. Eugen., 1858, p. 76.

lunifer (Eschsch.) — * Chaco santafecino.
Lampyris lunifera Eschsch. Ent., 1822, p. 52.
Photuris moesta Motsch. Etud. Ent., 1854, p. 56.
var. biguttatus E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1886, p. 226.
var. columbinus Motsch. Etud. Ent., 1854, p. 56.
tristissimus Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond., 1880, p. 106.

moestus (Germ.) — * Misiones.
Lampyris moesta Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 65.

squalidus (E. Oliv.) — Corrientes.
Photuris squalida E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1886, p. 217.

superbus (E. Oliv.) — * Chaco santafecino.
Photuris superba E. Oliv. Gen. Ins., Lamp. 1907, p. 60.

Photuris Leconte

annulicornis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 76. — * Tucumán.
didyma Kirsch. Berl. Ent. Zeit., 1865, p. 75.
annulata Kirsch. l. c., 1865, p. 75.

binotata E. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1886, p. 236. — * Córdoba.

Lecontei Kirsch. Berl. Ent. Zeit., 1865, p. 76. — * Formosa.

maculicrus E. Oliv. Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 91. — * Misiones (Bonpland).

livida (G. A. Oliv.) — * Misiones.
Lampyris livida G. A. Oliv. Entom., II, 1790, p. 24, pl. 3, f. 23.

lugubris Gorh. Biol. Centr. Am., Malac. 1881, p. 61. — * Misiones.

Bicellonycha Motsch.

Bruchi E. Oliv. Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 91. — * Corrientes.

lividipennis Motsch. Etud. Ent., 1854, p. 58. — * Misiones.

Géneros : 19 : especies : 73.

Fam. RHIPIPHORIDAE

Setosicornia Pic

argentina Pic. Echange, 1911, p. 118. — Argentina.

Pelecotomoides Cast.

brevicornis Pic. Echange. 1910, p. 20. — Argentina.
latelineata Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 94. — Santiago del Estero.
pallipes (Gerst.) Rhipiph. disp. syst., 1855, p. 6. *(Trigonodera)* — * Misiones.

Macrosiagon Hentz.

argentinum (Fairm.) *Rhipiphorus argentinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 252. — Argentina.
Baeri Pic, Le Naturaliste, 1906, p. 175. — Tucumán.
limbatum (Fbr.) Ent. Syst., I. 1792, p. 112. — Argentina.
var. angustissimum Pic, Le Naturaliste, 1906, p. 175. — Tucumán.
nigronotatum Pic, Echange, 1910, p. 86. — Argentina.
octomaculatum (Gerst.) Rhipiph. disp. syst., 1855, p. 22. *(Rhipiphorus.)* — * Buenos Aires.
spinosum (Fbr.) Ent. Syst., Suppl. 1798, p. 126. *(Rhipiphorus).* — * Buenos Aires.
testaceicorne Pic, Echange. 1912, p. 69. — Argentina.
tucumanense Pic, Echange, 1909, p. 147. — * Tucumán.

Géneros : 3 ; especies : 13.

Fam. DRILIDAE

Phrixothrix Ern. Oliv.

pallens (Berg) *Phengodes pallens* Berg. An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 232. — * Mendoza, Córdoba, Tucumán.

uruguayensis (Berg) — * Buenos Aires.
Phengodes uruguayensis Berg, Bull. Soc. Ent. Fr., 1886, p. 59.

Géneros : 1 : especies : 2.

Fam. TELEPHORIDAE

Phengodes Illig.

Hieronymi Haase, Ent. Nachr., XII, 1886, p. 219: Deutsch. Ent. Zeit., XXXII, p. 154, pl. I, f. 1, ♂, f. 2, 3, ♀, pl. II, f. 23 larva. — * Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Misiones.

Psilorrhynchus Blnch.

bifasciatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 105. — Corrientes.

Chauliognathus Hentz.

bioculatus Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 70, pl. 5, f. 7. — Estrecho de Magallanes.

Bruchi Bourg. Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 283. — * Alto Paraná.

circumdatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 103. — Corrientes.

expansus Waterh. Trans. Ent. Soc., 1878, p. 325. — * Corrientes, Misiones.

var. innotatipennis Pic, Mélanges Exot. Entom., III, 1912, p. 6. — Buenos Aires.

fallax (Germ.) — * Corrientes, Misiones, Tucumán.
Telephorus fallax Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 72.

gracilis Blnch. Voy D'Orb., 1843, p. 104. — Corrientes.

limbatithorax Pic, Bull. Soc. Zool. Fr., XXXVII, 1912, p. 146. — Buenos Aires.

magellanicus Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 69, pl. 5, f. 6. — Estrecho de Magallanes.

maschalosticus Berg, An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 148. — * Misiones.

missionum Berg, An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 147. — * Misiones.

pallens Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 102. — Corrientes.
saltator Berg. An. Univ. B. Aires, VI. 1889, p. 150. — * Misiones.
scriptus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 68. *(Telephorus.)* — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza.
sulcaticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 103. — Corrientes.

Discodon Gorh.

bisbiluteovittatum Pic, An. Mus. Nac. B. Aires. ser. 3ª, t. XV. 1912, p. 457. — * Tucumán.
brevilineatum Pic, Le Naturaliste, 1906, p. 283. — * Buenos Aires. Tucumán.
cinctithorax Pic, Echange. 1910, p. 3. — * Chaco. Santa Fe. Tucumán.
cordubense (Berg) — * Córdoba. Chaco. Santa Fe.
Telephorus (Cantharis) cordubensis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 233.
Castroi Pic, Echange. 1910, p. 6. — Paraná.
excisicollis (Berg) — Buenos Aires.
Telephorus (Cantharis) excisicollis Berg, An. Univ. B. Aires, 1889, p. 146.
flavigena (Steinh.) — Santa Fe, Rosario.
Telephorus flavigena Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1873, XV, p. 570.
histrio Gorh. Biol. Centr. Am., III. 2, 1881, p. 86. — * Salta, Tucumán.
luteum (Blnch.) Voy. D'Orb., 1843, p. 105. *(Telephorus)* — * Santa Fe. Misiones.
magellanicum (Le Guilou) — Tierra del Fuego. Estrecho Magallanes.
Telephorus magellanicus Le Guilou, Rev. Zool., 1844, p. 223.
melanopterum Gemm. Col. Hefte. VI, 1870, p. 120. — * Neuquen.
Telephorus nigripennis Sol. Gay, Hist. Chile, VI, 1849, p. 436.
missionense Pic, An. Mus. Nac. B. Aires, ser. 3ª, t. XVI, 1912, p. 458. — * Misiones.
nigricornis (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 69. *(Telephorus)* — * Buenos Aires.
nigrosuturale Pic, Echange, 1906, p. 90. — * Tucumán.
postangularis (Berg) — * Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe.
Telephorus (Cantharis) postangularis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 234.

subannulicorne Pic, Mélanges Exot. Entom., 2. 1912, p. 4. — * Misiones.
tucumanum Pic, Echange, 1910, p. 78. — * Tucumán, Catamarca, Misiones.
semimarginatum (Phil.) — * Neuquen, Río Negro.
Telephorus semimarginatus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1861, p. 23.

Plectonotum Gorh.

latior Pic, Echange, 1911, p. 122. — Alto Paraná.
Wagneri Pic, Echange, 1911, p. 123. — Alto Paraná.
var. disconotatum Pic, Echange, 1911, p. 123. — Alto Paraná.

Oontelus Sol.

Gorhami Pic, Echange, 1911 p. 123. — Alto Paraná.

Haplous Fairm.

segmentarius Fairm. Le Naturaliste, 1885, p. 11. — Bull. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 47. — Miss. Cap Horn, 1891, p. 37, pl. 1, f. 11. — Tierra del Fuego.

Cantharis Linn.

lagunitana Pic, Bull. Hist. Nat. Autun, 1911, p. 2. — San Luis.
marginicollis Cast. Hist. Nat., 1, 1840, p. 271. — * Misiones.
militaris (Germain) — * Río Negro, Neuquen.
Telephorus militaris Germain, An. Univ. Chile, 1855, p. 394. — Phil. Stett. Ent. Zeit., 1861, p. 24.
nodicornis (Sol.) — Río Negro, Neuquen.
Telephorus nodicornis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 438.
variabilis (Sol.) — * Neuquen.
Telephorus variabilis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 436.

Silis Latr.

argentina Pic, Echange, 1906, p. 91.	Tucumán.
Bruchi Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 109.	* Misiones.
denticornis (Blnch.) *Telephorus denticornis* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 107. *Telephorus crassicornis* Sol. Gay. Hist. Chile. IV. 1849. p. 437. — Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1883, p. 269.	* Buenos Aires, Córdoba. Misiones.
Gounellei Pic, Echange, 1906, p. 92.	Alto Paraná.
inaequalis Pic, Echange, 1910, p. 29.	* Catamarca.
paranana Pic, Echange, 1911, p. 122.	Alto Paraná.
robusticollis Pic, Echange, 1911, p. 29.	* Chaco Santa Fe.
var. inotaticollis Pic, Echange, 1911, p. 29.	* Córdoba. Chaco.

Elattoderes Blnch.

maculicollis Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 72, pl. 5, f. 8.	Tierra del Fuego.

Trypherus Steinh.

argentinus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 571. — Berg An. Soc. Cient. Argent., 1883, p. 269.	* Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba.

Maronius Gorh.

impressipennis Pic, Echange, 1906, p. 52.	Tucumán.
var. lateralis Pic, Echange, 1906, p. 52.	Tucumán.
limbatus Pic, Echange, 1906, p. 29.	Tucumán.

Belotus Gorh.

latithorax Pic, Echange, 1906, p. 55.	Buenos Aires.

Lobetus Kiesw.

brevipennis Pic, Echange, 1906, p. 51.	Cordoba.

Géneros : 11 : especies : 60.

Fam. MALACHIDAE

Carphurus Erichs.

opacus Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XII, 1906, p. 233.	* Buenos Aires.

Dromanthus Gorh.

Gorhami Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 176.	Alto Paraná.
inlateralis Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 108.	* San Luis.
var. discoidalis Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XVII, 1910, p. 108, nota.	* Santa Fe.
lateralis Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XVI, 1909, p. 37.	* Alto Paraná.
ruficeps Pic. An. Mus. Nac. B. Aires, ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 457.	* Santa Fe.

Géneros : 2 ; especies : 6.

Fam. MELYRIDAE

Anthocomus Erichs.

brasiliensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg., 1903, p. 303.	* Buenos Aires.

Tucumanicus Pic

pallidipes Pic, Ann. Soc. Ent. Belg., 1903, p. 300.	* Tucumán.

Dasytes Payk.

argentinus Pic, Echange, 1910, p. 3, nota.	Buenos Aires.
Baeri Pic, Echange, 1910, p. 3, nota.	Tucumán.
bifurcatus Pic, Echange, 1910, p. 29.	Gran Chaco.
obscurus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 419.	* Río Negro.
rufipes Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 420.	* Catamarca.

Sydates Casey

apicalis Pic. Echange, 1910, p. 4. — Mendoza.
discipennis Pic, Echange, 1910, p. 4, nota. — * Catamarca, Tucumán.
pallidicolor Pic, Echange, 1910, p. 4. — Mendoza.

Danacaea Cast.

rufotibia Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 493. — Tierra del Fuego.

Astylus Cast.

antis (Perty) — * Corrientes, Misiones, Alto Paraná.
Dasytes antis Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 29, pl. 6, f. 3.
Dasytes flavofasciatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 96.
argentinus Pic, Le Naturaliste, 1905, p. 92, — * Tucumán.
atriceps Pic, Echange, 1903, p. 105. — * Tucumán.
atromaculatus (Blnch.) Voy. D'Orb., 1843, p. 97, pl. 6, f. 10. — * Córdoba, Catamarca, Mendoza, Tucumán.
bisbilineatus Pic, Echange, 1910, p. 45. — Córdoba, Misiones.
cyanorythrus Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 29, pl. 6, f. 14. — * Corrientes.
bifasciatus Cast. Hist. Nat., I, p. 280.
var. rubrofasciatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 97.
elongatior Pic, Echange, 1902, p. 34. — Argentina.
var. disjuncta Pic, Echange, 1902, p. 34, nota 2. — Tucumán.
patagonicus (Blnch.) — Corrientes, Patagonia.
Dasytes patagonicus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 99.
quadrilineatus (Germ.) — * Buenos Aires, Córdoba.
Dasytes quadrilineatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 76.
rubricosta Berg, An. Univ. B. Aires, 1889, p. 145. — * Córdoba.
Strobeli Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 572. — Mendoza.
trifasciatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, p. 48, pl. 15, f. 2, *a-c*. — * Neuquen.

Mecoglossa rugosa Sol. Gay, Hist. Chile, IV. 1849, p. 126, pl. 10. f. 5, *a-g*.

tucumanensis Pic. Echange. 1902, p. 35. — Tucumán.

variegatus (Germ.)

Dasytes variegatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 77. — * Salta.

vittaticollis (Blnch.) — Tucumán.

Dasytes vittaticollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 98.

Wagneri Pic. Echange. 1910, p. 45. — Santiago del Estero.

Arthrobrachys Sol.

depressus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873. p. 572. — San Luis.

quadrilineatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 572. — San Luis.

testaceolimbatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873. p. 573. — * Buenos Aires, Misiones.

testaceus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 572. — San Luis.

Géneros : 7 ; especies : 32.

Fam. **CLERIDAE**

Axina Kirby

Subgen. **Axina** Schklg.

analis Kirby. Trans. Linn. Soc. Lond., XII, 1818, p. 391. pl. 21. f. 6. — * Tucumán, Catamarca.

rufitarsis Perty. Delect. Anim. Art., 1834. p. 30, pl. 6, f. 16.

Priocera Kirby

quadrinotata Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 369. — * Argentina.

Natalis Cast.

Laplacei Cast. Silberm. Rev., IV, 1836, p. 41. — Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 162. — * Catamarca.
forcicollis Germain, An. Univ. Chile, 1855, p. 393.
Wagneri Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 282. — Santiago del Estero.

Clerus Fbr.

abruptus I. Lec. Proc. Acad. Philad., 1858, p. 72. — ? Misiones.
var. flavosignatus Spin. Clérites, I, 1844, p. 239, pl. 21, f. 3. — * Alto Paraná.
miniatus Spin. Clérites, II, 1844, p. 139, pl. 47, f. 2. — * Misiones (Bonpland).
simulans Chevr. Rev. Mag. Zool., 1874, p. 294.
minutus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 90, pl. 6, f. 4. — * Buenos Aires, Corrientes.
nigriventris Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 90, pl. 6, f. 3. — Argentina.
scenicus Klug, Clerii, 1842, p. 295. — * Tucumán.
triplagiatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 90, pl. 6, f. 2. — * Córdoba.
trifasciatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 90, pl. 6, f. 3.
versicolor Cast. Silberm. Rev. Ent., 1836, p. 45. — * Salta, Tucumán, Misiones.
miniaceus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 89, pl. 6, f. 1.

Epiclines Chevr.

maculata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 92, pl. 6, f. 8. — * Río Negro (Nahuel Huapí).
costicollis Spin. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 401, pl. 9, f. 6. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 26.
eburneocincta Spin. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 397. — Río Negro (Nahuel Huapí).
var. nigripes Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 397. — * Neuquen, Río Negro.
parallela Fairm. et Germ. Col. Chile, II, 1861, p. 3. — * Río Negro (Nahuel Huapí).
cinctipennis Chevr. Mém. Clér., 1876, p. 32.

prasina Spin. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 403, pl. 9, f. 7. — * Río Negro (Nahuel Huapí).
semiprasina Chevr. Mém. Clér., 1876, p. 35. — * Neuquen (Lacar).
viridis Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 268. — * Río Negro (Nahuel Huapí).

Hydnocera Newm.

basalis Klug, Clerii, 1842, p. 312. — Río Pilcomayo.
bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1873, p. 573. — * Buenos Aires.
Bruchi Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 701. — * Catamarca, Tucumán.

Isolemidia Gorh.

bipunctata Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 399. — * Buenos Aires.

Platynoptera Chevr.

tucumanensis Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 703. — * Tucumán (Tafí).

Laciodera Gray

rufipes Klug, Clerii, 1842, p. 362. — * Misiones (Bonpland).

Galerucleruss Gahan

Bruchi (Schklg.) — * Santiago del Estero, Catamarca.
Pelonium Bruchi Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 705.
contaminatus (Klug) — * Buenos Aires.
Pelonium contaminatum Klug, Clerii, 1842, p. 368.
Enoplium obsoletum Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 95.
vitticeps (Blnch.) — * Buenos Aires.
Enoplium (Platynoptera) vitticeps Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 95.
Pelonium humerale Spin. Mon. Clérites, I, 1844, p. 366, pl. 35, f. 3.
vittipennis (Schklg.) — * Tucumán.
Pelonium vittipenne Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 316.

amoenum Guér. Icon. Règn. Anim., 1829-38, p. 55. *Enoplium fasciculatum* Klug. Clerii, 1842, p. 364, pl. 1, f. 12.	* Rioja, Estrecho Magallanes.
var. cyaneomaculatum Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 94, pl. 6, f. 9.	* Corrientes.
geniculatum Klug. Clerii, 1842, p. 360. *seminigrum* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1843, p. 34. *praeustum* Spin. Clérites, I, 1844, p. 368, pl. 36, f. 2.	* Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Tucumán.
insignicorne Fairm. Col. Chile, II, 1861, p. 4. *tuberculipenne* Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 406.	* Río Negro.
tarsale Schklg. Deutsch. Ent. Zeit., 1900, p. 407.	* Tucumán, Estrecho Magallanes.

Tarsostenus Spin.

univittatus (Rossi), Fauna Etr., I, 1792, p. 44. *Biología* : Perris. Mém. Soc. Sc. Liège, X, 1855, p. 238, pl. 5, f. 20-28. — Luc. Bull. Soc. Ent. Fr., 1886, p. 174. *albofasciatus* Melsh. Proc. Acad. Philad., II, 1846, p. 306. *biguttatus* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 260. *fasciatellus* Spin. Clérites, II, 1844, p. 172, pl. 8, f. 5. *fasciatus* Curt. Brit. Ent., VI, 1832, p. 270. *moerens* Westw. White, Cat. Cler., 1849, p. 57. *picipennis* Westw. White. Cat. Cler., 1849, p. 48. *succinctus* Chevr. Rev. Mag. Zool., 1842, p. 277.	* Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero.

Necrobia Oliv.

fusca Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 573.	San Luis.
ruficollis (Fbr.) *Corynetes ruficollis* Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 57. *Biología* : Xamb. Le Naturaliste, 1908, p. 152.	* Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Chubut.

rufipes (De Geer) — * Cosmopolita. Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Misiones.

Corynetes rufipes De Geer, Mém., V, 1775, p. 165, pl. 15, f. 4.

Biología : Escher-Kündig, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges., 1907, p. 238.

amethystina Steph. Ill. Brit., 1832, p. 417.

dermestoides Pill. et Mitterb. It. Poseg., 1783, p. 68, pl. 7, f. 8.

foveicollis Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg, 1900, p. 20, (Monstr.).

glabra Champoll. Mag. Encycl. Millin, 1814, p. 41.

mumiarum Hope, Hist. Egypt. Mum. Pettigr., 1834, p. 54, pl. 5, f. 1-3.

pilifera Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn, 1893, p. 85.

var. aeneipennis Csiki, Rovart. Lapok, 1900, p. 24.

Géneros : 12 ; especies : 38.

Fam. PTINIDAE

Ptinus L.

Bruchi Pic, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 135. — * Buenos Aires.

Donceeli Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1906, p. 227. — Mendoza.

hirtithorax Pic, Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 254. — Río Negro.

nigricolor Pic, Echange, 1901, p. 26. — * Buenos Aires.

nigronotatus Pic, Rev. Mus. La Plata. — * Tucumán.

Silvestrii Pic, Echange, 1902, p. 49. — Patagonia.

testaceipes Pic, Le Naturaliste, 1910, p. 105. — Argentina.

Wagneri Pic, Le Naturaliste, 1910, p. 105. — Argentina.

Niptomezium Pic

patagonicum Pic, Echange, 1902, p. 50. — Patagonia.

sparcepilosum Pic, Echange, 1902, p. 50. — Patagonia, Santa Cruz.

Mezium Curtis

americanum Cast. Hist. Nat., I, 1840, p. 297; Boield. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1856, p. 673. — * Catamarca, Tucumán, Misiones.
arachnoides Desbr. Op. Ent., 1875, p. 50.
nitidipenne Germain, An. Univ. Chile, VI, p. 395.
sulcatum Woll. Ins. Mad., 1854, p. 273.
sulcicolle Brullé, Webb et Berth. Col. Can., 1838, p. 60.

Generos : 3 ; especies : 11.

Fam. ANOBIIDAE

Anobium Fbr.

punctatum De Geer. Mém., IV, 1774, p. 230. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero.
striatum Oliv. Ent., II, 1790, p. 9, pl. 2, f. 7, *a-b*.
domesticum Geoffr. Fourcr. Ent. Paris, 1785, p. 26.
cylindricum Marsh. Ent. Brit., I, 1802, p. 83.
pertinax Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 62.

Nicobium Lec.

castaneum Oliv. Ent., II, 1790. — ? Misiones.
var. hirtum Illig. Mag., VI, p. 19; Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon, X, 1863, p. 79. — * Buenos Aires.
fasciatum Dufour. Expl. d'Ossau. 1843, p. 153.

Sitodrepa Thoms.

panicea (L.) Fn. Suec., 1761, p. 115. — * Buenos Aires, Cosmopolita.
ferruginea Herbst, Füessly Arch., p. 27, pl. 20, f. 13.
minuta Fbr. Ent. Syst., I, p. 238.
nana Küst. Käf. Eur., XIX, 1850, p. 45.

obesum Melsh. Proc. Ac. Phil., II, p. 309.
rubella Marsh. Ent. Brit., 1802, p. 85.
tenuistriata Say, Journ. Ac. Phil., V, 173.
testacea Thunb. Nov. Act. Ups., IV, p. 6.
upsalensis Gmel. et Linn. 1, 1788, p. 1605.
var. ireos Villa, Col. Eur., Dupl. 1833 p. 33.

Hadrobregmus Thoms.

incisicollis Pic. Rev. Mus. La Plata, t. XVI, 1909, p. 38. — * Río Negro.

Petalium Lec.

anguliferum (Pic), Echange, 1903, p. 172. — * Buenos Aires.
brasiliense (Pic). Echange. 1903, p. 172. — * Buenos Aires.
tucumanense (Pic), Echange, 1903, p. 172. — Tucumán.

Ptilinus Geoffr.

Grouvellei Pic, Le Naturaliste, 1901, p. 278. — * Tucumán.
inaequalithorax Pic. Echange. 1911, p. 122. — Santiago del Estero.

Xyletinus Latr.

brasiliensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg., 1902. p. 17. — Alto Paraná.
var. argentina Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XII, 1906, p. 135. — * Buenos Aires.

Calymmaderus Sol.

Bruchi (Pic) — * Mendoza.
Eupactus Bruchi Pic, An. Mus. Nac. B. Aires. ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 455.
nigronotatus Pic. Echange, 1910, p. 46. — Argentina.
attenuatus Pic. Col. Catalogus. Anobiidae. 1912, p. 64. — Argentina.
subattenuatus Pic. Echange. 1911. p. 122.

Dorcatoma Herbst.

rufipes Boh. Res. Eugen., 1858. p. 87. — * Buenos Aires.

Prioloma Gorh.

multistriata Pic. Echange. 1910. p. 45. — Argentina.

Calhorama Guér.

argentina Pic. Le Naturaliste. 1904, p. 57. — * Buenos Aires. Misiones.
brasiliensis Pic, Le Naturaliste, 1902. p. 68. — * Alto Paraná.
herbarium (Chevr.) Biolog. Centr. Am.. II. 1883, p. 207. — * Tucumán.
humeralis Kirsch. Berl. Ent. Zeit.. 1873, p. 401. — * Buenos Aires.
minutissima Pic. Le Naturaliste. 1904, p. 104. — * Misiones.
rudepunctata Pic, Le Naturaliste, 1904, p. 57. — * Santiago del Estero.
subrutiliceps Pic. Rev. Mus. La Plata, t. XII, 1906, p. 136. — * Buenos Aires. Chubut. Santiago del Estero.
substriata Pic, Rev. Mus. La Plata. t. XII. 1906. p. 136. — * Buenos Aires.

Géneros : 11 ; especies : 25.

Fam. SPHINDIDAE

Sphindus Chevr.

Kiesenwetteri Reitt. Verh. zool. bot. Ges.. Wien, 1878, p. 201. — Mendoza.

Género : 1 ; especie : 1.

Fam. BOSTRYCHIDAE

Polycaon Cast.

chilensis Erichs. Nov. Act. Ac. Leop., XVI. suppl. 1, p. 390, pl. 39. f. 4. — Blnch. Gay, Hist. — * Buenos Aires, RíoNegro,Chu-

Chile, V. 1851, p. 435, pl. 26, f. 6. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 112, pl. VIII, f. 8, 10, 12. — but. Santa Cruz, Mendoza.

chilensis Cast. Rev. Ent. Silberm., IV, 1836, p. 30.

Bewani Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1839, p. 204, pl. 5, f. 1.

Heterarthron Guér.

gracilipes Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, f. 5. ♀. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 121, f. 8, 9. — Corrientes.

Exopioides carinatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1844, p. 187, ♀.

valleculatum Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 191, f. 1. — * Catamarca.

Dinoderus Steph.

minutus (Fbr.) — * Chaco, Misiones.

Apate minuta Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 54.

substriatus Steph. Ill. Brit. Ent., III, p. 352.

siculus Baudi, Berl. Ent. Zeit., 1873, p. 336.

bifoveolatus Zoufal (non Wollast.) Wien. Ent. Zeit., 1894, p. 42.

bifoveolatus Wollast. Ann. Nat. Hist., II, 1858, p. 409. — * Formosa.

Dexicrates Lesne

robustus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 433. — Germain, Act. Soc. Cient. Chile, II, 1892, p. 259. — * Chubut (Cordillera).

var. argentinus Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 345. — * Rioja, Mendoza.

Lichenophanes Lesne

plicatus (Guér.) — * Chaco, Misiones, Alto Paraná.

plicatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1844, p. 185. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 485, f. 47, 59, 60, 90-93.

Bostrychopsis Lesne

uncinata (Germ.)	Tucumán, San Luis, Catamarca.
uncinata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 463. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 545, pl. 1, f. 14; f. 45, 136, 138, 159, 163.	
furcata Perty, Del. Anim. Art., 1834, p. 83, pl. 16, f. 15.	
serrata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. 19, f. 3.	
subsp. Castelnaui Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 547, f. 161.	* Catamarca.
subsp. Gounellei Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 548, f. 163.	* Buenos Aires.
subsp. Orbignyi Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 547, f. 162.	* San Luis.
lamifer (Lesne)	
Bostrychus lamifer Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1895, p. 174; ibid., 1898, p. 551, f. 166, 167.	* Corrientes, Misiones.

Micrapate Casey

Bruchi Lesne, ? Bull. Mus., Hist. Nat., Paris, 1913.	* Mendoza.
Wagneri Lesne, Bull. Mus., Paris, 1906, p. 12.	* Salta (Metán).

Neoterius Lesne

angustus (Steinh.)	Buenos Aires.
Bostrychus angustus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 574. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 587, f. 208-212.	
fossulatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. 19, f. 2. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 589, f. 214-216.	* Corrientes, Córdoba.

Xyloprista Lesne

hexacantha (Fairm.)	* Buenos Aires, Tucumán, Misiones.
Xyloperta hexacantha Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 245. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 501, f. 285-291.	

Disydes Perty

platensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 245.	* Córdoba, Catamarca, Mendoza.

Sinocalon Lesne

pilosulum Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, p. 452, f. 497.	Mendoza, Santiago del Estero, Patagonia.
reticulatum Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, p. 451, f. 496.	Buenos Aires, Santa Fe.
vestitum (Lesne) *Bostrychus vestitus* Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr., 1895, p. 175; ibid., 1907, p. 450, f. 494.	* Córdoba, Rioja, Mendoza, Río Negro.

Generos : 11 ; especies : 22.

Fam. CICOIDAE

Cis Latr.

biramosus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, p. 575.	Buenos Aires.
bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 575.	Buenos Aires.
striatopunctatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 574.	Buenos Aires.

Género : 1 ; especies ; 3.

Fam. TENEBRIONIDAE

Arthroconus Sol.

fuscus (Sol.) *Gymnognathus fuscus* Sol. Gay, Hist. Chile, V. 1851, p. 137, pl. 18, f. 6. *Arthroconus piceus* Sol. Gay, Hist. Chile, V. 1851, p. 239, pl. 20, f. 8.	* Buenos Aires, Mendoza, Misiones.

Thinobatis Eschsch.

rotundicollis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1845, p. 320. — Patagonia.

Hylithus Guér.

distinctus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 411, pl. 9, f. 18. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 107. — * Patagonia, Chubut. Santa Cruz.

tentyrioides Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 287. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 410. — * Tucumán, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz.
Hypselops brevicornis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 136.

Salax Guér.

Lacordairei Guér. Mag. Zool. Cl., IX, 1834, p. 11, pl. 107. — * Tucumán, Mendoza, Misiones, Santa Cruz.
salax Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 288.

Triholocara Sol.

erotyloides Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 288. — * Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz.
Edrotinus tucumanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 461.

Megalophrys Waterh.

desertorum Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 143. — Río Negro, Chubut.

patagonica Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1845, p. 322. — Santa Cruz.

Aryenis Bates

minor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 251. — Argentina.

unicolor (Blnch.) Voy. D'Orb., 1843, p. 199, pl. 15, f. 2. — * Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Tucumán.
rufescens Bates, Trans. Ent. Soc. Lond., 1868, p. 310, pl. 15, f. 1.

Nyctopetus Guér.

tenebrioides Guér. Voy. Coquille, II, 1830, p. 98, pl. 4. f. 7. — * Neuquen (Lago Lacar).
var. quadricollis Cast. Hist. Nat., 1840, p. 215.

Epitragus Latr.

aeneobrunneus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 470. — * Misiones, Catamarea.
aeneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 247. — Argentina.
arcicollis Berg. An. Soc. Cient. Arg., 1883, p. 74. — * Tucumán.
costipennis Berg. An. Soc. Cient. Arg., 1883, p. 69. — Mendoza.
crassus Fairm. An. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 248. — Argentina.
difficilis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 577. — * Córdoba, Mendoza.
elegans Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 577. — San Juan.
¿ fuscus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins., 1804, p. 322. — * Chaco.
laevicollis Berg, An. Soc. Cient. Arg., 1883, p. 72. — * Córdoba.
Mariae Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV. 1873, p. 576. — * Mendoza
minutus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 578. — Buenos Aires.
mollis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 578. — Mendoza.
mucidus Berg. An. Soc. Cient. Argent., 1883, p. 73. — Tucumán.
nanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 249. — Argentina.
nitidicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 248. — Argentina.
porcellus Berg. An. Soc. Cient. Argent., 1883, p. 71. — * Córdoba, Tucumán.
rufocastaneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 247. — * San Luis, Catamarea.
similis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1873, p. 577. — * Corrientes, Córdoba, Catamarca.
striolatus Berg, An. Soc. Cient. Arg., 1883, p. 72. — Buenos Aires.
vulgaris Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 215. — Misiones.

Ennotiodes Casey

brevicollis Casey. Proc. Wash. Acad. Sc., 1907, p. 518. — Mendoza.

Omopheres Casey

bacchulus (Berg) *Epitragus bacchulus* Berg. An. Soc. Cient. Argent., 1883, p. 70.	* Córdoba, Mendoza, San Juan. Catamarca.
farctus Casey. Proc. Wash. Acad. Sc., 1907, p. 521.	Mendoza.
gigas (Steinh.) *Epitragus gigas* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873. p. 576.	* Mendoza. Catamarca.
scabripennis (Steinh.) *Epitragus scabripennis* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XV, 1873, p. 576.	* Córdoba. Tucumán, Catamarca.

Ambigatus Fairm.

bembidioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892. p. 247.	Argentina.
rufonitens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 246.	* Córdoba.
stricticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 247.	Argentina.

Derosimus Fairm.

quadricollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 62.	* Buenos Aires.

Megalenophorus Gebien

americanus (Lac.) *Cacicus americanus* Lac. Ann. Sc. Nat., 1830, p. 276. — Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 195, pl. 13, f. 3.	* San Luis, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Neuquen.

Cardiogenius Sol.

densegranatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 245.	Argentina.
granulatus Fairm. Ann. Mus. Genova, IV, 1873, p. 532. *cicatricosus* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 469. *variolosus* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 68.	Entre Ríos.

laticollis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 496; Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 468. — * Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos.
porculus Berg, An. Univ. Bs. Aires, 1889, p. 133. — * Buenos Aires (Tandil).

Nyctelia Latr.

alutacea Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 158. — Río Negro.
angustata Waterh. Proc. Zool. Soc., 1841, p. 116; Fairm. Monogr., 1876, p. 168. — Patagonia.
bifoveata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 294. — * Catamarca.
blapsoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 293. — * Río Negro.
Bremei Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1844, p. 48; Fairm. Monogr., 1876, p. 167. — * Chubut, Santa Cruz.
caudata Curtis. Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 462, pl. 41, f. 9; Fairm. Monogr., 1876, p. 162. — * Patagonia.
cicatriculata Berg, An. Univ. Bs. As., 1889, p. 130. — * Neuquen.
circumundata Lesne, Bull. Mus. Paris. 1906, p. 15. — Exped. antarct., 1907, p. 6, f. 1. — Patagonia.
confluens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 292. — * Tierra del Fuego.
corrugata Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 465, pl. 41, f. 14; Fairm. Monogr., 1876, p. 164. — Santa Cruz, Tierra del Fuego.
crassecostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 295. — * Río Negro, Santa Cruz.
Darwini Waterh. Proc. Zool. Soc., 1841, p. 108; Fairm. Monogr., 1876, p. 157; Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 472; 1877, p. 69. — * Chubut, Santa Cruz.
discoidalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 292. — * Chubut.
dorsata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 295. — * Chubut.
exasperata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 293. — * Buenos Aires.
explanata (Casey) — * Mendoza.
Nyctelioma explanata Casey. Proc. Wash. Ac. Sc., X, 1908, p. 163.
Fitzroyi Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 109. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 463, pl. 41, f. 11. — Fairm. Monogr., 1876, p. 156. — * Mendoza. Neuquen, Chubut, Santa Cruz.
Garciae Berg. An. Univ. Bs. As., VI. 1889, p. 132. — * Mendoza. Neuquen.

geometrica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 292. — * Chubut, Santa Cruz.

grandis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 62. — * Río Negro, Neuquen.

granulata Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 109. — Fairm. Monogr., 1876, p. 167. — * Río Negro, Neuquen.

granulosa Gemm. Col. Hefte, VI, 1870, p. 122. — Fairm. Monogr., 1876, p. 168. — Patagonia.

granulata Curtis. Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 464, pl. 41, f. 12.

Guerini Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 144. — Fairm. Monogr., 1876, p. 161. — Chubut, Santa Cruz.

laevis Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 105. — Fairm. Monogr., 1876, p. 159. — * Patagonia.

var. rufipes Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 106.

laticauda Burm. Stett. Ent. Zeit, XXXVIII, 1877, p. 69. — * Río Negro (Nahuel Huapí).

— *rotundipennis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 63. (Bruch).

longeplicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, p. 111. — Résult. Belgica Zool., Ins. 1907, p. 41, pl. 1, f. 12. — * Santa Cruz, Tierra del Fuego.

multicristata Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 141; ibid., Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 143, pl. 10, f. 1. — Fairm. Monogr., 1876, p. 167. — Tierra del Fuego.

Newporti Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 113. — Fairm. Monogr., 1876, p. 167. — * Catamarca, Neuquen, Chubut, Santa Cruz.

nodosa (Germ.) — * Buenos Aires, Catamarca.

Zophosis nodosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 133; Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 471. — Fairm. Monogr., 1876, p. 169.

oblita Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 160. — Patagonia.

parcepunctata Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 166. — Mendoza.

pinguis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 293. — * Río Negro.

planicauda Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 294. — * Santa Cruz.

plicata Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 107. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 473; Fairm. Monogr., 1876, p. 165. — * Patagonia, Santa Cruz.

plicatipennis Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 279. — Fairm. Monogr., 1876, p. 161. *transversosulcata* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 106.	* Mendoza, Catamarca. Río Negro, Neuquen.
porcata Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877. p. 69.	* Río Negro, Neuquen.
producta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 295.	* Río Negro. Chubut.
puncticollis Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841. p. 110. — Fairm. Monogr., 1876, p. 159. *latissima* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 196, pl. 13, f. 9.	* Buenos Aires (Bahía Blanca), Río Negro, Chubut.
quadricarinata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 293.	* Rio Negro.
quadricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905. p. 296.	* Mendoza, San Luis.
quadriplicata Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 63.	* Chubut.
rectestriata Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876. p. 162.	* Chubut, Santa Cruz.
rugosa Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 111. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875. p. 473. — Fairm. Monogr., 1876, p. 168. *plicata* Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 196. pl. 13. f. 10. *plicipennis* Gemm. Col. Hefte, VI, 1870, p. 123. *rustica* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1844, p. 43.	* Buenos Aires (Bahía Blanca), Río Negro (San Blas), Chubut.
Sallei Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 163.	* Santa Cruz.
Saundersi Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 111. — Fairm. Monogr., 1876, p. 163.	* Buenos Aires (Bahía Blanca), Chubut.
Solieri Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 108. — Fairm. Monogr., 1876. p. 163.	Patagonia.
Stephensi Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841. p. 113. — Fairm. Monogr., 1876, p. 158.	Santa Cruz.
subsulcata Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 110. — Fairm. Monogr., 1876, p. 160.	Mendoza.
sulcicollis Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 115. — Fairm. Monogr., 1876. p. 170. *abnormis* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875. p. 476; 1877, p. 69.	Patagonia.

suturacava Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 291.	* Rio Negro.
timarchoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905. p. 291.	* Buenos Aires (Sur). Chubut. Santa Cruz.
undatipennis Curt. Trans. Linn. Soc. Lond., 1845. p. 463. pl. 41. f. 10. — Fairm. Monogr., 1876, p. 165.	Patagonia.
unicostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 294.	* Santa Cruz.
vageimpressa Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904. p. 62.	* Catamarca.
varipes Fairm. Monogr., Ann. Soc. Ent. Fr., 1876. p. 169.	Río Negro. Carmen de Patagones. Santa Cruz.
nodosa Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836. p. 310. pl. 6. f. 1-8.	
aequicostata Sol. Gay, Hist. Chile, V. 1851. p. 140.	
brunnipes (Latr.) Dict. Hist. Nat., XIII. 1804. p. 575. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836. p. 310.	
nigripes Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836. p. 310.	
vulcanica Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 170.	Tucumán. Corrientes.
Westwoodi Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 112. — Fairm. Monogr., 1876. p. 166.	Tierra del Fuego.

Epipedonota Sol.

angusta Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVII. 1875. p. 479. — Fairm. Monogr., 1876. p. 353.	Catamarca.
biramosa Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires. t. I (8). 1901. p. 271.	* Río Negro. Neuquen.
ebenina (Lac.) Ann. Sc. Nat., XX. 1830. p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836. p. 343. pl. 7. f. 14-17. — Fairm. Monogr., 1876, p. 350.	* Argentina.
var. bonariensis Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841. p. 119. — Fairm. Monogr., 1876. p. 352. nota.	* Buenos Aires.
var. cristalisata (Lac.) Ann. Sc. Nat. XX. 1830. p. 278. — Fairm. Monogr., 1876, p. 352.	* Catamarca. Patagonia.
var. erythropus (Lac.) Ann. Sc. Nat., XX. 1830. p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836.	* Chubut. Santa Cruz. Catamar-

p. 345. — Fairm. Monogr., 1876, p. 360. — ca. Mendoza. Tucumán.

var. margineplicata Curtis. Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 467, pl. 41, f. 16. — Fairm. Monogr., 1876, p. 351. — Mendoza. Santa Cruz, Chubut.

var. senex Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 278. — Fairm. Monogr., 1876, p. 351. — Mendoza.

intercostata Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, t. I, (8), 1901, p. 269. — * Salta, Tucumán.

laevisulcata Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 354. — Mendoza.

lata Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 119. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 478. — Fairm. Monogr., 1876, p. 349. — Berg, Com. Mus. Bs. As., I (8), 1901, p. 268. — * Patagonia, Chubut. Santa Cruz.

microdera Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 479. — Fairm. Monogr., 1876, p. 353. — San Luis.

monilis (Lac.) — * Córdoba, Rioja, Mendoza, Catamarca, Chubut.

Nyctelia monilis Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 278. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 478. — Fairm. Monogr., 1876, p. 349. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., I (8), 1901, p. 267.

reticulata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 196, pl. 14, f. 1. — Fairm. Monogr., 1876, p. 355. — Pampa Central. Río Negro.

strigosicollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 63. — * Catamarca, (Cerro Negro 4000^{m}).

sublineata Berg, Com. Mus. Nac. B. Aires, I (8), 1901, p. 270. — Salta.

subplana Gebien, Col. Catalogus, Tenebr., I, 1910, p. 145. — * Neuquen.

planiuscula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 297.

tricostata Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 479. — Fairm. Monogr., 1876, p. 354. — Berg, Com. Mus. Nac. B. Aires, 1901, I, (8), p. 267. — * Chubut. Santa Cruz.

Asidelia Fairm.

contracta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 296. — * Santa Cruz.

Psectrascelis Sol.

ambigena Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 463. — * Tucumán.

cariosicollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 64. — * Catamarca.

convexipennis Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 370. — Patagonia.

coriaria Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 297. — * Catamarca.

costipennis Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 366. — Mendoza.

cribrata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 195, pl. 13, f. 7. — Fairm. Mongr., 1876, p. 360. — Río Negro, Patagonia.

deplanata (Lac.) — Mendoza.

Nyctelia deplanata Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 326, t. 6, f. 17. — Fairm. Monogr., 1876, p. 368.

discicollis (Lac.) Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 320. — Fairm. Monogr., 1876, p. 364. — * Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes.

infravestita (Fairm.) — * Catamarca.

Cerostena infravestita Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 297.

lateripunctata Fairm. Monogr., 1876, p. 362. — * Salta (Cordillera).

mamillonea (Lac.) Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 323. — Fairm. Monogr., 1876, p. 369. — Tucumán.

punctulata Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond., 1841, p. 120. — Fairm. Mongr., 1876, p. 362. — Argentina.

semistrigosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 464. — Tucumán.

strigosula Gebien, Col. Catalogus, Tenebr. I, 1910, p. 147. — * Tucumán.

Cerostena semistrigosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 298.

ursina Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 475. — Fairm. Monogr., 1876, p. 363. — * Córdoba, Mendoza, Catamarca, Salta, Tucumán.

vestita (Lac.) — ? Mendoza.

Nyctelia vestita Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 328. — Fairm. Monogr., 1876, p. 369.

Mitragenius Sol.

andicola (Lac.) — Mendoza (Cordillera).
Auladera andicola Lac. Ann. Sc. Nat., XX. 1830, p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836. p. 334. pl. 7. fig. 9. — Fairm. Monogr., 1876, p. 375.

coarcticollis Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 374. — Buenos Aires (Bahia Blanca).

Dejeani Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 330. pl. 7. f. 1-3. — Fairm. Monogr., 1876. p. 373. — Tucumán.
serrus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1844, p. 43.

desertorum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875. p. 482. — Fairm. Monogr., 1876. p. 373. — * Mendoza. Rioja. Tucumán.
Nyctelia picta Waterh. Ann. Sc. Nat., XX. 1830, p. 279.

gibbosus (Blnch.) — * Chubut, Santa Cruz. San Juan.
Auladera gibbosa Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 195, pl. 13. f. 8. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875. p. 481. — Fairm. Monogr., p. 372.
Mitragenius araneiformis Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 466, pl. 41. f. 15.

monticola Berg. An. Univ. B. Aires. VI, 1889, p. 128. — * Córdoba.

nudus Berg. An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 129. — Buenos Aires (Tandil).

quadricollis Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 374. — * Santa Cruz.

Pilobalia Burm.

decorata (Erichs.) — * Córdoba. Mendoza. Salta, Tucumán. Catamarca.
Nyctelia decorata Erichs. Nov. Act. Ac. Car. Leop., 1834, p. 244. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 487. — Fairm. Monogr., 1876. p. 381.
Nyctelia decora Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 197, pl. 14, f. 1.
Nyctelia immaculata Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 197, pl. 14. f. 2.

Nyctelia nebulosa Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., XIII. 1844. p. 44.
Nyctelia oblonga Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 197, pl. 14, f. 3.

Entomoderes Sol.

cellulosus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 485. — Fairm. Monogr., 1876, p. 377.	Mendoza. Tucumán.
draco Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., XIII, 1844, p. 45. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 485. — Fairm. Monogr., 1876, p. 379.	* Córdoba, San Luis, Tucumán.
erebi Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1836, p. 348, pl. 7, f. 18-22. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 484. — Fairm. Monogr., 1876, p. 377.	* San Luis, Tucumán.
infernalis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 483. — Fairm. Monogr., 1876, p. 376.	Catamarca.
lobatus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 486. — Fairm. Monogr., 1876, p. 379.	Mendoza, San Juan.
pustulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 298.	* Catamarca.
satanicus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 486. — Fairm. Monogr., 1876, p. 378.	* Córdoba, Mendoza. Tucumán.
subauratus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 486. — Fairm. Monogr., 1876, p. 378.	Córdoba.

Leptynoderes Sol.

laticollis Berg, An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 135.	Catamarca.
strangulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 462.	Tucumán.
tuberculata Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 460, pl. 41, f. 7.	Patagonia.
varicosa (Germ.) *Scotobius varicosus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 137.	* Buenos Aires, Paraná, Entre Ríos.

Scotobius Germ.

akidioides Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., XVI, 1845, p. 319. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 465.	* Chubut, Santa Cruz.
armentarius Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 283. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1838, p. 65.	Tucumán.
bullatus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 459.	Tierra del Fuego.
cacicus Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 282.	Tucumán.
caraboides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 289.	* Mendoza.
cribricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 289.	* Salta.
crispatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 136, pl. 1, f. 3. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 464.	* Buenos Aires, Córdoba.
elongatus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1838, p. 59. *muricatus* Guér. Mag. Zool., Mélas. 1834, p. 15, pl. 110, f. 1.	Mendoza, Tucumán.
var. clathratus Guér. Mag. Zool., Mélas. 1834, p. 15, pl. 110, f. 2.	Tucumán, Salta.
depressicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 462.	Tucumán.
elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 462.	* Tucumán.
granosus Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 283. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 465.	* Paraná, San Luis, Rioja, Tucumán.
histricosus Berg, An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 134.	Córdoba.
miliaris (Billb.) Nov. Act. Ups., VII, 1815, p. 279, pl. 9, f. 8. *pilularius* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 135.	* Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza.
ovalis Guér. Mag. Zool., Mélas. 1834, p. 18, pl. 110, f. 8.	Buenos Aires, Córdoba.
perlatus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 464.	* Córdoba, Río Negro.
punctatellus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 195, pl. 13, f. 5.	Córdoba, Tucumán.
quadricostatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 289.	* Catamarca.
tristis Guér. Mag. Zool., Mélas. 1834, p. 18, pl. 110, f. 7.	* Buenos Aires (Tandil), Río Negro.

Emmallodera Sol.

crenatocostata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 195. pl. 13, f. 4. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 290. — * Mendoza, Chubut, Catamarca, Santa Cruz.

granocostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 290. — Estrecho Magallanes.

multipunctata Curtis. Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 461. pl. 41, f. 8. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 468. — Patagonia.

obesa (Guér.) — * Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.
Scotobius obesus Guér. Rev. Zool., 1841, p. 215. — (= *multipunctata* Curt.) Berg, Com. Mus. Nac. B. Aires, t. 1, (8), 1901, p. 59.

perlifera Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 467. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 290. — * Mendoza, Rioja, Catamarca.

Edrotoporus Haag-Rut.

strigicollis Haag-Rut. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 130. — Córdoba.

Pimelosomus Burm.

sphaericus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 489. — Mendoza.

Physogaster Guér.

mendocina Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 276. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 490. — Mendoza.

Thylacoderes Sol.

eumolpoides Sol. Mem. Accad., Torino, VI, 1844, p. 257, pl. 2, f. 10-14. — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1875, p. 491. — San Luis, Tucumán.

Calymmaphorus Sol.

cucullatus (Lac.) Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 286. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1840, p. 246, pl. 10, f. 2. — * Tucumán, Mendoza.

dasypoides Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 286. — Ibid. Gen. Col. V, 1859, p. 212, nota.	San Luis.
ursinus Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 286. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1840, p. 247, pl. 10, f. 1, 3-5.	* Mendoza, Tucumán.
uspallatensis Berg. An. Soc. Cient. Argent., XV, 1883, p. 77.	* Mendoza.

Praocis Eschsch.

bicarinata Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 495.	* Chubut, Santa Cruz.
silphomorpha Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 495. — Berg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. XCVIII.	
compacta Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 509.	* Buenos Aires (Cabo de San Antonio).
concinna Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 496.	Córdoba.
denseciliata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 508.	Santa Cruz.
fimbriata Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 496.	Santa Cruz.
gravida Lac. Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 285.	Mendoza.
inermis Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 497.	Patagonia.
peltata Erichs. Arch. Naturgesch., XIII, 1847, I, p. 115.	* Catamarca.
pentachorda Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 496.	* Córdoba, Catamarca.
reflexicollis Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 203. — Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 144, pl. 10, f. 2.	Patagonia.
sellata Berg, An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 126.	* Chubut, Santa Cruz.
striolicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 494.	Santa Cruz.

Platesthes Waterh.

Burmeisteri Haag-Rut. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 156.	* Santa Cruz.

depressa (Guer.)	
Praocis depressa Guér. Rev. Zool., 1841, p. 215. — Haag Rut. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 155.	* Santa Cruz, Estrecho Magallanes.
silphoides Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1845, p. 319. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 496.	* Chubut, Santa Cruz.

Platyholmus Sol.

dilaticollis (Lac.) Ann. Sc. Nat., XX, 1830, p. 285. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1840, p. 243, pl. 9, f. 15-17.	Mendoza, Tucumán, Catamarca.
var. nigritus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1840, p. 244.	
murinus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 493.	Córdoba, Mendoza.
seminiculum Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 493.	Mendoza, San Luis.
spinicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 508.	Tucumán.
uspallatensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 507.	* Mendoza, Tucumán, Catamarca.

Entelocera Sol.

viatica Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., IX, 1840, p. 238, pl. 9, f. 11-14.	Buenos Aires.

Diastolinus Muls. et Rey

fortipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 299.	* Buenos Aires.
quadricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 299.	* Salta, Tucumán.
validus (Burm.)	* Misiones, Tucumán, Santiago del Estero.
Opatrinus validus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 499.	
= *Diastolinus acuticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIV, 1905, p. 299. (Bruch).	

Opatrinus Latr.

angustus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVI, 1875, p. 499.	Santa Fe.

Blapstinus Latr.

metallescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 511. — * Buenos Aires.

punctulatus Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 233, pl. 20, f. 4. — * Buenos Aires.

nigroaeneus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr., Lyon, 1859, p. 195. — Río Negro.

Tricholon Hope

lapidicola Champ. Biol. Centr. Am., IV, 1, 1885, p. 136. — Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1889, p. XXXIII. — Argentina ?

rotundatum (Curtis) — * Buenos Aires, Río Negro, Misiones.

Epilasium rotundatum Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 469.

Gonocephalum Chevr.

occidentale Berg, Stett. Ent. Zeit., XLIV, 1883, p. 396. — * Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Catamarca.

Pseudonomus Fairm.

dermestiformis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 511. — * Misiones.

Phaleria Latr.

brasiliensis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 219. — Misiones.

var. bisignata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 93. — * Buenos Aires (Mar del Plata).

Crypticus Latr.

platensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 510. — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.

Calymmus Pasc.

cucullatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist., (4), VIII, 1871, p. 349, pl. 14, f. 8. — * Misiones, Alto Paraná.

Hoplocephala Cast. et Brll.

quadrituberculata Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 468. — Tierra del Fuego.

Platydema Cast. et Brll.

affine Cast. et Brll. Monogr., Ann. Sc. Nat., XXIII, 1831, p. 370. — * Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Tucumán.
maculosum Cast. et Brll. Monogr., Ann. Sc. Nat., XXIII, 1831, p. 384. — Brèth. Ann. Soc. Cient. Argent., LXXIX 1910, p. 205.

argentinum Gebien. Col. Catalogus. Tenebr. 1911, p. 371. — Misiones.
basicorne Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892, p. 250.

impressifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 512. — Córdoba.

obscuratum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 512. — Misiones.

Cosmonota Blnch.

corallipes Chevr. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1878, p. XCVII. — * Buenos Aires.

Gnathocerus Thunb.

cornutus (Fbr.) — Cosmopolita, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones.
Trogosita cornuta Fbr. Ent. Syst., Suppl. 1758, p. 51. — Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 238, pl. 20, f. 7, a-f.
cucullatus Montr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 294.
Uloma laeviuscula Steph. Ill. Brit., V, 1832, p. 10.
Trogosita maxillaris Beauv. Ins. Afr. et Am., 1805, p. 125, pl. 32, f. 4.
Gnath. ruber Thunb. Vetensk. Acad. Handl., 1814, p. 47, pl. 4, f. A. F. 1.
Biologia : Xambeu, Ann. Soc. Linn., Lyon, XLV, p. 180.

Tribolium Mac Leay

ferrugineum (Fbr.) — Cosmopolita, Buenos Aires, toda la República.

Tenebrio ferrugineus Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 212.
bifoveolatum (Duft.) Fn. Austr., II, 1812, p. 304.
Colydium castaneum (Herbst) Käfer, VII, 1797, p. 282, pl. 112, f. 3.
navale (Herbst) Käfer, VII, 1792. p. 138.
rubens Cast. Hist. Nat., II. 1840, p. 220.
testaceum (Fbr.) Ent. Syst., Suppl. 1798, p. 179.
Biologia : Schiödte, Nat. Tidskr.. 1879. III, p. 563. pl. 10, f. 18-22.

Uleda Cast.

diaperoides Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 220. — * Misiones (Bonpland).

Uloma Cast.

impressicollis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 220. — * Tucumán, Misiones.

Eutochia I. Lec.

quadricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 512. — Misiones.

Ulosonia Cast.

parvicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892, p. 250. — Argentina.

vacca (Fbr.) — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.

Trogosita vacca Fbr. Syst. Eleut., I, 1801. p. 153. — Lac. Gen. Col., V, 1859, p. 337, nota 1.

Zophobas Blanch.

morio (Fbr.) — * Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Tucumán.

Helops morio Fbr. Gen. Ins. Mant., 1776, p. 241.
concolor Woll. Ann. Mag. Nat. Hist., 1870, p. 33.

Tenebrio elongatus (Beauv.) Ins. Afr. et Am., 1885, p. 164, pl. 31, f. 4-9.
Tenebrio nigritus Oliv. Entom., III, 1795, p. 5, pl. 2, f. 26, *a*, *b*.
Biologia : Erichs. Arch. f. Naturg., VI, 1840, II, p. 253.

opacus (Sahlb.) — * Misiones, Alto Paraná.
Helops opacus Sahlb. Peric. Entom., 1823, p. 17.

quadrimaculatus (Oliv.) — * Salta, Tucumán; Misiones.
Tenebrio quadrimaculatus Oliv. Entom., III, 1795, 57, p. 8, pl. 1, f. 6.

Nyctobates Guér.

exarata Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1889, p. XXXV. — * Misiones (Bonpland).

gigas (Linn.) — * Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes.
Tenebrio gigas Linn. Syst. Nat., ed. XII, 1787, I, 2, p. 674.
Mylaris gigantea (Pall.) Ic., I, 1781, p. 37, C, 1, pl. C, f. 1.
Tenebrio laminata (Fbr.) Mant. Ins., I, 1787, p. 211.

Tauroceras Hope

angulatum (Perty) — * Corrientes, Misiones.
Tenebrio angulatus Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 57, pl. 12, f. 7.

Telleas Fairm.

crenatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 465. — Tucumán.

Tenebrio Linn.

molitor Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, I, p. 417. — * Cosmopolita. Buenos Aires.

obscurus Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 111. — * Cosmopolita. Buenos Aires.

Goniadera Perty

crenata Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 63, pl. 13, f. 4. — * Misiones, Alto Paraná.

repanda (Fbr.) — * Misiones. Alto Paraná.
Melandrya repanda Fbr. Syst. Eleut., I, 1801, p. 165. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond., 1868, pl. 15, f. 6. *a-c*.

simplex Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1889, p. XXXVIII. — * Misiones (Posadas).

Phymatestes Pasc.

clavicornis (Fairm.) — * Buenos Aires.
Phymatodes clavicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1892, p. 87.

Phobelinus Blnch.

semigranosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIV, 1905, p. 300. — * Buenos Aires, Tucumán.

Acmymone Bates

cariosa (Fairm.) — * Buenos Aires. Corrientes, Misiones.
Goniadera cariosa Fairm. Ann. Mus., Genova, IV, 1873, p. 533.

Anaedus Blnch.

parvula Fairm. Ann. Mus., Genova, IV, 1873, p. 533. — * Buenos Aires.

punctatissimus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 198, pl. 14, f. 10 *(Anoedus)*. — * Misiones, Tucumán, Jujuy.

Paratenetus Spin.

epitragoides Berg. An. Univ. Bs. Aires., VI, 1889, p. 137. — Buenos Aires.

Camaria Serv.

austera Berg. An. Soc. Cient. Argent., XV, 1883, p. 76. — * Tucumán, Misiones.
= *biaculeata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 301 (Bruch).

impressifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 301.	Buenos Aires.
obtusa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 301.	* Chaco austral.
occidentalis Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 138.	* Mendoza, Santa Fe.
pulcherrima Berg, An. Soc. Cient. Argent., XV, 1883, p. 75.	* Paraná, Corrientes.
tucumana Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. p. 140.	* Tucumán.

Ectomopsis Fairm.

Bruchi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 300.	* Catamarca.

Heliophugus Guér.

impressus Guér. Mag. Zool., Mélas. 1834, p. 27. — Fairm. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1875, p. 194.	* Río Negro, Neuquen.

Sphaerotus Kirby

curvipes Kirby. Trans. Linn. Soc. Lond., XII, 1818, p. 417, pl. 21, f. 15.	* Misiones, Alto Paraná.

Parahelops Waterh.

angulicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 56; ibid. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 51, pl. 2, f. 3.	Tierra del Fuego, Canal Beagle.
Darwini Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1875, p. 334. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891 p. 48.	Tierra del Fuego.
pubescens Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1875, p. 334. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 49, pl. 2, f. 2.	Tierra del Fuego, Canal Beagle.
seriatus Kolbe, Ergebn. Hamb. Magelh. Sammelr., VIII, 1907, 4, p. 114.	Tierra del Fuego.

Dolphus Blnch.

globipennis Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 172, pl. 11, f. 12.	Tierra del Fuego.

Chitoniscus Waterh.

brevipennis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1875. p. 332. — Tierra del Fuego.
brevissimus Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 39.

Perimylops Müll.

antarcticus Müll. Deutsch. Ent. Zeit., XXVIII. 1884, p. 419. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 41. — * Sud Georgia, Tierra del Fuego.
Biologia : Mjöberg, Ark. f. Zool., III, 1906, n° 13, p. 12, pl. 1, f. 5.

Hydromedion Waterh.

anomocerum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 54; ibid. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 47. — Tierra del Fuego.
distinguendum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 53; Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 45. — Tierra del Fuego.
elongatum Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1875, p. 333, 336. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 43. — * Tierra del Fuego.
magellanicum (Fairm.) — * Tierra del Fuego, Punta Arenas.
Mylops magellanicum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 500; Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 43.
nitidum Mjöberg. Ark. f. Zool., 1906, n° 13, p. 9, pl. 1, f. 3. — Tierra del Fuego.
Biologia : Mjöberg, Ark. f. Zool., 1906, p. 10, pl. 1, f. 4.
oblongiusculus (Blnch.) Voy. Pôle Sud, IV, 1853, p. 171, pl. 11, f. 13. — Tierra del Fuego.
sparsulum Müll. Deutsche Ent. Zeit., XXVIII, 1884, p. 418. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn, VI, 2, 1891, p. 46. — * Tierra del Fuego.
Biologia : Mjöberg, Ark. f. Zool, 1906, p. 6, 7, f. 4 *a-c*, pl. 1, f. 2.

variegatum Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1875, p. 336. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn. VI, 2. 1891. p. 45, pl. 2, f. 1. — Tierra del Fuego. Estrecho Magallanes.

Brachyhelops Fairm.

Hahni Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 57; Miss. Sc. Cap Horn. VI. 2. 1891. p. 53, pl. 2. f. 5. — Tierra del Fuego. Orange Bay.

Chanopterus Boh.

paradoxus Boh. Res. Eugen., 1858. p. 98, pl. 1, f. 7. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn. VI. 2. 1891, p. 40. — Tierra del Fuego, Pto. Famine.

Pyanisia Cast.

undata (Fbr.) — * Misiones, Alto Paraná.
Helops undatus Fbr. Ent. Syst., I. 1792. p. 122.

Cyphonotus Guér.

dives Germain. An. Univ. Chile. 1855, p. 405; 1897. p. 284. — * Neuquen.

dromedarius Guér. Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 103, pl. 5, f. 4. — Germain. An. Univ. Chile. 1897. p. 281. — * Río Negro. Nahuel Huapí.

Agissopterus Fairm.

semipunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883. p. 513. — Córdoba.

Cuphotes Champ.

elongatus (Thoms.) — * Misiones. Alto Paraná.
Spheniscus elongatus Thoms. Monogr. Arcana Nat., 1859. p. 112, pl. 11. f. 7.

sphacelatus (Fbr.) — * Misiones. Alto Paraná.
sphacelatus Fbr. Syst. El., II, 1801, p. 4. — Thoms. Monogr. Arcana Nat., 1859. p. 106, pl. 10. f. 4.

Poecilesthus Blnch.

fasciatus (Fbr.) *Erotylus fasciatus* Fbr. Spec. Ins., I. 1781, p. 158.	* Misiones (Bonpland). Alto Paraná.

Strongylium Kirby

aurichalceum (Germ.) *Helops aurichalceus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 152. — Mäkl. Monogr., 1864, p. 174 (282).	* Misiones.
bicolor (Cast.) *Stenochia bicolor* Cast. Hist. Nat., II. 1840, p. 239. — Mäkl. Monogr., 1864, p. 170. *Tenebrio violaceus* Fbr. Ent. Syst., Suppl. 1798, p. 48.	* Misiones.
correntinum Berg. An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 141.	* Corrientes, Chaco. Misiones.
cupreocinctum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 465.	* Tucumán.
entrerianum Berg. An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 142.	* Buenos Aires. Entre Rios.
haemorrhoidale (Fbr.) *Helops haemorrhoidalis* Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 119. — Mäkl. Monogr., 1864, p. 292 (400). *Stenochia viridis* Cast. Hist. Nat., II. 1840, p. 240. *Helops auricollis* Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 152.	* Misiones, Alto Paraná, Jujuy. Tucumán.
platense Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI. 1892, p. 251.	Rioja.
purpuratum Mäkl. Monogr., 1864, p. 297 (405).	Córdoba.
Redtenbacheri Mäkl. Monogr., 1864, p. 189 (297).	* Córdoba. Corrientes. Santiago del Estero.
violaceum (Pall.) *Mylaris violacea* Pall. Icon. Ins., I. 1781, p. 40. pl. C. f. 4. — Mäkl. Monogr., 1864, p. 171 (279). *Helops splendidus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 151.	* Misiones, Alto Paraná.

Tucumana Gebien

tenuimembris (Fairm.) — * Tucumán.
Eustenia tenuimembris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 303.

Géneros : 81 ; especies : 300.

Fam. ALLECULIDAE

Lobopoda Sol.

Breyeri Breth. An. Soc. Cient. Argent., LXIX, 1910, p. 206. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones.

pallicornis (Fbr.) — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.
Allecula pallicornis Fbr. Syst. El., II, 1801, p. 22. — Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 242.

Allecula Fbr.

castaneipennis Champ. Biol. Centr. Amer., IV, 1, 1888, p. 412, pl. 18, f. 16. — * Formosa.

cribricollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 514. — * Mendoza.

foveipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 514. — * Corrientes.

rubripes Boh. Res. Eugen., 1858, p. 99. — Buenos Aires.

seriatopora Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892, p. 251. — Argentina.

sertatipennis Berg, An. Univ. B. Aires, VI, 1889, p. 125. — Chaco (Chilcas).

Subgén. **Dictopsis** Sol.

bucculata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 302. — * Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero.

fusca Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 249, pl. 20, f. 12 *e-e*. — * Catamarca.

neglecta Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 714. — * Tucumán.
tenuis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 302.

rufa Sol. Gay. Hist. Chile. V, 1851, p. 249, pl. 20, f. 12. f. *g*. — * Misiones.

Prostenus Latr.

iocerus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist., (5), IX, 1882, p. 36. — * Misiones (Bonpland).

lugubris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist., (5), IX, 1882, p. 37. — * Santa Fe, Misiones, Tucumán, Jujuy.
Scotobiopsis Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., LXIX 1910, p. 207, fig.

nodicornis Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1889, p. 46. — * Misiones (Bonpland).

Lystronychus Latr.

coeruleus (Sol.) — * Misiones (Bonpland), Corrientes.
Xystronia coerulea Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., IV. 1835, p. 239.

impressipennis Borchm. Deustsch. Ent. Zeit., 1912, p. 388. — * Catamarca, Córdoba.

humeràlis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 302. — * Catamarca, Tucumán.

latipennis Mäkl. Act. Soc. Fenn., X. 1875, p. 675. — * Catamarca.

metallicus Mäkl. Act. Soc. Fenn., X. 1875, p. 675. — * Misiones (Bonpland).

piliferus Champ. Biol. Centr. Amer., IV, 1. 1888, p. 462, pl. 21, f. 7. — * Tucumán.

pulchellus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond., I, 3, 1836, p. 153, pl. 14, f. 5. — * Misiones.

Xystropus Sol.

griseostriatus Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1889, p. 48. — * Misiones (Bonpland.

Géneros : 6 ; especies : 23.

Fam. NILIONIDAE

Nilio Latr.

lanatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 161. — * Misiones.
pusillus Kuhnt. *in litteris.* — * Buenos Aires. Salta.
testaceus Thoms. Mus. Scient., 1860, p. 9, pl. 3, f. 1. — * Misiones. Alto Paraná.

Género : 1 ; especies : 3.

Fam. LAGRIIDAE

Disema Mäkl.

collaris Mäkl. Act. Soc. Fenn., X, 1875, p. 648 (497). — * Misiones (Bonpland).

Statira Serv.

picipennis Mäkl. Öfv. Finsk. Soc., XXI, 1879, p. 109 (354). — * Tucumán.

Statiropsis Borchm.

aenea Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, p. 389. — * Misiones, Tucumán.

Géneros : 3 ; especies : 3.

Fam. ANTHICIDAE

Notoxus Geoffr.

argentinus Pic, An. Mus. Nac. B. Aires, ser. 3ª, t. XV, 1912, p. 456. — * Mendoza.
venustus Pic. Le Naturaliste, 1901, p. 227. — Argentina.

Formicilla I. Lec.

argentina Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 46. — Santa Fe.
Bruchi Pic. Rev. Mus. La Plata, t. XI, 1904, p. 329. — * Buenos Aires.

leporina Laf. Mongr., 1848, p. 93, pl. 25, f. 16. — Pic, Echange, 1895, p. 19. * Buenos Aires.
strangulata Pic, Echange, 1895, p. 19, nota Buenos Aires (Llavallol).

Tomoderus Laf.

punctatus Pic. Echange, 1901, p. 41. * Buenos Aires.
Sahlbergi Pic. Le Naturaliste, 1898, p. 141. * Misiones.

Leptaleus Laf.

Subgén. **Pseudoleptaleus** Laf.

albicinctus Laf. Monogr., 1848, p. 111. — Champ. Biol. Centr. Am., IV, 2, 1890, p. 224. * Santiago del Estero.

Anthicus Payk.

aequinoctialis Laf. Monogr., 1848, p. 137. * Misiones.
bicoloripes Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 47 Santa Fe.
apicicornis Laf. Monogr., 1848, p. 220. Misiones.
decerptus Pic. Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 118. * Buenos Aires.
floralis (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 420. * Buenos Aires, Mendoza, (Cosmopolita).
basalis Villa. Cat. Col. Europ. Dupl., Suppl. 1838, p. 63.
basilaris Say, Journ. Ac. Phil., III, 1824, p. 279.
breviculus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 353.
formicarius Goeze, Beitr., 1777, p. 706.
formicoides Geoffr. Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 156.
fuscus Marsh. Ent. Brit., I, 1802, p. 486.
pedicularius Schrank, Enum. Ins., 1781, p. 224.
semirufus Fairm. et Germ. Col. Chile, 1860, p. 3; ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 246. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 73.
Gounellei Pic, Echange, 1901, p. 41. * Misiones.
holoxanthus Fairm. et Germ. Col. Chile, 1860, p. 3; ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 249. * Tucumán.
? nigrofemoratus Fairm. et Germ. Col. Chile, 1860, p. 3, ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 247. * Buenos Aires.
pallidicolor Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XII, 1905, p. 234. * Buenos Aires.

parvus Pic. Rev. Mus. La Plata. t. XVII. 1910. p. 109. — * Buenos Aires.
var. atratulus Pic. Anal. Mus. Nac. B. Aires, ser. 3ª. t. XV. 1912. p. 456. — * Buenos Aires. (Carhué).
postmaculatus Pic. Rev. Mus. La Plata, t. XI. 1904. p. 329. — * Buenos Aires.
postsignatus Pic. Ann. Soc. Ent. Belg.. XLV. 1901. p. 90. — * Buenos Aires.
var. innotatipennis Pic, Rev. Mus. La Plata. t. XII, 1905, p. 235. — * Buenos Aires.

Subgén. **Ischyropalpus** Laf.

albifasciatus Pic. Le Naturaliste. 1897. p. 49. — * Buenos Aires. Catamarca. Tucumán.
var. argentinus Pic, Rev. Mus. La Plata, t. XI, 1904, p. 330. — * Buenos Aires.
Bruchi Pic. Rev. Mus. La Plata. t. XI. 1904, p. 330. — * Catamarca, Tucumán
patagonicus Pic. Echange. 1902. p. 50. — Santa Cruz.

Subgén. **Acanthinus** Laf.

bimaculifer Pic. Le Naturaliste. 1899, p. 264. — * Buenos Aires.
var. Carlosi Pic, Rev. Mus. La Plata. t. XI. 1904. p. 330. — * Buenos Aires.
spinicollis Laf. Monogr., 1848, p. 138, pl. 27. f. 2. — * Alto Paraná.
tucumanensis Pic. Echange. 1901. p. 41. — * Tucumán. Catamarca, Mendoza.

Subgén. **Lappus** Casey

anticefasciatus Pic. Echange, 1910, p. 46. — Argentina.

Subgén. **Vacusus** Casey

vicinus (Laf.) Monogr.. 1848. p. 157. — Champ. Biol. Centr. Am.. IV. 2. 1890. p. 242, pl. 10. f. 23. — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza, Tucumán.
fulvomicans Qued. Berl. Ent. Zeit.. 1886, p. 122.
laetus Laf. Monogr., 1848. p. 157.

Géneros : 5; especies 33.

ÍNDICE DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : RHIPIDOCERIDAE, DASCILLIDAE, LYCIDAE, LAMPYRIDAE RHIPIPHORIDAE [1], DRILIDAE, TELEPHORIDAE, MALACHIDAE MELYRIDAE, CLERIDAE, PTINIDAE, ANOBIIDAE SPHINDIDAE, BOSTRYCHIDAE, CICOIDAE, TENEBRIONIDAE, ALLECULIDAE NILIONIDAE, LAGRIIDAE Y ANTHICIDAE

[1] Por error de trasposición, los *Rhipiphoridae* no conservan su ubicación correspondiente al orden sistemático.

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Seccion Zoológica del Museo de La Plata

PARS VII

FAMILIAS : MORDELLIDAE, MELOIDAE, PEDILIDAE
OEDEMERIDAE, PYTHIDAE, MELANDRYIDAE, CURCULIONIDAE, IPIDAE
PLATYPODIDAE, BRENTHIDAE, ANTHRIBIDAE Y BRUCHIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 401 á 441

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Apareció el 31 de diciembre

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Seccion Zoologica del Museo de La Plata

PARS VII

FAMILIAS : MORDELLIDAE, MELOIDAE, PEDILIDAE
OEDEMERIDAE, PYTHIDAE, MELANDRYIDAE, CURCULIONIDAE, IPIDAE
PLATYPODIDAE, BRENTHIDAE, ANTHRIBIDAE Y BRUCHIDAE

De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 401 a 441

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Aparecio el 31 de diciembre

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Por CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS VII

Fam. **MORDELLIDAE**

Mordella Linn.

bicolor Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 253.	Buenos Aires.
clavicornis Kirby, Frans. Linn. Soc. Lond., XII, 1818, p. 424.	* Tucumán. Misiones.
luctuosa Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 269. *bimaculata* Bluch. Voy. Pôle Sud, 1853, IV, p. 189, pl. 12, f. 15.	* Río Negro, Neuquén, Chubut.
nigra Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 252. — *gen. Mordellistena* Berg, 1889, p. 22, nota.	Buenos Aires.
ruficeps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 109.	Buenos Aires.
sorocula Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 124.	* Buenos Aires. Chaco.
vidua Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 270.	* Río Negro, Neuquén.

Géneros : 1; especies : 7.

Fam. MELOIDAE

Pseudomeloë Fairm. et Germ.

Baeri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 467. — * Tucumán.

Bruchi Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, p. 386. — * Chubut.

cancelatus (Sol.) — Río Negro. Carmen de Patagones.
Meloë cancelata Sol. Gay, Hist. Chile. V. 1851, p. 285. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 260.

chilensis (Guér.) Voy. Coquille. 1830, p. 108, pl. 5. f. 12. *(Meloë)* — Sol. Gay, Hist. Chile. V. 1851, p. 284. — * Chubut. Neuquén.

gracilior Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 465. — Tucumán.

guttulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 466. — Tucumán.

haemopterus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 352. — Chubut.

magellanicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 496. — * Santa Cruz. Chubut.

miniaceomaculatus (Blnch.) Voy. D'Orb., 1846, p. 200, pl. 15. f. 6. *(Meloë)*. — * Catamarca. Tucumán.
sublaevis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 468.

parvus (Sol.) Gay, Hist. Chile. V, 1851, p. 284. *(Meloë)*. — * Neuquén.
anthracinus Fairm. et. Germ. Col. Chile. I. 1860, p. 4.

picipes Fairm. et Germ. Col. Chile, I. 1860, p. 4. — Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 356. — Tierra del Fuego.

pictus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 356. — * Mendoza. Catamarca.

pustulatus (Er.) Wiegm. Archiv, 1847, I. p. 123. *(Meloë)*. — * Catamarca. Tucumán.

sanguinipennis Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, p. 387. — Neuquén.

sulcifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 468. — *.Tucumán. Catamarca.

venosulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 497. — Santa Cruz.

Gynapteryx Fairm. et Germ.

flavocincta Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 261. — Atacama. Argentina ?

Horia Fbr.

maculata Sweder Vetensk. Ac. nya Handl., 1787. p. 199. pl. 8. f. 8. — * Buenos Aires, Mendoza. Catamarca.

Tetraonyx Latr.

bimaculatus (Klug) Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII. p. 448. pl. 41. f. 10. — Lac. Gen. Col., V. p. 674, nota. — Misiones.

clythroides Haag-R. Stett. Ent. Zeit., XL, 1879, p. 290. — Argentina.

colon Burm. Stett. Ent. Zeit., LXII. 1881. p. 33. — Córdoba.

Kirschi Haag-R. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 295. — * Mendoza, Tucumán. Catamarca.

lampyroides Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881. p. 33. — * Tucumán.

propinquus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 31. — * Córdoba. Mendoza.

quadrilineatus Haag-R. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 292. — * Córdoba.

Epicauta Redtenb.

adspersa Klug. Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII. p. 434. — Burm. l. c., 1881, p. 29. — Berg. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 307. — * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca.

conspersa Germ. Curt. Trans. Linn. Soc., XIX, 1845, p. 472.

Aratae Berg. An. Soc. Cient. Argent., XV. 1883, p. 66 *(Lytta.)* — * Mendoza. Catamarca.

aterrima Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII. p. 432. — Burm. l. c., 1881. p. 27. — Berg. l. c., 1881. p. 305. — * Corrientes.

atomaria (Germ.) Mag. Ent., IV. 1821. p. 154. — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza, Misiones.

Lytta punctata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 173.

Cantharis Germari Fisch. Tent. Consp. Canth., 1827, p. 24. — Burm. l. c., 1881. p. 29. — Berg. l. c., 1881. p. 307.

brunneipennis (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., XXIV. 1880. p. 29 *(Lytta)*. — Burm. l. c., 1881, p. 24. — Berg. l. c., 1881. p. 304. — * Buenos Aires. Mendoza.

cavernosa (Courb.) Compt. Rend. Ac. Sc., 1855, p. 1006 *(Cantharis).* *Cantharis nigropunctata* Burm. (nec Blnch.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 28. — Berg, l. c., 1881, p. 306.	* Buenos Aires. Córdoba.
centenaria Breyer T. Soc. Cient. Argent., LXIX, 1910, p. 234, fig.	* Paraná. Santa Fe. Chaco. Corrientes. Misiones.
centralis (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 25 *(Cantharis).* — Berg. l. c., 1881, p. 305.	* Córdoba. San Luis. Mendoza. Rioja. Catamarca.
clericalis (Berg). Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 308 *(Cantharis).*	* Misiones. Alto Paraná.
diadema (Klug), Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. 436, pl. 41, f. 3 *(Cantharis).*	Misiones.
flavogrisea (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., XXIV, 1880, p. 31 *(Lytta).* — Burm. l. c., 1881, p. 29. — Berg, l. c., 1881, p. 307.	* Buenos Aires (Bahía Blanca). Córdoba.
fulvicornis (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 29 *(Cantharis).* — Berg, l. c., 1881, p. 307.	Tucumán.
grammica (Fisch.) Tentam. Consp. Canth., 1827, p. 19.	* Buenos Aires. Misiones.
leopardina (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 30 *(Lytta).* — Burm. l. c., 1881, p. 24. — Berg, l. c., 1881, p. 304.	* Córdoba, San Luis. Mendoza. Tucumán.
lugubris (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 24 *(Lytta).*	Misiones.
missionum (Berg). Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 306 *(Lytta).* — Burm. l. c., 1881, p. 28.	* Misiones.
monachica (Berg). An. Soc. Cient. Argent., XV, 1883, p. 68 *(Lytta).*	* Mendoza, San Luis, Catamarca.
semivittata (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1875, p. 200; 1876, p. 386 *(Cantharis).* — Berg. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 304. *Cantharis hemigramma* Mäkl. Act. Soc. Fenn., X, 1875, p. 632. — Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit., 1879, p. 411. *Cantharis virgata* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 25. — Berg, l. c., 1881, p. 304.	* Buenos Aires. Córdoba, San Luis. Mendoza.
somnolenta Beaureg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. CCXIII.	* Córdoba, Mendoza, Catamarca.

Lytta albovittata Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 29. — Burm. l. c., 1881, p. 23. — Berg, l. c., 1881, p. 303.	Tucumán.
suturalis (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 154 *(Lytta)*. — Burm. l. c., 1881, p. 27. — Berg, l. c., 1881, p. 306.	Misiones.
talpa (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 32 *(Lytta)*. — Berg, l. c., 1881, p. 306.	* Córdoba.

Lytta Fbr.

Courboni (Guér.) Rev. Zool., 1855, p. 590 *(Cantharis)*.	* Buenos Aires, Misiones, Alto Paraná.
Cantharis vidua Courb. Compt. Rend. Ac. Sc., XLI, 1855, p. 1005.	
Cantharis coracina Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 27. — Berg, l. c., 1881, p. 305.	
dispar (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 171 *(Tetraonyx)*.	* Buenos Aires, Río Negro.
exclamationis Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 120.	Buenos Aires (Tandil).
femoralis (Er.) Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XVI, 1834, Suppl., I, p. 251 *(Cantharis)*. — Beaureg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. CCXIII *(Epicauta)*.	* Neuquén, Alto Paraná.
erythroscelis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1883, XVI, p. 270.	
griseonigra (Fairm.) Ann. Mus. Genov., IV, 1873, p. 534 *(Cantharis)*. — Berg, l. c., 1881, p. 304.	* Tucumán, Rioja, Catamarca.
var. riojana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 252.	
Cantharis diagramma Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 24.	
luctifera (Fairm.) Ann. Mus. Genova, 1873, p. 534 *(Cantharis)*.	Buenos Aires, Tucumán.
Cantharis leucoloma Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 22.	
pullata Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 121.	Buenos Aires, Mendoza.
purpureiceps Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 123.	* Córdoba, Santa Fe.

vidua Klug. Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII. p. 437, pl. 47. f. 7. — Burm. l. c., 1881. p. 23. — Berg. l. c.. 1881. p. 303. — Corrientes. Misiones. Chaco.

viridipennis (Burm.) Rev. Farmac. Bs. Aires. IV, 1865. p. 131 *(Cantharis)* : ibid. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 21. — Berg. l. c., 1881, p. 301. — * Córdoba. San Luis, Mendoza, Catamarca.

Lytta Steinheili Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 32.

Pyrota Dej.

vittigera Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 20. pl. 15. f. 7. — Berg. l. c., 1881. p. 302. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Catamarca.

Spastica Lac.

sphaeroclera Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 34. — Misiones. Jujuy.

Nematognatha Illig.

coeruleipennis Perty. Del. Anim. Art.. 1830, p. 67, pl. 13, f. 15. — * Misiones, Alto Paraná.

nigrotarsata Fairm. et Germ. Col. Chile, II, 1861, p. 6; ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863. p. 365. — * Córdoba. San Luis, Mendoza. Catamarca.

Géneros : 9 ; especies 60.

Fam. PEDILIDAE

Macratia Newm.

tucumanensis Pic. Le Naturaliste. 1903, p. 81. — Tucumán.

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. OEDEMERIDAE

Rhopalobrachium Boh.

clavipes Boh. Res. Eugen.. 1858. p. 110. pl. 1. f. 8. *a-g*. — Phil. Stett. Ent. Zeit., 1866, p. 111. pl. 2. f. 5. *a-b*. — * Río Negro. Neuquén, Chubut.

Ananca Fairm. et Germ.

alternans (Curtis), Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 473. — Entre Ríos.
frontalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 516. — Mendoza.
luridimembris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 253. — Argentina.
sellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 253. — Argentina.

Nacerdes Schmidt

melanura (Linn.) Fen. Suec., 1761, p. 205. — Cosmopolita, * Buenos Aires.

Cycloderus Sol.

magellanicus Phil. An. Univ. Chile, 1862, 2, p. 112; ibid. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 357. — * Estrecho de Magallanes.

Polypria Chevr.

brevipennis Pic. Bull. Soc. Ent. Fr., 1902, 167. — * Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones.

Géneros : 5; especies : 8.

Fam. PYTHIDAE

Pythoplesius Kolbe

Michaelseni Kolbe, Hamb. Magallh. Sammelr., 1907, (sep.) p. 113. — Tierra del Fuego.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. MELANDRYIDAE

Orchesia Latr

picta Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 265, pl. 21, f. *a-g*. — * Neuquén.

Pseudorchesia Fairm.

nigrosignata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 515. — Misiones.

Serropalpus Hellen.

valdivianus Phil. An. Univ. Santiago de Chile, — * Neuquén (Lago

1859, p. 665; ibid. Stett. Ent. Zeit., 1860, p. 248. — Lacar).

sericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 232.

Tolmerus Fairm.

longipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 112; ibid. Result. Voyage Belgica, 1906, p. 42, pl. 1, f. 13. — Tierra del Fuego.

Géneros : 4 ; especies : 4.

Fam. CURCULIONIDAE [1]

Eurymetopus Schönh.

fallax Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 113. — * Buenos Aires.

Naupactus Schönh.

? Bridgesi Waterh. Ann. Nat. Hist., XIII, 1844, p. 54. — * Chaco, Misiones.

chordinus Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 573. — * Buenos Aires, Río Colorado.

♀ *suffitus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 573.

dissimulator Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 8. — Buenos Aires.

durius (Germ.) — * Buenos Aires, San Luis, Córdoba.

Sitona durius Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 417.

glaucovittatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 3. — * Chaco.

leucoloma Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 62. — * Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Salta.

Ortizi Blnch. Mém. Soc. Zool. Fr., IV, 1891, p. 493. — Chaco.

rivulosus (Fbr.) Ent. Syst., I, 2, p. 477 *(Curculio)*. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, p. 586. — * Misiones, Chaco.

[1] Hallándose muchísimos de mis *Curculionidos* aún sin clasificación, encontraremos en el presente catálogo solamente una parte de las especies argentinas. No hago figurar en él ni las especies comunicadas por el profesor Heller, ni las de Steinheil (Cat. Gemm. et Har. VIII), por no haber sido nunca publicadas.

rubricollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 4. — * Jujuy (Puna).

sulphureosignatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 2. — * Córdoba, Chaco, Tucumán.

sulphurifer Pasc. Ann. Nat. Hist., 1881, p. 41. — * Chaco, Salta, Tucumán.

taeniatulus Berg. Inf. ofcl. Expd. Río Negro, 1881, p. 105, pl. II, f. 16. — * Buenos Aires, Río Negro, Córdoba.

xanthographus (Germ.) — * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.
Leptocerus xanthographus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 424. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI. 1, p. 7.

Pantoplanes Schönh.

viridisquamosus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 121. — * Buenos Aires.

Pantomorus Schönh.

spec. — * Córdoba.

Pandeleteius Schönh.

platensis Brèth. Bol. Soc. Physis, Bs. Aires, 1913, p. 192. — * Buenos Aires.

Sysciophthalmus Heller

Bruchi Heller. Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 6, pl. 1, f. 1-2. — * Chubut, Santa Cruz.

Anomophthalmus Fairm.

insolitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 498. (= ? *Sysciophthalmus Bruchi* Heller). — * Patagonia, Santa Cruz.

Hadromerus Schönh.

spec. diversas procedentes de : — * Córdoba, Tucumán, Catamarca.

Platyaspistes Schönh.

alternans Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., VI. 1, 1840, p. 400. — Blnch. Gay. Hist. Chile, V, 1851, p. 322, pl. 22, f. 7, *a-e*. — * Córdoba, Mendoza, Catamarca.

Cyphus Germ.

inhalatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 430. * Buenos Aires.
glaucus Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 326. Buenos Aires.
(= ? inhalatus Germ.)
sedecimpunctatus (Linn.) Mus. Lud. Ulr., p. 58. — Drury, Ill., III, p. 74. pl. 49, f. 4. *hilaris* Perty, Del. Anim. Art., p. 74, pl. 15, f. 6. * Buenos Aires, Tucumán, Misiones.

Platyomus Schönh.

nodipennis (Sahlb.) Peric. Ent., 1825. p. 29, pl. 2, f. 6. * Misiones, Chaco.

Compsus Schönh.

? albarius Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 192. * Misiones.
atrosignatus Luc. Voy. Cast., 1859. p. 155. pl. 10, f. 3, *a-c*. * Misiones.
? bisignatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 190. * Tucumán.

Eustales Germ.

ambitiosus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI. 1, 1840. p. 373. * Buenos Aires.

Otiorrhynchus Germ.

(Tournieria) antarcticus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., XI, 1903, p. 57; ibid. Ann. Belg., 1905. p. 140. * Patagonia, Tierra del Fuego.

Megalometis Schönh.

spiniferus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI. 2. 1842, p. 268. * Río Negro (Nahuel Huapí).

Probastactes Brèth.

quadrispinosus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910. p. 209. Buenos Aires.

Strangaloides Schönh.

tuberculifer (Boh.) | * Neuquén.
Leptops tuberculifer Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1842, p. 226.

Lordops Schönh.

spec. | * Tucumán, Misiones.

Hypsonotus Germ.

clavulus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 369. | * Misiones.
interruptelineatus (Jekel), Fabric. Ent., I, 3, 1859, p. 199. | Buenos Aires.
ocularis (Jekel), Fabric. Ent., I, 3, 1859, p. 191. | Buenos Aires.

Rhigus Germ.

Faldermanni Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 733. | * Misiones.
irroratus Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 735. | * Misiones.
nigrosparsus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 71, pl. 14, f. 14. | * Misiones (Bonpland).
multipunctatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 734.
tribuloides (Pall.) Ic., 1781, p. 30, pl. B, f. 11. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, p. 446. — Bovie, Gen. Insect., fasc. 69, 1908, pl. f. 13. | * Misiones.

Cydianerus Schönh.

spec. | * Misiones.

Polydius Schönh.

cœlestinus (Perty), Del. Anim. Art., 1830, p. 70, pl. 14, f. 10. | * Misiones.
Stevenі Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 453.
Guerini Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 743. — *Polytelidius* Bovie. Gen. Insect., fasc. 69, 1908, p. 4, pl. f. 8. *Sa.* | * Buenos Aires. Misiones, Tucumán.
Orbignyi Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. 20. | Patagonia.

Eutinus Schönh.

nobilis Oliv. Ent., V. 1807, p. 295, pl. 20, f. 263; pl. 5, f. 57. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., I. 1833, p. 455. — Bovie, Gen. Insect., fasc. 69, 1908, pl. f. 3. * Buenos Aires. Misiones. Alto Paraná.

Rhigopsidius Heller

tucumanus Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 4, pl. 1, f. 3, *3a-b*. * Tucumán.

Puranius Germain

australis Germain, An. Univ. Stgo. Chile, XCIV, 1897, p. 747. * Estrecho de Magallanes.

Cylindrorrhinus Guér.

angulatus Guér. Rev. Zool. Cuv., IV, 1841, p. 217. * Chubut. Santa Cruz, Tierra del Fuego.

var. scrobiculatus Burm. Sett. Ent. Zeit., XL, 1879, p. 203. * Santa Cruz.

clathratus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 356. * Santa Cruz. Estrecho Magallanes.

var. marinus Burm. Stett. Ent. Zeit., XL, 1879, p. 204. Santa Cruz.

confusaneus Berg, Com. Mus. Nac., Bs. Aires, I, 1899, p. 61. Tierra del Fuego (Filaret).

lineatus Blnch. Hombr. et Jacq. Voy. Pôle Sud, 1853, pl. 13, f. 19.

costatus Redtenb. Reise Novara, II, p. 154. Patagonia.

dentipennis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 205. Chubut (Río Chico).

farinosus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 207. * Santa Cruz.

gravidus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 208. Patagonia.

horridus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 208. Santa Cruz.

Otideres echinosoma Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 501.

lactifer Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 206. Chubut (Río Chico). Santa Cruz.

Otideres externevittatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 501.

lemniscatus (Quoy et Gaim.) Voy. de l'Uranie. Zool. 1824. p. 549, pl. 82. f. 4. — Estrecho de Magallanes.

lineatus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 355; ibid. Voy. Pôle Sud. IV. p. 212 (nec *lineatus* Blnch. 1853). — Santa Cruz, Tierra del Fuego.

melanoleucus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 207. — Santa Cruz.
Otideres cancellatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 500.

obesus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 205. — Chubut.

sordidus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 206. — Chubut.

tessellatus Guér. Rev. Zool. Soc. Cuv., 1837. p. 303. — Blnch. Gay, Hist. Chile. V. 1851, p. 355. pl. 22. f. 12 *a-e*. — Magallanes (Punta Arenas).

Adioristus Waterh.

aspercicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 502. — Santa Cruz.

costatus Blnch. Gay. Hist. Chile, V. 1851, p. 352. — Estrecho de Magallanes.

crassirostris Fairm. et Germ. Col. Chile. 1, 1860, p. 7. — * Mendoza.

fuegianus Berg. Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 63. — Tierra del Fuego.

magellanicus Blnch. Voy. Pôle Sud. IV. p. 209. pl. 14. f. 10. — Estrecho de Magallanes.

montanus Blnch. Lacord. Gen. Col., VI. p. 342, nota. — Estrecho de Magallanes.

oblongus (Blnch.) Gay, Hist. Chile, V, 1851. p. 357 (*Cylindrorrhinus*). — Tierra del Fuego.

subdenudatus Waterh. Proc. Zool. Soc., 1841. p. 126. — Mendoza.

sulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 60; ibid. Miss. Cap Horn, p. 58, pl. 2. f. 9. — Tierra del Fuego.

Otioderes Lac.

chilensis (Blnch.) — Mendoza (Cordillera).
Cleonis chilensis Blnch. Gay. Hist. Chile, V. 1851. p. 326. pl. 23, f. 9 *a-d*.

quadrilineatus Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907. p. 70. — Chubut.

Scotoeborus Schönh.

lateralis Berg. Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 64. — Tierra del Fuego.

murinus Boh. Schön. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 98. — Buenos Aires.

Listroderus Schönh. [1]

antarcticus Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 92. — Estrecho de Magallanes.

carinicollis Blnch. Gay. Hist. Chile, V, 1851, p. 340. — Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, sep. p. 54. — Estrecho de Magallanes.

caudiculatus Phil. Ann. Soc. Ent. Fr., 6, III, p. 503. — Patagonia.

costirostris Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., II, 1834, p. 277. — *Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego.

robustus Waterh. Proc. Zool. Soc., IX, 1841, p. 122.

dissimilis (Fairm.) — Tierra del Fuego.

Antarctobius dissimilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 60; ibid. Miss. Cap Horn, VI, p. 57, pl. 2, f. 7.

fulvipes Guér. Rev. Zool., 1839, p. 304. — Estrecho de Magallanes.

Germaini Kolbe, Hamb. Magallh. Sammelr., 1907, p. 105. — Estrecho de Magallanes.

griseus Germain (nec Guér.) An. Univ. Chile, 1896, p. 829.

griseus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 305. — Estrecho de Magallanes.

hispidus Germain, An. Univ. Chile, XCIV, 1897, p. 726. — Estrecho de Magallanes.

Hyadesi (Fairm.) — Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.

Antarctobius Hyadesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 58; ibid. Miss. Cap Horn, VI, p. 55, pl. 2, f. 6.

lacunosus (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 59 (*Antarctobius*); ibid. Miss. Cap Horn, VI, p. 56, pl. 2, f. 8. — Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.

[1] Una serie de especies de este género, procedentes de las islas Falklándicas aparecerán en uno de los suplementos futuros, junto con otros coleópteros de dichas islas que hasta ahora he omitido.

laevigatus Germain, An. Univ. Chile. XCIII. 1896, p. 800. (= ? *A. Hyadesi Fairm.).* — Tierra del Fuego.
laevirostris Germain, An. Univ. Chile. XC, 1895. p. 94. — Estrecho de Magallanes.
lugens Germain, An. Univ. Chile, 1895, p. 97. — Estrecho de Magallanes.
magellanicus Germain, An. Univ. Chile, XCI. 1895, p. 64. — Estrecho de Magallanes.
nigrinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 503. — Punta Arenas.
obscurus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896, p. 832. — Estrecho de Magallanes.
pubescens Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 88. — Estrecho de Magallanes.
rugipennis Blnch. Gay, Hist. Chile, V. 1851, p. 346. — Estrecho de Magallanes.
Schytei Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 44. — Estrecho de Magallanes.
sobrinus Germain, An. Univ. Chile, XCIV, 1897, p. 732. — Estrecho de Magallanes.
spoliatus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896, p. 817. — Estrecho de Magallanes.
ursinus Germain, An. Univ. Chile, 1896, p. 836. — Estrecho de Magallanes.
varicosus Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 238, pl. 14, f. 3. — Estrecho de Magallanes.
verrucosus Germain, An. Univ. Chile. XCIV. 1897, p. 728. — Estrecho de Magallanes.
vittatus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 304. — Estrecho de Magallanes.

Relistrodes Brèth

Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 209. — * Buenos Aires. Misiones.

Pororrhynchus Schönh.

labeonis Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1840, p. 312. — * Córdoba.
varicosus Blnch. Voy. Pôle Sud. IV, p. 238, pl. 14. f. 3. — Estrecho de Magallanes.

Eudiagogus Schönh.

episcopalis (Gyllh.) *Promecops episcopalis* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., II, 1834, p. 164.	* Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Tucumán.

Larinosomus Capiom.

scutellaris Capiom. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. 456.	Patagonia.

Lophotus Schönh.

nodipennis Hope, Trans. Ent. Soc. Lond., I, p. 15, pl. 1, f. 15. — Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 328, pl. 22, f. *a-f*. *Euplepharus Rouleti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1839, p. 17, pl. 1, f. 1-6.	* Neuquén, Chubut, Sta. Cruz (Cordillera).
strumosus (Oliv.) *Curculio strumosus* Oliv. Ent., V, p. 394, pl. 4, f. 36. *Lophotus longipes* Waterh. Ann. Nat. Hist., V, 1840, p. 330.	Tierra del Fuego.
(Aegorrhinus) vitulus (Fbr.) Syst. Ent., p. 153. *(Curculio)*. — Fairm. Miss. Cap Horn, VI, p. 60. *Curculio leprosus* Oliv. Ent., V, p. 395, pl. 25, f. 360.	* Neuquén, Chubut, Sta. Cruz, Tierra del Fuego.

Lixus Fbr.

carinatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 34.	* Buenos Aires.
impressus Sahlb. Thon Archiv, II, 1, 1829, p. 21. — Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 37. *hirticaudis* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 393.	* Misiones.
loratus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 393. *stupor* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 37.	* Buenos Aires.

Lleomus Schönh.

mucoreus (Linn.) Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 53 *(Curculio)*. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, p. 1.	* Misiones, Formosa, Alto Paraná.

adspersus (Fbr.) Mant. Ins., I, p. 106.
pulverulentus Oliv. Ent., V, p. 255, pl. 8, f. 98.
roreus Fbr. Ent. Syst., I, 2, p. 427.
sulphuratus Panz. et Voet, IV, p. 65, pl. 38, f. 36. Alto Paraná.
nebulosus Voet, Cat. Syst., II, p. 51, pl. 38, f. 36. Alto Paraná.

Argentinorhynchus Brèth.

Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 211. * Misiones.

Sternuchus Schönh.

Guerini Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 353. * Misiones, Alto Paraná.
costatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, pl. 17, f. 6.

Heilipus Germ.

apiatus (Oliv.) Ent., V, 83, p. 171, pl. 28, f. 424. — Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 40. * Buenos Aires, Córdoba.
cadivus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 401. * Misiones.
catagraphus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 400. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, p. 155. * Misiones.
erythrorhynchus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 323. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, p. 9. * Misiones.
Freyreissi Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 210; ibid. VII, 2, p. 110. * Misiones, Alto Paraná.
Germari Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 199. * Buenos Aires, Misiones.
Lacordairei Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. 118. * Misiones.
mixtus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 201, pl. 16, f. 8. Corrientes.
myops Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 213. * Misiones, Alto Paraná.
ocellatus Oliv. Ent., V, 83, p. 183, pl. 3, f. 31.
onychinus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 320 *(Pissodes)*. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 69. * Misiones.
pictus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 172. * Buenos Aires.
rugicollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 115. Misiones.

scabripennis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 201.	* Chaco, Misiones.
trachypterus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 324 *(Pissodes)*. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 83.	* Chaco.
loricatus Perch. Gen. Ins., IV, nº 2, 1835, pl. 13.	
viduus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, p. 150.	* Chaco. Misiones.
Wiedemanni Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 200. — Metamorfosis: Bruch. Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, p. 131, pl. 3, f. 1-8.	* Buenos Aires, Santa Fe, Misiones.

Anchonoides Brèth.

bonariensis Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 213.	* Buenos Aires.

Echinocnemus Schönh.

spec.	* Buenos Aires.

Lixodes Pasc.

taeniatus Pasc. Ann. Nat. Hist., (5), X, 1882, p. 445, pl. 18, f. 8.	* Buenos Aires.

Hydrolimeles Kolbe

natans Kolbe, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 316.	* Buenos Aires.

Hypselus Schönh.

ater Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. 159.	Buenos Aires.

Amalactus Schönh.

spec.	* Buenos Aires, Misiones.

Anchylorrhynchus Schönh.

Burmeisteri Faust. Stett. Ent. Zeit., LV, 1894, p. 152.	Entre Ríos.

Oxycorynus Chevr.

Bruchi Heller. Wien. Ent. Zeit., XXX, 1911, p. 7, f. 1. — * Catamarca.
Helleri Bruch. An. Mus. Nac. Bs. Aires. XXIII. 1912, p. 265, f. — * Santiago del Estero.
hydnorae Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 214, pl. 5, f. 4 *a-b*. — Heller, Wien. Ent. Zeit., 1911, p. 6. — * San Luis, Mendoza, Catamarca.

Homalocerus Schönh.

lyciformis (Germ.) Schönh. Gen. Curcul., I. 1833, p. 224. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1839, p. 359. — * Misiones. Alto Paraná.
nigripennis Boh. Schönh. Gen. Curcul., V. 1839, p. 359. — Dohrn. Stett. Ent. Zeit., 1866, p. 356. — * Misiones (Bonpland).

Eurhinus Kirby

viridis Boh. Schönh. Gen. Curcul., VIII. 1. 1844, p. 289. — * Corrientes, Misiones.

Apion Herbst

amicum Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 132. — Neuquén (Lacar).
microcephalum Beq. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 453.
anisorhynchum Gerst. Stett. Ent. Zeit., XV, 1854, p. 239. — * Buenos Aires, Tucumán.
ustum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 457.
Bruchi Beq. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 449. — Neuquén.
brunneonigrum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 450. — Jujuy.
contrarium Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 451. — * Buenos Aires.
pauperculum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 462.
decipiens Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 132. — Buenos Aires.
languidum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 453.

Desbordesi Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 131. * Córdoba.
Heydeni Wenck. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 181. * Buenos Aires.
hilare Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 450. * Tucumán.
incisicolle Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 455. * Buenos Aires.
ingratum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 461. * Buenos Aires.
inhonestum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 463. Buenos Aires.
insidiator Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 454. Buenos Aires.
lativentre Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 451. * Buenos Aires.
luteirostre Gerst. Stett. Ent. Zeit., 1854, p. 254. * Buenos Aires.
acarinum Sharp, Biol. Centr. Amer., IV, 1889, p. 64.
argentinum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 464.
nigrocyaneum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 456. * Tucumán.
nigrosuturatum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 459. Tucumán.
pingue Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 461. Río Negro.
planiceps Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 132. * Buenos Aires.
importunum Beg. Billec. Ann. Soc. Fr., 1909, p. 454.
rufonigrum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 460. * Buenos Aires.
salpingoides Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 132. * Buenos Aires.
mediocre Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 463.
simplex Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 459. * Buenos Aires.
simulans Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 452. Buenos Aires.
submaculatum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 456. * Tucumán.
tucumanense Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 458. * Tucumán.

Ludovix Cast.

tantalus Rosensch. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. 211. * Tucumán.

Otidocephalus Chevr.

seniculus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. CIII. Córdoba.
Spegazzinii Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 216. * Tucumán.

Cnemidophorus Schönh.

spec. * Misiones.

Atenistes Pasc.

denticollis Pasc. Journ. Linn. Soc., X. 1870, p. 465, pl. 19, f. 6. * Tucumán.

Magdalis Germ.

Pipitzi Faust, Deutsch. Ent. Zeit., 1886, p. 364. * Córdoba.

Lonchophorus Chevr.

obliquus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 218, pl. 5, f. 1 *a-b*. * Formosa.

Anthonomus Germ.

biplagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 503. Punta Arenas.

Paraceratopus Brèth.

sphaeralceae Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 217. * Buenos Aires.

Laemosaccus Schönh.

nigrotuberosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 504. Punta Arenas.
Silbermanni Chevr. Guér. Icon. Règn. Anim., p. 145. Buenos Aires.

Rhinastus Schönh.

pertusus Dalm. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 557. * Misiones.

Cholus Germ.

annulatus (Linn.) Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 51. * Misiones, Formosa.
argentinicus Heller. Stett. Ent. Zeit., 1896, p. 16. * Chaco, Misiones.
niveus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., (6), I, p. LXXIII. * Chaco.
Nyblaei Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 566. * Chaco.
ornatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., (6), I, p. LXXIII. * Buenos Aires, Misiones.
? = *trifasciatus* Chevr. Guér. Icon. Règn. Anim., p. 156.

Archarias Lac.

? atropunctellus (Boh.) Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 570. * Tucumán.
squamosus (Boh.) Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 572. * Misiones.

Acrotomopus Chevr.

graniger Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1879, p. XLV. * Buenos Aires.

Homalonotus Schönh.

coriaceus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 588. * Misiones.
deplanatus (Sahlb.) Peric. Ent., I, 3, 1823, p. 43, pl. 2, f. 1. — Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 589. * Misiones (Bonpland).
Dionychus circumdatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 313.

Dionychus Germ.

parallelogrammus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 314, pl. 1, f. 9. * Misiones, Alto Paraná.
sulcatus Stev. Mus. Mosq., II, 1829, p. 99.

Solenopus Schönh.

cacicus (Sahlb.) Peric. Ent., I, 3, 1823, p. 46, pl. 2, f. 3 *(Odontoderes)*. * Misiones, Alto Paraná.
Dionychus granicollis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 315.

Perideraeus Schönh.

tetricus Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1, 1844, p. 5. — * Misiones, Alto Paraná.

Desmosomus Perty

longipes Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 82, pl. 16, f. 11. — * Misiones (Bonpland).
lineatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 574.

Conotrachelus Schönh.

bisignatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. — * Buenos Aires.
histrio Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. — Buenos Aires.
leucophaeatus Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 417. — Buenos Aires.
vilis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. — Buenos Aires.

Rhyssomatus Schönh.

marginatus Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 373. — Metamórfosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, p. 136, pl. 4, f. 1-8 *a-b*. — * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.

Chalcodermus Schönh.

speculifer Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 30. — * Tucumán.

Rhyephenes Schönh.

humeralis (Guér.) — * Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz.
Cryptorhynchus humeralis Guér. Voy. Coquille, Atlas, Ins. 1830, p. 124, pl. 6, f. 8, A, B.
C. arachnodes Er. Nov. Act. Ac. Leop., XVI, Suppl. 1, 1834, p. 264, pl. 39, f. 3.
Rhyephenes Incas Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 314. — Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 405, pl. 25, f. 8, *a-g*.
Maillei (Gay et Sol.) — * Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz.
Physothorus Maillei Gay et Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., 1839, p. 24, pl. 2, f. 3-5, ♂.
lacrirostris Gay et Sol. l. cit., 1839, p. 25, ♀.
Rhyephenes immaculatus Blnch. Voy. Pôle Sud, 1853, pl. 14, f. 16.
sulcatus Phil. An. Univ. Chile, CIV, 1899, p. 86. — * Santa Cruz.

Gasterocercus Lap. et Brull

longimanus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910. p. 222. — * Misiones (Bonpland)

Cryptorrhynchus Illig.

Bohemani Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV. 1837. p. 61. — * Tucumán.

miniatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV. 1837. p. 114. — Buenos Aires.

Diplogrammus Chevr.

quadrivittatus (Oliv.) — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.
Rhynchaenus 4-vittatus Oliv. Ent., V. 1807. p. 203. pl. 17. f. 215.

var. amoenus (Rosensch.) Schönh. Gen. Curcul., IV. 1837. p. 98. — * Buenos Aires.

Discophorus Chevr.

adspersus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910. p. 224. — Misiones.

Coelosternus Schönh.

spec. — * Buenos Aires.

Macromerus Schönh.

crinitarsis (Germ.) — * Misiones (Alto Paraná).
Poecilma crinitarsis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824. p. 253. pl. 1. f. 8. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV. 1837. p. 184.

Cratosomus Schönh.

fasciatopunctatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834. p. 164. — * Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca.

fasciatus Perty. Del. Anim. Art., 1830. p. 79. pl. 16. f. 5. — * Córdoba, Mendoza, Catamarca, San Luis.

multipunctatus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV. 1837. p. 4. — * Chaco, Misiones.

tuberculatus Perty. Del. Anim. Art., 1830. p. 80. pl. 16. f. 7. — * Misiones.

Copturosomus Heller

nasutus Heller, Abh. Mus. Dresd., 11, 1894-95, p. 62. — Buenos Aires.

Microrhinus Chevr.

striatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1881, p. XXXIII. — Misiones.

Coeliodes Schönh.

ganglionus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1844, p. 393. — Buenos Aires.

Centhorrhynchus Germ.

sellatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 146. — Buenos Aires.

Diorymerus Schönh.

pulvinatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 802. — * Misiones. Alto Paraná.

Baris Germ.

carnifex Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 654. — * Misiones (Bonpland).

erythropus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 719. — Buenos Aires.

metallescens Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 648. — * Tucumán.

picipennis (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 137 *(Baridius)*. — Buenos Aires.

quadrinotatus (Blnch.) Voy. D'Orb., 1843, p. 203, pl. 18, f. 3 *(Baridius)*. — Corrientes.

ruficollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 655. — * Misiones.

Centrinus Schönh.

irritus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VIII, 1, 1844, p. 230. — Buenos Aires.

sanguinicollis (Germ.) *Centorhynchus sanguinicollis* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 224. — * Córdoba. San Luis. Mendoza. Catamarca.

urbanus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 138. — Buenos Aires.

Leptoschoenus Schönh.

maculatus (Boh.) — * Córdoba, Mendoza, Tucumán.
Cylindrocerus maculatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 793.

Strongylotes Schönh.

spec. — * Misiones (Bonpland).

Parallelosomus Schönh.

spec. — * Buenos Aires.

Madarus Schönh.

biplagiatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III. 1836, p. 637. — * Misiones.

Rhynchophorus Herbst

palmarum Linn. Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 42. — * Misiones (Bonpland).

Dynamis Chevr.

Borassi (Fbr.) Syst. Ent., II, p. 430 *(Rhynchophorus)*. — Misiones (Iguazú).

Sphenophorus Schönh.

brunnipennis (Germ.) — * Buenos Aires, Córdoba.
Calandra brunnipennis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 297.
var. signaticollis Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 955.

chilensis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 423, pl. 26, f. 1, *a-d*. — * Buenos Aires, Río Negro.

crassus Blnch. Voy. D'Orb., 1843. p. 204, pl. 18, f. 8. — * Buenos Aires, Río Negro, Misiones.

Rhodobaenus Le Conte

Tornowii (Brèth.) — * Tucumán.
Sphenophorus Tornowii Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 226.

Metamasius Horn

ensirostris (Germ.) — * Misiones, Alto Paraná.
Calandra ensirostris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 296.

dispar Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 892.

Mesocordylus Lac.

Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 227. Misiones.
luteosignatus (Blnch.) Corrientes.
Sipalus luteosignatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 203, pl. 18, f. 6.

Rhina Latr.

barbirostris Fbr. Syst. Ent., p. 135. — Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., IV, p. 792. * Alto Paraná.
costalis Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 793. * Corrientes.

Cossonus Clairv.

bipunctatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. 18, f. 10. Corrientes.

Géneros : 99 ; subgén : 2 ; especies : 238 ; var : 3.

Fam. **IPIDAE**

Phloeoborus Er.

rudis Er. Arch. f. Naturg., I, 1836, p. 55. — Hagedorn, Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 1, f. 3, 3 *a*. * Misiones (Bonpland).

Xylechinus Chap.

nigrosetosus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 737, f. 31; ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 3, f. 21, 21 *a-b*. * Río Negro, Neuquén.

Chramesus Le Conte

acuteclavatus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 742; ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 11, f. 88-90. * Tucumán.
globosus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 742. * Chaco, Santa Fe.

Cryphalus Er.

(**Hypothenemus**) nanus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 744. — * Buenos Aires.

Pityophthorus Eichh.

languidus Eichh. Ratis Tomic., 1879, p. 186. — * Buenos Aires.
nitidulus (Mannerh.) Bull. Soc. Nat., Moscou. XVI. 1843, p. 298. — * Tucumán.
xylotrupes Eichh. Berl. Ent. Zeit., XV, 1871. p. 135. — * Buenos Aires.

Ips De Geer

(**Ips**) curvidens Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 462. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 13, f. 14. — * Neuquén.

Hexacolus Eichh.

Bruchi Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 743; ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 5, f. 47, 47 *a*; pl. 9, f. 39-41. — * Buenos Aires, Entre Ríos.

Eccoptogaster Herbst

assimilis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 88. — * Buenos Aires.
rugulosus (Ratz.) — Cosmopolita,
Scolytus rugulosus Ratz. Forstinsekten. I. 1737, p. 187. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 14, f. 18. — * Buenos Aires.
strigifrons Hgdrn. in litteris. — * Buenos Aires.

Scolytopsis Blnfrd.

puncticollis Blnfrd. Biol. Centr. Amer., 4, 1896, p. 123. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 5, f. 49 *a*, 49 *b*. — * Tucumán.

Camptocerus Latr.

aeneipennis (Fbr.) — * Formosa (Chaco).
Hylesinus aeneipennis Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 392. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 5, f. 50; pl. 11, f. 97, 98.

Loganius Chap.

flavicornis Chap. Synops. Scolyt., 1873, p. 260. — * Buenos Aires.
scaliger Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 5, f. 39: ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 5, f. 51. — * Misiones.

Cnemonyx Eichh.

galeritus Eichh. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 150. — * Buenos Aires.

Gnathotrichus Eichh.

longipennis Eichh. Ratio Tomic., 1879, p. 408. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 6, f. 57. — * Neuquén.

Xyleborus Eichh.

affinis Eichh. Berl. Ent. Zeit., II, 1867, p. 401. ♂, ♀. — * Misiones, Tucumán.
confusus Eichh. Berl. Ent. Zeit., II, 1867, p. 401, ♂, ♀. — * Tucumán, Formosa.
perforans (Woll.) Cat. Col. Mader., 1857, p. 96. ♂, ♀. — * Tucumán, Jujuy.

Géneros : 14 ; subgén : 2 ; especies : 22.

Fam. PLATYPODIDAE

Platypus Herbst

plicatus Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, s. 3ª, X, 1908, p. 225, f. 1-2. — * Buenos Aires, Corrientes, Misiones.
triquetrus Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, s. 3ª, X, 1908, p. 226, f. 3. — * Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Misiones.
Wesmaeli Chap. Monogr. Platyp., 1865, p. 201. — Strohm. Genera Insect., fasc. 163, 1914, pl. 5, f. 1-2. — * Misiones, Jujuy, Chaco.

Géneros : 1 ; especies : 3.

Fam. BRENTHIDAE

Stereodermus Lac

pygmaeus (Gyllh.) Schönh. Gen. Curcul., I. 1833, p. 333. — * Misiones, Iguazú.

Trachelizus Schönh.

dorsalis Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1840, p. 499. — * Buenos Aires, Misiones.

Arrhenodes Schönh.

angulicollis Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I. 1833, p. 318. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 472. — * Chaco.

dispar (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 382. — Gyllh. Schönh. Gen Curcul., I. 1833, p. 315. — * Misiones (Bonpland). Formosa, Corrientes.

anomaliceps Pallas, Icon., 1781-1798, p. 24, pl. B. f. 4, ♂.

bifrons Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 96.

decoratus Perty, Del. Annim. Art., 1830, p. 68, pl. 14, f. 5.

maxillosus Herbst. Käf. Mitteleur., VII, 1785-1806, p. 177, pl. 107, f. 2, ♂.

volvulus Panz. Voet, IV, 1800, p. 44, pl. 34, f. 4.

gnatho (Licht.) Cat. Mus. Hamburg. 1795, p. 53. — Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 316. — * Chaco.

turbatus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 317. — * Misiones.

dispar Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 190.

Rhaphidorrhynchus Schönh.

longimanus (Lund.) Skrifter af Naturh. Selskab. II, 1802, p. 86. — * Alto Paraná.

duplicatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 189.

indicatus Gyllyh. Schönh. Gen. Curcul., I. 1833, p. 330.

rhinoprinon Perty. Del Anim. Art., 1830, p. 69, pl. 14, f. 8.

Brenthus Fbr.

anchorago (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 383. — Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 343. — Schönfeld. Genera Ins., fasc. 65, 1908, pl. 1, f. 7, 7 *a*.	* Misiones (Bonpland), Jujuy.
canaliculatus Oliv. Encycl. méth., V, 1791, p. 191, ♀.	
hastilis Pallas, Icon., 1781, p. 25, ♂.	
longicollis De Geer. Ins., V, 1778, p. 273, pl. 15, f. 28-29.	
peregrinus Herbst. Käf., VII, 1802, p. 190, pl. 108, f. *i*, ♀.	
armiger Herbst. Käf., VII, 1802, p. 196, pl. 108, f. 5, ♂.	* Alto Paraná.
canaliculatus Lund. Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, p. 78.	
interruptus Herbst. Käf., VII, 1802, p. 197, pl. 108, f. 6.	
bidentatus Oliv. Ent., V, 1791, p. 438, pl. I, f. 2, c, ♂.	* Formosa.
cylindrus Lund. Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, p. 77.	
calcar Lund. Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, p. 84.	* Tucumán.
signatus Dalm. Analect. Ent., 1823, p. 86.	
lineicollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 347.	* Misiones (Bonpland).
rufiventris Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 538.	* Buenos Aires.
volvulus Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 493.	* Misiones (Bonpland).
linearis Oliv. Encycl. méth., V, 1791, p. 192.	

Ulocerus Dalm.

immundus Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 27. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 588.	* Misiones.
squalidus Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 28. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 589.	* Entre Ríos, Misiones.

Géneros : 6; especies : 16.

Fam. ANTHRIBIDAE

Ischnocerus Schönh.

aeneus Jord. Stett. Ent. Zeit., 1896, p. 372. — * Misiones.

Stenocerus Schönh.

migratorius Jekel. Monogr. Ins. Saunders., I, 1855. p. 108. — * Misiones, Jujuy.
paraguayensis Jord. Stett. Ent. Zeit., 1895. p. 167. — Alto Paraná.

Gymnognathus Schönh.

Bohlsi Jord. Stett. Ent. Zeit., 1895, p. 172. — Alto Paraná.

Ormiscus Waterh.

vulgaris Jord. Novit. Zool., XI, 1904. p. 288. — * Santa Fe.

Euparius Schönh.

dorsalis Boh. Schönh. Gen. Curcul., I. 1833, p. 139. — * Buenos Aires.

Piezocorynus Schönh.

plagifer Jord. Novit. Zool., XI, 1904. p. 277. — * Chaco santafecino.

Géneros : 6 ; especies : 7.

Fam. BRUCHIDAE

Pachymerus Thunb.

bactris (Linn.) Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 605 (*Bruchus*). — * Misiones.
? gleditsiae (Linn.) Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 605. *arthriticus* Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 398. — * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca.
Revoili Pic, Naturaliste, XXIV. 1902, p. 172. — * Alto Paraná.

Pseudopachymerus Pic

brasiliensis (Thunb.) — * Misiones, Alto Paraná.
Bruchus brasiliensis Thunb. K. Vet. Acad. Handling., 1816, p. 45.
Faldermanni Mannerh. Hummel, Essai Ent., VI, 1827, p. 10, pl. *c*.
Germaini (Pic). Naturaliste, XXIV, 1902, p. 172 (*Pachymerus*). — * Buenos Aires.
grammicus (Gyllh.) Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 85; ibid. V, 1839, p. 114. — Misiones.
jaspideus (Er.) Arch. f. Naturg., XXV, 1847, p. 125 (*Bruchus olim*). — * Buenos Aires.
icamae (Guér.) Bull. Soc. Ent. Fr., 1858, p. ccxxx.

Impressobruchus Pic

semiruber Pic, Echange, XXVI, 1910, p. 95. — Argentina.

Bruchus Linn.

(**Pachybruchus**) bipustulatus (Fbr.) Syst. Eleuth., I, 1801, p. 398. — * Chaco.
elegans Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 294. — * Río Negro.
var. obscurior Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51. — Patagonia.
(**Pachybruchus**) laticornis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 288. — * Buenos Aires. Tucumán.
leguminarius Gyllh. var. melanocephalus Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., V, 1839, p. 87. — Blnch. Gay, Hist. Chile, V. 1851. p. 290. — * Tucumán.
Martini Pic, Naturaliste, XXIV, 1902, p. 146. — Argentina.
(**Acanthoscelides**) mimosae (Fbr.) Spec. Ins., I, 1781, p. 76. — Cosmopolita, * Argentina.
musculus Say, Desc. Curc. N. Amer., 1831, p. 3. — * Buenos Aires, Neuquén.
obtusus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 113. — * Buenos Aires.
patagonicus Pic. Echange, XVIII, 1902, p. 51. — Patagonia.
picturatus Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., V. 1839, p. 2. — Argentina.
pyrrhomelas Phil. Stett. Ent. Zeit., XXV. 1864, p. 359. — * Buenos Aires.
rufimanus Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 58. — Cosmopolita, * Buenos Aires.

fabae Motsch. Legum., 1854. p. 6.
? *granarius* Marsh. Ent. Brit., 1, 1802. p. 235.
Silvestrii Pic, Echange, XVIII. 1902, p. 51. Patagonia.

Spermophagus Schönh.

caryoboriformis Pic, Rev. Mus. La Plata, XVII. 1910 — 1911, p. 110. * San Luis, Córdoba, Santiago del Estero.

Géneros : 5 ; subgén : 2 ; especies : 27 ; var : 2.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : MORDELLIDAE
MELOIDAE, PEDILIDAE, OEDEMERIDAE, PYTHIDAE, MELANDRYIDAE
CURCULIONIDAE, IPIDAE, PLATYPODIDAE, BRENTHIDAE
ANTHRIBIDAE Y BRUCHIDAE

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS VIII

FAMILIA CERAMBYCIDAE (PRIONINI, CERAMBYCINI LAMIINI)

[De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XVIII (segunda serie, tomo V) páginas 179 á 226]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1912
Apareció el 15 de marzo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoología del Museo de La Plata

PARS VIII

FAMILIA CERAMBYCIDAE (PRIONINI, CERAMBYCINI LAMIINI)

[De la Revista del Museo de La Plata, tomo XVIII (segunda serie, tomo V) páginas 179 á 226]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
681, PERÚ, 684

1912
Apareció el 15 de marzo

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [1]

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS VIII

Fam. CERAMBYCIDAE

PRIONINI

Parandra Latr.

expectata Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., 1902, p. 69. — * Misiones, Tucumán.

glabra (Degeer). — * Misiones, Alto Paraná, Formosa.

Attelabus glaber Degeer, Mém., IV, 1774, p. 351, pl. 19, f. 14-16.

Scarites testacea Fbr. Ent. Syst., IV, 1794, p. 437.

Parandra ferruginea Sturm, Cat., 1826, p. 78, pl. 4, f. 33.

P. mandibularis Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 84, pl. 12, f. 1.

P. maxillosa Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 387.

P. lineolata Gory, Icon. Règn. Anim., 1844, p. 207, pl. 42, f. 7.

P. grandis Thoms. Mus. Scient., 1860, p. 79.

P. colombica Thoms. Mus. Scient., 1860, p. 80.

P. barbata Thoms. Mus. Scient., 1860, p. 95.

P. occipitalis Thoms. Physis, I, 1867, p. 108.

[1] Las partes I IV y V de este *Catálogo* han aparecido en el tomo XVII (segunda serie, IV) de la *Revista del Museo de la Plata*, páginas 143-260. Buenos Aires, 1910-1911.

Anoploderma Guér.

Subgen. **Migdolus** Westw.

quadricolle (Bates), Ent. M. Mag., XII, 1875, p. 47 (Anoploderma).	* Mendoza.
tetropioide Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 611. (Anoploderma).	* Santiago del Estero.
thulanum Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., 1902, p. 201.	Argentina (Andes).

Subgen. **Anoploderma** Guér.

bicolor Guér. Rev. Zool., 1840, p. 277. Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 206, pl. 20, f. 2. ? *spondylioide* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 610.	* Misiones, Santiago del Estero.

Subgen. **Sypilus** Guér.

Orbignyi Guér. Rev. Zool., 1840, p. 277. *Venturae* Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1882, p. 465.	* Mendoza, Rioja. Patagonia, Río Negro.

Subgen. **Cherrocrius** Berg

Bruchi Berg, Com. Mus. Nac. Buenos Aires, t. I, 1882, p. 32.	* Río Negro, Neuquen.

Subgen. **Mysteria** Thoms.

cylindripenne Thoms. Class. Longic., 1860, p. 279. *Prionidium molle* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 160.	* Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Jujuy.
Lacordairei Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., 1902, p. 212. *cylindripennis* Lac. Gen. Col., VIII, 1869; atlas pl. 81, f. 2.	* Chaco santafecino.

Subgen. **Pathocerus** Waterh.

Wagneri Waterh. Ann. Nat. Hist., 1901, p. 521. *Eumysteria flabellifera* Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 199, fig.	* Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca.

Stenodontes Serv.

Subgen. **Mallodon** Serv.

spinibarbis (Linn.). — * Buenos Aires: toda la República excepto la región sur.

Cerambyx spinibarbis Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 390.

Prionus maxillosus Oliv. Ent., IV, 1795, p. 16. pl. 1, f. 3, ♂.

P. spinibarbis Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 263.

P. dentatus Fbr. l. c., 1801, p. 263.

Armiger frangens Voet, Cat., II, 1806, p. 2, pl. 1, f. 2, ♀.

A. miles Voet, l. c., 1806, p. 2, pl. 1, f. 3, ♂.

Prionus gayatinus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 468.

Mallodon spinibarbe White, Cat. Brith. Mus., VII, 1853, p. 43.

Mallodon bonariense Thoms. Physis, I, 1867, p. 99.

Mallodon Germari Thoms. Physis, I, 1867, p. 100.

Mallodon Orbignyi Thoms. Physis, I, 1867, p. 101.

Callipogon Serv.

Subgen. **Orthomegas** Serv.

jaspideus Buq. Icon. Règn. Anim., 1844, p. 212. — * Misiones.

Subgen. **Enoplocerus** Serv.

armillatus (Linn.). — * Tucumán, Salta, Chaco santafecino, Misiones.

Cerambyx armillatus Linn. Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 622.

Prionus armillatus Oliv. Entom., IV, 1795, p. 9, pl. 5, f. 17.

Enoplocerus armillatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 147.

Subgen. **Navosoma** Blnch.

luctuosum (Schönh.). — * Entre Rios, Corrientes, Misiones.

Prionus luctuosus Schönh. Syn. Ins., I, 3, 1817, p. 346.

Ergates Huberti Buq. Bull. Soc. Ent. Fr., 1840, p. 28.
Narosoma triste Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 206, pl. 20, f. 5.
Narosoma Blanchardi Thoms. Rev. et Mag. Zool., 1877, p. 270.

Ctenoscelis Serv.

Subgen. **Apotrophus** Bates

simplicicollis Bates, Ent. Month. Mag., 1875, p. 49. * Misiones.
Paranaecus Olivieri Thoms. Rev. et Mag. Zool., 1877, p. 270.

Subgen. **Ctenoscelis** Serv.

acanthopus (Germ.). * Misiones.
Prionus acanthopus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 467.
Prionus Coeus Perty. Delect. Anim. Art., 1830, p. 86, pl. 17, f. 5.

Macrodontia Serv.

flavipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 65, pl. 3, f. 1. * Misiones, Alto Paraná.
impressicollis Blnch. Ann. Sc. Nat. Zool., 1848, p. 210.

Ancistrotus Blnch.

Servillei Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 452, pl. 27, f. 3. Mendoza.
Apterocaulus marginipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 270.
Acanthinodera bihamata Bates, Trans. Ent. Soc. Lond., 1869, p. 43, nota.
Acalodegma Servillei Thoms. Rev. et Mag. Zool., 1877, p. 262.

Prionaplerus Serv.

staphylinus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 200. * Córdoba, Santa Fe (Rosario).
flavipennis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 201.

Apterocaulus Fairm.

Dunfordi (Burm.). — * Neuquen, Chubut, Santa Cruz.
Micropsalis Dunfordi Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 196.

Germaini Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 267, pl. 6, f. 1 *a-b*. — * Mendoza. Neuquen.
Micropsalis heterogama Burm. Reise La Plata Staat., nota, 1861, p. 314. — ibid. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 157.

Polyoza Serv.

Lacordairei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 167. — * Misiones. Alto Paraná.
Dejeani Gray, Griff. Anim. Kingd., II, pl. 65, f. 3.

Microplophorus Blnch.

magellanicus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 456. — * Neuquen, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.
castaneus Blnch. l. c., 1851, p. 457.
Calverti Germain, An. Univ. Chile, 1897, p. 451.

Halycidocrius Berg

Philippii Berg, Inf. ofcl. Expd. Rio Negro (Patagon.) Ins., 1881, p. 107, pl. 2, f. 17. — * Bahía Blanca, Río Negro, Pampa Central.

var. Schulzi Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 202, fig. — * Córdoba.

Calocomus Serv.

Desmaresti (Guér.) — * Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero.
Prionus Desmaresti Guér. Icon. Règn. Anim., 1843, pl. 42, f. 8, *a-c*.
hamatiferus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 195.
var. Brarardi Burm. Reise La Plata Staat., I, 1861, p. 314.

morosus White, Proceed. Zool. Soc., 1850, p. 11, pl. 13, f. 3. — * Neuquen, Mendoza, Catamarca, Salta.
rugosipennis Lucas, Cast. Voy., 1859, pl. 11, f. 3, *a-b*.

coriaceus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 270.

coriaceus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 169.

Pyrodes Serv.

auratus (Linn.). — * Misiones (Bonpland), Santiago del Estero.

Cerambyx auratus Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 395.

nigricornis Guér. Verh. zool. bot. Verein Wien, V, 1855, p. 598. — * Gobernación del Chaco.

rubrozonatus Luc. Cast. Voy., 1859, p. 180, pl. 11. f. 2.

nitidus (Fbr.) — * Misiones. Alto Paraná.

Prionus nitidus Fbr. Mant. Ins., I. 1787, p. 128, n. 5.

Prionus speciosus Oliv. Ent., IV, 1795, p. 31. pl. 4. f. 13. ♂.

Prionus angulatus Oliv. l. c., 1795, p. 31, pl. 1, f. 2. ♀.

Pyrodes aeneus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 618.

Prionus Pallasi Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 469.

pulcherrimus (Perty). — * Misiones, Alto Paraná.

Prionus pulcherrimus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 86, pl. 17, f. 4, ♀.

P. antennatus White, Longic., VII, 1853, p. 51, pl. 2, f. 6, ♂.

P. fastuosus Erichs. Wiegm. Archiv, I, 1847. p. 139, ♀.

P. heterocerus Erichs. l. c., 1847, p. 139, ♂.

P. petalocerus White, Longic., VII, 1853, p. 50.

P. formosus Bates, Trans. Ent. Soc. Lond., 1869, p. 51.

CERAMBYCINI

Erlandia Auriv.

inopinata Auriv. Entomolog. Tidskrift, 1904. p. 206. fig. — * Chaco. Salta, Tucumán.

Macrocme Auriv.

priapica (Thoms.). — * Tucumán, Chaco, Misiones.
Sclerocerus priapicus Thoms. Archiv. Ent., I, 1857, p. 121.

Argentinocme Bruch

Schulzi Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 165, fig. — * Córdoba.

Malacopterus Serv.

flavosignatus White, Cat. Brith. Mus. Longic., 1853, p. 115, pl. 3, f. 6. — Buenos Aires.
pavidus (Germ.). — * Entre Ríos, Misiones.
Cerambyx (Stenocorus) pavidus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 506.
Malacomacrus pallescens White, Longic., VIII, 1853, p. 41, pl. 2, f. 5.

Achryson Serv.

lutarium Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 175. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán.
maculatum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 175. — * Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tucumán.
surinamum (Linn.). — * Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza, Misiones.
Cerambyx surinamum Linn. Syst. Nat., XII, 1767, p. 632.
Cerambyx longicolle Degeer, Mém., V, 1775, p. 117, pl. 14. f. 11.
Stenocorus pallens Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 227.
Stenocorus circumflexus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 310.
Achryson chontalense Bates, Trans. Ent. Soc., 1872, p. 171.
undulatum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 175. — * Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán.

unicolor Bruch. Rev. Mus. La Plata. t. XV. 1908, p. 203. — * Córdoba. Chaco. Santa Fe. Misiones.

Eurymerus Serv.

eburioides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 566. — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza, Tucumán.

quadriguttatus (Burm.) — * Tucumán.
Malacopterus quadriguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 168.

Torneutes Reiche

Bouchanti Buq. Rev. Zool., 1843, p. 299. — * Buenos Aires.

pallidipennis Reiche, Trans. Ent. Soc. Lond., 1837, p. 12, pl. 2, f. 1. — * Buenos Aires. Córdoba. Tucumán.

Spathopygus Lac.

eburioides (Blnch.) — * Patagonia, Río Negro.
Criodion eburioides Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 209, pl. 22, f. 2.

obscurus (Guér.) — * Patagonia, Río Negro.
Torneutes obscurus Guér. Rev. Zool., 1843, p. 301 y 302.

Praxythea Thoms.

collare (Burm.) — * Buenos Aires, Mendoza.
Elaphidium collare Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 166.
Hypermallus collaris (Burm.) Lac. Gen. Col., VIII, 1869, p. 303.

Psygmatocerus Perty

Wagleri Perty, Isis, 1828, p. 739, pl. X. — * Chaco santafecino. Córdoba.
Phaenicocerus Dejeani Latr. Icon. Règn. Anim., 1843, p. 475, pl. 65. f. 7.
Badariottia Gianellii Giglio, Tos. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp., VIII, 1893, nº 136.

Ranqueles Gounn.

mus Gounn. Bull. Soc. Ent. Fr., (9.), 1906, p. 140, fig. * Mendoza, Rioja, Santiago del Estero.

Coccoderus Buq.

novempunctatus (Germ.) * Misiones, Rio Negro (Viedma).
Cerambyx (Stenocorus) novem-punctatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 505.
Coccoderus tuberculatus Buq. Rev. Zool., 1840, p. 225.-Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 207, pl. 21, f. 3.

Metopocoelus Serv.

quadrispinosus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 619. * Misiones.

Uragus Guér.

hamaticollis Guér. Icon. Règn. Anim., 1843, p. 231. Patagonia.

Hammatochaerus Serv.

bipartitus Buq. Ann. Soc. Ent. Fr., 1860, p. 624. * Chaco, Santa Fe.
Lacordairei Gahan, Ann. Nat. Hist., (6.), IX, 1892, p. 20. * Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Jujuy, Misiones.
Plocaederus Batus (L.) Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 168.
murinus Gahan, Ann. Nat. Hist., (6.), IX, 1892, p. 22. * Corrientes, Santa Fe, Salta, Tucumán.

Xestia Serv.

corvina (Germ.) * Misiones, Tucumán, Jujuy.
Cerambyx (Stenocorus) corvinus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 508. — Gahan, Ann. Nat. Hist., 1892, p. 32.
vittata Thoms. Classif. Longic., 1860, p. 192. * Misiones.

Criodion Serv.

angustatum Buq. Ann. Soc. Ent. Fr., 1852, p. 358. — * Misiones. Alto Paraná.

setosum (Germ). — * Misiones.
Cerambyx setosus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 507.

Butherium Bates

erythropus (Luc.) — * Salta.
Criodion erythropus Luc. Cast. Voy. Amér. Sud, 1859, p. 187, pl. 11, f. 7-*a*.

Anoplomerus Thoms.

Buqueti Belon, Bull. Soc. Ent. Fr., 1890, p. IX; ibid. Ann. Soc. Linn. Lyon., 1890, p. 298. — * Misiones.

Grammicosum Blnch.

flavofasciatum Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 209, pl. 22, f. 3. — * Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

Chlorida Serv.

costata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 32. — Misiones.

festiva (Linn.) — * Misiones, Salta, Tucumán, Jujuy.
Cerambyx festivus Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 389.
Cerambyx africanus Voet, Cat., II, 1806, p. 17, pl. 16, f. 66.
Cerambyx spinipes Degeer, Mém., V, 1775, p. 100, pl. 13, f. 14.
Cerambyx sulcatus Oliv. Ent., IV, 1795, p. 28, pl. 16, f. 113.

Eburia Serv.

octoguttata (Germ.) — * Entre Ríos, Misiones, Tucumán.
Cerambyx octoguttatus Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 168.

quadrilineata Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 165. — * Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Tucumán.

sordida Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 165.	* Santiago del Estero, Tucumán.
vittata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 208, pl. 21, f. 6.	* Corrientes.

Erosida Thoms.

gratiosa (Blnch). *Eburia gratiosa* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 208, pl. 21, f. 8.	* Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Tucumán.

Ebnrodacrys Thoms

crassimana Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 621, f. 1-2.	* Catamarca.
subaffinis White, Longic., VII, 1, 1853, p. 95.	* Misiones.

Oncoptera Lac.

vidua Lac. Gen. Coléopt., VIII, 1869, p. 298, nota.	Argentina.

Orion Guér.

brunneus Guér. Icon. Règn. Anim., III, 1843, p. 229.	Patagonia.
Lacordairei Ritsema, Notes Leyd. Mus., XI, 1889, p. 144.	Argentina.
patagonus Guér. Icon. Règn. Anim., III, 1843, p. 229. *Lachesis* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 209, pl. 22, f. 1. *? brunneus* Guér. l. c., 1843, p. 229.	* Córdoba, Chaco, Catamarca, Tucumán, Río Negro, Chubut.

Centrocerum Chevr.

exornatum (Newm.) *Elaphidion exornatum* Newm. Entomol., 1841, p. 111. *Ibidium argentinum* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 174.	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones.
Richteri Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 167.	* Chubut.

Hypermallus Lac.

cerussatus (Newm.) — * Buenos Aires. Córdoba. Chaco.
Elaphidion cerussatum Newm. Entomol., 1841, p. 111.

elegans (Chevr.) — * Misiones.
Elaphidion elegans Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 190.

Protosphaerion Goun.

variabile Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 635, f. 20 (1). — * Santa Fe, Misiones.

Trichophorus Serv.

albomaculatus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 167. — * Buenos Aires. Tucumán. Catamarca. Misiones.

distinctus Newm. Entomol., 1841, p. 6. — * Tucumán.

electus Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond., II, 1903, p. 254. — * San Luis.

hircus Berg, An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 116. — * Catamarca, Salta.

interrogationis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 208, pl. 21, f. 9. — * Buenos Aires. Mendoza. Catamarca. Tucumán.

lippus (Germ.) — * Misiones. Tucumán. Santiago del Estero.
Cerambyx (Stenocorus) lippus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 508.

proximus Berg. An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 117. — * Córdoba. Mendoza.

Sphaerion Serv.

exutum Newm. The Entomol., 1841, p. 93. — * Córdoba. San Luis. Mendoza.
rusticum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 167.

inerme (White) — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza.
Periboeum inerme White, Longic., VII, 1853, p. 108.

lentiginosum Berg. An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 119. — Corrientes.

spinigerum (Blnch.) — * Buenos Aires, Córdoba.
Miopteryx spiniger Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 209, pl. 22, f. 4.

Periboeum Thoms.

vicinum (Perroud.) Ann. Soc. Linn. Lyon, II, 1855, p. 377. — * Misiones.

Stizocera Serv.

plicicollis (Germ.) — * Misiones.
Cerambyx (Stenocorus) plicicolle Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 506.

spiniformis (Fairm.) — * Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán.
Ibidion spiniforme Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 274.

tristis (Guér.) — * Misiones.
Sphaerion triste Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, p. 233.

vicina Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. — * Misiones.

Mallocera Serv.

fulvoterminata Berg, An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 113. — * Buenos Aires, Entre Ríos.

Lacordairei Lac. Gen. Coléopt., 1869, p. 321, nota 1; atlas IX, pl. 87, f. 1. — * Misiones.

ramosa Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1908, p. 647. — * Misiones.

vau Berg, An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 115. — * Misiones.
oblita Lam. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1890, p. CLXX.

Tetroplon Auriv.

Aurivillii Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1908, p. 656. — * Misiones.

Gnomidolon Thoms.

Brèthesi Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 204, fig. — * Tucumán, Misiones, Chaco.

elegantulum Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., 1884, p. 88. — * Alto Paraná.

Octoplon Thoms.

fasciferum (Berg) — * Buenos Aires, Corrientes, Misiones.
Ibidion fasciferum Berg. An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 110.

Cycnidolon Thoms.

Gounellei Bruch, Rev. Mus. La Plata. t. XV. 1908. p. 206. fig. — * Tucumán (Tafí Viejo).
mucoriferum (Thoms.) — * Misiones.
Ibidion (Compsibidion) mucoriferum Thoms. Physis, I, 1867. p. 154.

Compsa Perty

albopicta Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 92. pl. 18. f. 13. — * Buenos Aires. Misiones.
arcufera Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., IV, 1908, p. 669. — * Tucumán.
implicata (Thoms.) — Argentina.
Ibidion (Heterachton) implicatum Thoms. Physis. I. 1867. p. 148.

Heterachtes Newm.

bonariensis Thoms. Syst. Ceramb., 1866. p. 572. — * Buenos Aires.

Ibidion Serv.

epaphus Berg. An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 111. — Misiones.
gnomoides Thoms. Syst. Ceramb.. 1864. p. 570. — * Misiones.
phoracanthoides White, Longic., VIII, 1855, p. 232. — Corrientes.
plagiatum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865. p. 174. — * Buenos Aires. Mendoza.
tenellum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 175. — Mendoza.
uniforme Berg, An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 112. — Buenos Aires.

Neocorus Thoms.

ibidionoides (Serv.) — * Misiones.
Stenygra ibidionoides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 98.

Alcyopis Pascoe

cyanoptera Pascoe, Ann. Nat. Hist., 1866. p. 484. — * Misiones.

Oesyophila Bedel

minuta (Fbr.) — * Buenos Aires.
Saperda minuta Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 235.
Saperda pygmaea Fbr. Ent. Syst., I, 2, 1792, p. 323.
rini Panz. Fn. Germ., 66, 10.
var. pusilla Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 155.

Obrium Serv.

multifarium Berg. An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 109. — * Misiones. Catamarca.

Holopterus Blnch.

antarcticus Auriv. Arkiv för Zoologi, VII, 3, 1910, p. 6. — Tierra del Fuego.
chilensis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 476, pl. 28, f. 6. — * Santa Cruz.
longipes (Burm.) — * Córdoba, Mendoza. Puna de Jujuy, Chubut. Santa Cruz.
Stenophantes longipes Burm. Reise La Plata Staat., I, 1861, p. 314.
Holopterus cuyanus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 174.
Holopterus sublineatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 273.

Ophiostomis Thoms.

bonariensis (Burm.) — * Buenos Aires.
Leptura bonariensis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 177.

Euryptera Serv.

dimidiata Redtb. Reise Novar., II, 1868, p. 189. — Corrientes.
latipennis Serv. Encycl. méth., X, 1825, p. 688. — * Tucumán.
melanophthisis Berg. An. Univ. Buenos Aires, 1889, p. 107. — Corrientes.

Cheloderus Gray

Childreni Gray, Griff. anim. Kingd., II, 1832, p. 784, pl. 117, f. 8. — * Neuquen.

Oxypeltus Blnch.

quadrispinosus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 460, pl. 27, f. 8. — * Chubut (Cordillera).

Lautarus Germain

concinnus (Phil.) jun. — * Chubut, Santa Cruz. Lago Paz.
Callichroma concinna Phil. jun. An. Univ. Stgo. Chile, 1859, p. 670; ibid. Stett. Ent. Zeit., 1860, p. 249.
Callichroma laevigata Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 220.

Sibylla Thoms.

Dankoi Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. 112; ibid. Result. du S. G. Bélgica, 1906, p. 49, pl. 1, f. 9. — Santa Cruz. Tierra del Fuego.

Callisphyris Newm.

macropus Newm. The Entomol., 1840, pl. 1 c, f. ♂ — * Neuquen.
semicaligatus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1859, p. 496. — * Santa Cruz, Tierra del Fuego.
leptopus Phil. An. Univ. Santg. Chile, 1859, p. 673.
Schythei Phil. An. Univ. Santg. Chile, 1862, p. 212.

Atelopteryx Lac.

compsoceroides Lac. Gen. Coléopt., VIII, 1869, p. 474, nota. — * Misiones.

Hephaestion Newm.

ocreatus Newm. The Entomol., 1840, p. 10. — * Neuquen.

Stenorrhopalus Blnch.

gracilipes Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 469. — * Río Negro. Nahuel Huapí.
macer (Newm.) — * Río Negro. Nahuel Huapí.
Hephaestion macer Newm. The Entomol., 1840, p. 10.

Ommata White

bipartita Bates. Ann. Nat. Hist., (4), XI, 1873, p. 26. * Misiones (Bonpland).

Eunomia (Newm.) Misiones.

Odontocera Eunomia Newm. The Entomol., 1841, p. 92.

Subgen. **Rhopalessa** Bates

tenuis (Burm.). Paraná.

Rhinotragus tenuis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 173.

Ornistomus Thoms.

bicinctus Thoms. Syst. Ceramb., 1864, p. 167. * Misiones.

Odontocera Serv.

apicalis (Klug). * Tucumán.

Stenopterus apicalis Klug, Nov. Act. Ac. Leop., XII, 1825, p. 471, pl. 44, f. 5.

fasciata (Oliv.). * Tucumán.

Necydalis fasciata Oliv. Ent., IV, 1795, p. 10, pl. 1, f. 9.

chrysozone White, Longic., VIII, 2, 1855, p. 192, pl. 5, f. 5.

vitrea Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 547.

flavicauda Blessig. Hor. Ent. Rossicae, XI, 1873, p. 40. * Alto Paraná.

Isthmiade Thoms.

braconides (Perty). * Misiones.

Stenopterus braconides Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 94, pl. 19, f. 3.

Acyphoderes Serv.

aurulentus (Kirby). * Formosa. Misiones.

Odontocera aurulenta Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 443.

crinitus (Klug). * Misiones.

Stenopterus crinitus Klug, Nov. Act. Ac. Leop., 1825, p. 474, pl. 44, f. 11.

femoratus (Klug). * Formosa.
Stenopterus femoratus Klug. Nov. Act. Ac. Leop., 1825, p. 474, pl. 44.f. 10.

moestus Bates, Ann. Nat. Hist., 4, XI, 1873, p. 117. Misiones.

Charisia Champ.

barbicra (Kirby). * Santa Fe.
Necydalis barbicrus Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 443.
Charis Aaede Newm. The Entomol., 1840, p. 91.

Tomopterus Serv.

larroides White, Cat. Brith. Mus. Longic., VIII, 1855, p. 177. * Misiones.

obliquus Bates, Trans. Ent. Soc., 1870, p. 329. * Tucumán, Misiones.

vespoides White, Cat. Brith. Mus. Longic., VIII, 1855, p. 176, pl. 5, f. 8. * Paraná.

Callichroma Latr.

phyllopus Buq. Guér. Icon. Règn. Anim., III, 1830, p. 220. * Paraná, Entre Ríos, Misiones, Alto Paraná.
corrinum Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 169; ibid. Sett. Ent. Zeit., 1879, p. 199.

sericeum (Fbr.). * Misiones, Tucumán.
Cerambyx sericeus Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 253. — Oliv. Ent., IV, 67, p. 25, pl. 5, f. 37.

trilineatum Bates, Cistul. Entom., 2, XXI, 1879, p. 403. * Misiones, Alto Paraná.

vittatum (Fbr.). * Misiones, Tucumán.
Cerambyx vittatus Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 166. — Oliv. Ent., IV, p. 32, pl. 2, f. 10.

var. electrinum Gounn. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 74. * Tucumán, Misiones.

Orthostoma Serv.

haemorrhoidale (Germ.). * Paraná, Chaco, Misiones.
Callichroma haemorrhoidale Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 496.

rufiventre (Germ.). — * Misiones.

Callichroma rufiventre Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 494.

ventrale (Germ.). — * Misiones.

Callichroma ventrale Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 494.

Compsocerus Serv.

aulicus Thoms. Essai Classif. Longic., 1850, p. 253; Gounelle, Bull. Soc. Ent. Fr., 1910, p. 142. — * Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones.

Cosmisoma thyrsophora Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 169.

Orthostoma igneum White, Longic., VII, 1853, p. 147.

Orthostoma violaceum White, Longic., VII, 1853, p. 147.

Orthostomidius aulicus (Thoms.) Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 211.

parviscopus (Burm.). — * Catamarca, Tucumán.

Orthostoma parviscopa Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 169.

Orthostomidius parviscopus (Burm.) Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 209.

Paromoeocerus Goun.

barbicornis (Fbr.). — * Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones.

Saperda barbicornis Fbr. Ent. Syst., I, 2, 1792, p. 311.

Saperda plumigera Oliv. Ent., IV, 1795, 68, p. 13, pl. 1, f. 2 *a-b*.

Cosmisoma equestre Guér. Icon. Règn. Anim., III, 1843, p. 231.

Cosmisoma equestre Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 170.

Unxia Thoms.

gracilior (Burm.). — * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.

Cosmisoma gracilior Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 171. — Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1886, p. 237.

Compsoceridius Bruch

Gounellei Bruch. Rev. Mus. La Plata, t. XV. 1908, p. 208. fig. — * Buenos Aires.

Ethemon Thoms.

basale (Burm.) . — * Paraná, Mendoza, Salta, Catamarca, Tucumán.
Cosmisoma basale Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 170.

Chenoderus Fairm. et Germ.

octomaculatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 107. — * Neuquen, Chubut.

testaceus (Blnch.). — * Río Negro (Nahuel Huapí).
Cycnoderus testaceus Blnch. Gay. Hist. Chile, V, 1851. p. 479. pl. 28. f. 5.

tricolor (Fairm.). — * Neuquen.
Cycnoderus tricolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1859, p. 502.

Brachyrrhopala Burm.

iridipennis (Chevr.). — * Tucumán. Misiones.
Chrysoprasis iridipennis Chevr. Rev. Zool., 1859. p. 26.
Brachyrrhopala auriritta Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 172.

versicolor (Chevr.) — * Buenos Aires. Córdoba. Tucumán. Salta.
Rhopalophora versicolor Chevr. Monogr. Arcana naturae, 1859, p. 62.
Rhopalophora platensis Chevr. Monogr. Arcana naturae, 1859, p. 63.
Brachyrrhopala semirubra Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 172.
Brachyrrhopala aenescens Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865. p. 172.

Coremia Serv.

Bruchi Goun. Bull. Soc. Ent. Fr., (16). 1905. p. 227. — * Córdoba. Mendoza. Catamarca. Tucumán.

ferruginea Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 213. — * Salta.

Hylotrupes Serv.

bajulus (Linn.). — * Argentina, especie cosmopolita.
Cerambyx bajulus Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 396.
caudatus Degeer, Mém., V, p. 86.
Linneianus Laich. Verz. Tyr. Ins., II, p. 69.
similis Marsh. Ent. Brit., I, p. 335.
var. bullatus Haldem. Trans. Am. Phil., X, p. 36.
var. lividus Muls. Col. Fr., ed. 1, p. 56.
var. puellus Villa. Col. Europ. dupl., Suppl. 1833, p. 36.

Calydon Thoms.

globithorax (Fairm. et Germ.). — * Neuquen, Chubut, Sta. Cruz.
Callidium globithorax Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 108.
submetallicum (Blnch.). — * Río Negro, Neuquen, Chubut Santa Cruz.
Callidium submetallicum Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 497, pl. 29, f. 8.

Cyllene Newm.

acuta (Germ.). — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Misiones.
Clytus acutus Germ. Mag. Ent., IV, 1831, p. 170.
Clytus exsanguis Chevr. Monogr., 1862, p. 527.
Bonplandi Gounn. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 83. — * Misiones (Bonpland).
Mellyi (Chevr.). — * Córdoba, Entre Ríos, Catamarca.
Clytus Mellyi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 54.
proxima (Gory). — * Cordoba, Mendoza, Tucumán.
Clytus proximus Gory, Monogr., 1835, p. 5, pl. 2, f. 2,
Clytus elongatus Chevr. Monogr., 1861, p. 379.
Clytus multiguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 176.
rufipes (Lap. et Gory). — Buenos Aires.
Clytus rufipes Lap. et Gory. Monogr., 1835, p. 8, pl. 2, f. 6.

spinifera (Newm.). * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Catamarca, Misiones.
Clytus spiniferus Newm. The Entomol., 1840, p. 7.
Clytus nebulosus Lap. et Gory, Monogr., 1835, p. 11, pl. 3, f. 11.

Spixii (Lap. et Gory). * Córdoba, Catamarca.
Clytus Spixii Lap. et Gory, Monogr., 1835, p. 92, pl. 17, f. 107.

Neoclytus Thoms.

Aulai Bruch. Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 168, fig. * Chaco santafecino.

curvatus (Germ.). * Buenos Aires, Tucumán, Misiones.
Clytus curvatus Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 171.
Clytus dorsalis Lap. et Gory, Monogr., 1835, p. 23, pl. 5, f. 27.

famelicus (Burm.). * Córdoba, Misiones, Tucumán.
Clytus famelicus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 176.

pusillus (Lap. et Gory). * Buenos Aires, Misiones.
Clytus pusillus Lap. et Gory, Monogr., 1835, p. 22, pl. 5, f. 25.

sobrinus (Lap. et Gory). * Buenos Aires, Córdoba.
Clytus sobrinus Lap. et Gory, Monogr., 1835, p. 29, pl. 6, f. 35.

Mecometopus Thoms.

palmatus (Oliv). * Alto Paraná.
Clytus palmatus Oliv. Ent., IV, 70, 1795, p. 29.

patagonicus Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 169, fig. * Chubut.

Ochyra Pascoe

coarctata Pascoe, Ann. Nat. Hist., 1871, p. 274, pl. 13, f. 3. * Tucumán.

Listroptera Serv.

aterrima (Germ.). * Misiones.
Callichroma aterrimum Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 497.

Dihammatophora Chevr.

auratopilosa Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 214, fig. — * Catamarca.

binodula Chevr. Monogr. Arcana naturae, 1859, p. 54. — * Tucumán.

parana (Gemm.). — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca.
Listroptera parana Gemm. Col. Hefte, XI, 1873, p. 146.
Listroptera perforata Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 173.
Dihammatophora aepitus Chevr. Monogr. Arcana naturae, 1859, p. 54.

Rhopalophora Serv.

collaris (Germ.). — * Salta, Tucumán, Misiones.
Callichroma collare Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 498.
bicolor Guér. Rev. Zool., 1839, p. 330.
Rhopalophora sanguinicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 101.

Cycnoderus Serv.

tenuatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 102. — * Misiones.

Cosmosoma Serv.

Brullei (Muls.). — * Paraná, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Misiones.
Callimoxys Brullei Muls. Coll. Fr. Longic., 1862-3, ed. 2, p. 215.
Cosmisoma nodicollis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 171.
Compsocerus nodicollis Lac. Gen. Col., IX, 1869, X, p. 37, not. 3.

scopulicorne (Kirby). — * Misiones.
Saperda scopulicorne Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 442.

Mallosoma Serv.

jucundum (Dej.) i. litt. Cat., 3 ed. 1837, p. 355. — * Córdoba, Tucumán.

tricolor Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 91, pl. 18, f. 9. — * Salta, Tucumán.

zonatum (Sahlb.) — * Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe.

Cerambyx zonatus Sahlb. Peric. Ent., 1823, p. 52, pl. 3, f. 1.

Mallosoma elegans Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 69.

Cerambyx (Purpuricenus) vinculatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 501.

var. Mallosoma fuligineum Newm. The Entomol., 1840, p. 7.

Mallosoma thoracicum White. Longic., VII, 1853, p. 111.

Chrysoprasis Serv.

? aeneiventris Bates, Trans. Ent. Soc., 1870, p. 416. — * Tucumán.

aurata Auriv. Arkiv för Zool., VII, 3, 1910, p. 22. — * Santiago del Estero.

aurigena (Germ.). — * Córdoba, Misiones, Tucumán.

Callichroma aurigena Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 496.

auriventris Redt. Reise Novar., II, 1868, p. 195. — * Misiones.

basalis Chevr. Rev. Zool., 1859, p. 27. — * Formosa.

haemorrhoidalis (Germ.). — * Misiones.

Callichroma haemorrhoidale Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 496.

linearis Bates, Trans. Ent. Soc., 1870, p. 417, nota. — * Chaco, Misiones.

Sthenias Bates, Trans. Ent. Soc., 1870, p. 411. — * Córdoba, Tucumán, Misiones.

Promba Thoms.

decora Thoms. Class. Longic., 1860, p. 241. — * Chaco, Misiones.

Callideryphus Blanch.

laetus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 488, pl. 29, f. 6. — * Rio Negro, Neuquen, Chubut.

Ancylocera Serv.

cardinalis (Dalm.) — * Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe.

Cerambyx cardinalis Dalm. Analect. Ent., 1823, p. 67.

Gnoma purpurea Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 93, pl. 18. f. 15.

fulvicornis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865. p. 172. * Córdoba.

Callopisma Thoms.

bimaculata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911 p. * Misiones.

Stenygra Serv.

setigera (Germ.) * Misiones(Iguazú).

Callidium (Clytus) setigerum Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 516.

Stenochorus conspicuus Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 91, pl. 18, f. 11.

Stenygra tricolor Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 97.

Trachelia Serv.

maculicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 26. * Cordoba.

Smodicum Haldem.

argentinum Bruch. Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 170, fig. * Buenos Aires.

bonariense Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 171. fig. * Buenos Aires.

Dinellii Bruch. Rev. Mus. La Plata, t. XVIII. 1911, p. 172, fig. ♂ y ♀. * Tucumán.

missionum Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 174, fig. * Misiones.

Poecilopeplus Thoms.

haemopterus (Luc.) * Chaco.

Poecilosoma haemoptera Luc. Cast. Voy., 1859, p. 178. pl. 11, f. 5.

Tropidosoma Perty

Spencei Kirby, Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 438, pl. 22, f. 13. * Chaco, Misiones.

Pteracantha Newm.

spinosa Guér. Icon. Règn. Anim., 1843, p. 218. — * Misiones.
fasciata Newm. Ent. Mag., V, p. 393.

Lophonocerus Serv.

hirticornis (Gyllh.). — * Misiones.
Trachyderes hirticornis Gyllh. Schönh. Syn. Ins., I, 3, App. 1817, p. 176.

Pteroplatus Buq.

adustus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 165. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán.

Aphylax Lac.

lyciformis (Germ.). — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca.
Cerambyx lyciformis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 502.
Pteroplatus lyciformis (Germ.) Thoms. Syst. Ceramb., 1864, p. 167.
Aphylax mentiens Lac. Gen. Col., IX, 1869, p. 165, nota 2.

Cyphosterna Chevr.

Subgen. **Gambria** Thoms.

nigripennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 760. — * Misiones.

Eriphus Serv.

purpuratus Chevr. Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, p. 748. — * Alto Paraná.

Dorcacerus Latr.

barbatus (Oliv.). — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Misiones.
Cerambyx barbatus Oliv. Encycl. méth., V, 1790, p. 300.
Trachyderes auricomus Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 168.

Phaedinus Serv.

Martii (Perty) — * Alto Paraná.

Prionus Martii Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 86, pl. 17, f. 6.

biplagiatus Buq. Rev. Zool., 1840, p. 142.

moestus Newm. Ann. Nat. Hist., IV, 1840, p. 195.

Trachyderes Dalm.

argentinus Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 216. — * Córdoba.

Boisduvali Dup. Monogr. Mag. Zool., II, 1838, p. 5, pl. 188, f. 1. — * Misiones.

cardinalis Dup. Monogr., II, 1838, p. 28, pl. 204, f. 1. — * Córdoba, Chaco.

costatus Auriv. Arkiv för Zoologi, V. 1, 1908, p. 7. — * Santiago del Estero.

cruentatus Dup. Monogr., II, 1838, p. 26, pl. 200, f. 2. — * Córdoba, Catamarca, Chaco.

dimidiatus (Fbr.). — * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.

Cerambyx dimidiatus Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 133.

var. notatus Dup. Monogr., 1838, p. 50, pl. 164, f. 1.

var. scapularis Dup. Monogr., 1838, p. 47, pl. 162, f. 2.

Cerambyx (Trachyderes) taeniatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 512.

morio (Fbr.). — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Misiones.

Cerambyx morio Fbr. Mant. Ins., I. 1787, p. 133.

Cerambyx thoracicus Oliv. Encycl. méth., 1790, p. 300.

Cerambyx virens Thunb. Mém. Act. Petr., VIII, 1822, pl. 10, f. 4.

puncticollis Dup. Monogr., 1838, p. 20, pl. 197, f. 1. — * Catamarca.

Richteri Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 215. — * Catamarca, Salta, Misiones.

signatus Gyllh. Schönh. Syst. Ins., I, 3, App. 1817, p. 177. — * Buenos Aires, Misiones.

striatus (Fbr.). — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.

Cerambyx striatus Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 133.

Cerambyx strigosus Gmel. Ed. Linn., 1, p. 4.
var. lineolatus Dup. Monogr., 1838, p. 45, pl. 161, f. 3.
var. proximus Dup. Monogr., 1838, pl. 161, f. 1.

succinctus (Linn.). — * Misiones, Formosa, Santiago del Estero.
Cerambyx succinctus Linn. Syst. Nat., et. X, 1758, p. 391.
Trachyderes cayennensis Dup. Monogr., 1838, p. 34, pl. 156, f. 1.
var. succinctus Oliv. Ent., IV, 1795, p. 20, pl. 7, f. 43, *a-b*.
Cerambyx zonarius Voet, Cat., II, 1806, p. 9, pl. 7, f. 17.

sulcatus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 162. — * Corrientes, Tucumán, Jujuy, Misiones.

variegatus Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 88, pl. 17, f. 11. — * Buenos Aires Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Tucumán.
nigrofasciatus Groy. Icon. Règn. Anim., 1843, pl. 43, f. 2
var. Audouini Dup. Monogr., 1838, p. 2, pl. 186, f. 2.
var. gloriosus Dup. Monogr., 1838, p. 4, pl. 187, f. 2.

Anosternus Burm.

sanguinolentus (Burm.). — * Paraná, Córdoba, Mendoza, Chaco, Corrientes.
Trachyderes sanguinolentus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 162.
Leptura martialis Dohrn, Stett. Ent. Zeit., XXIX, p. 457 y 1881, p. 446.

Oxymerus Serv.

lateriscriptus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 163. — * Buenos Aires, Córdoba, Chaco.

obliquatus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 163. — * Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco.
= ? *pallidus* Dup. Monogr., 1838, p. 49, pl. 215, f. 1.

rivulosus (Germ.).	* Buenos Aires, Córdoba, Misiones.
Cerambyx rivulosus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 512.	
Oxymerus lineatus Dup. Monogr., 1838, p. 41, pl. 211, f. 1.	
= ? *var. pallidus* Dup. Monogr., 1838, p. 49, pl. 215, f. 1.	
Saundersii Waterh. Ann. Nat. Hist., (5), XVII, 1886, p. 500.	Corrientes.

Xylocharis Serv.

lanaris (Blnch.).	* Mendoza, Catamarca, Tucumán, Salta.
Eriosoma lanaris Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 207, pl. 21, f. 2.	
Xylocharis flavocoma Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 272.	
Trachyderes aurulentus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 162.	
oculata Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 48.	? Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes.
Richardii Dup. Monogr. Mag. Zool., 1838, p. 32, pl. 206, f. 1.	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca.
costatus Dup. Monogr., 1838, p. 32, pl. 206, f. 2.	
haematica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1864, p. 271.	

Ozodera Dup.

farinosa Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 161.	* Buenos Aires, San Luis, Mendoza.

Lissonotus Dalm.

andalgalensis Bruch. Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 218, fig.	* Catamarca.
spadiceus Dalm. Analect. Ent., 1823, p. 65.	* Misiones.
Cerambyx (Lissonotus) purpuratus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 503.	

Distenia Serv.

columbina Serv. Encycl. méth., X, 1825, p. 485.	* Misiones.

Cometes Serv.

hirticornis Serv. Encycl. méth., X. 1825, p. 486. — * Misiones.
Wagneri Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 148. — * Misiones.

Megaderus Serv.

stigma (Linn.). — * Misiones.
Cerambyx stigma Linn. Syst. Nat., ed. X. 1758, p. 395.

LAMIINI

Hornibius Fairm.

sulcifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 62 ; *(Hornius)* — ibid. Mis. Cap. Horn., p. 61, pl. 2, f. 11. — * Río Negro, Chubut, Sta. Cruz, Tierra del Fuego.

Tapina Serv.

coronata Serv. Encycl. méth., 1825, p. 546, ♂. — * Córdoba, Misiones, Formosa.
erectifrons Thoms. Monogr. Archiv. Ent., I, 1857, p. 43, pl. 7, f. 2 *a*.
nigra Gray, Griff. anim. Kingd., II, 1832, p. 119, pl. 65, f. 5.
picea Serv. Encycl. méth., 1825, p. 546, ♀.

Adetus Le Conte

muticus (Thoms.). — * Tucuman.
Agennopsis muticus Thoms. Arch. Ent., I. 1857, p. 302.
Agennopsis mexicanus Thoms. Physis, I, 1868, p. 153.
nanus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1859, p. 522. — * Buenos Aires.
pusillus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1859, p. 521. — * Formosa.

Rhaphiptera Serv

nodifera Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 66. — * Misiones.

Pterocoptus Serv.

acuminatus (Fbr.). * Salta.

Saperda acuminata Fbr. Syst. Eleuth., II. p. 323.

dorsalis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 61.

Bisaltes Thoms.

adustus (Burm.). * Tucumán, Mendoza.

Ptericoptus adustus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 179.

bimaculatus Auriv. Entom. Tidskrift, 1904, p. 207. * Mendoza.

Spegazzinii Bruch. Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p.175, fig. * Tucumán, Mendoza.

Bebelis Thoms.

acuta Pasc. Ann. Nat. Hist., 4, XV, p. 73, pl. 8, f. 6. * Buenos Aires, Tucumán.

lignosa Thoms. Syst. Ceramb., 1864, p. 110. * Misiones, Alto Paraná.

Desmiphora Serv.

cirrosa Erichs. Wiegm. Archiv, 1847, I, p. 147. — Bates, Ann. Nat. Hist., 1866, p. 200. * Misiones.

cuculata Thoms. Physis, I, 1868, p. 104, 6. * Formosa.

grisea Auriv. Entom. Tidskrift, 1904, p. 208. * Tucumán.

hirticollis (Oliv.). * Misiones.

Saperda hirticollis Oliv. Ent., IV, 1795, p. 11, pl. 4, f. 37.

intonsa (Germ.). * Argentina.

Lamia intonsa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 484.

pallidipennis Chevr. Journ. of Ent., I, 1861, p. 251.

Ischnolea Thoms.

bimaculata Chevr. Journ. of Ent., I, 1861, p. 252. * Misiones.

crinita Thoms. Class. Longic., 1860, p. 347. * Misiones.

Eriopsilus Bates

? nigrinus Bates, Ann. Nat. Hist., (3), XVIII, 1866, p. 193. * Tucumán.

Lypsimena Le Conte

fuscata Le Conte, Journ. Phil., 2 II, 1852, p. 155. *Allocoscelis leptis* Bates, Biol. Cent. Americ., V. 1881, p. 358. — Gahan, Trans. Ent. Soc., 1895, p. 123. — * Misiones, Tucumán.

Aconopterus Blanch.

montevidensis Thoms. Physis, I, 1868, p. 146. — * Buenos Aires.

Eusphaerium Newm.

purpureum Newm. Ent. Mag., V, 1838, p. 498. — * Misiones.

Colobura Blanch.

alboplagiata Blanch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 512, pl. 30, f. 5, ♀. — * Neuquen.

Aerenea Thoms.

quadriplagiatum (Boh.). *Compsosoma quadriplagiatum* Boh. Res. Engen., II, 1859, p. 151. *Compsosoma albigena* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 179. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán.

Tessarecphora Thoms.

arachnoides Thoms. Monogr. Archiv. Ent., 1857, p. 77, pl. 9, f. 10. *a-b*. — * Tucumán.

Hesychotypa Thoms.

miniata Thoms. Physis, I, 5, 1868, p. 54. — * Misiones, Alto Paraná.

Hypsioma Serv.

albisparsa (Germ.). *Lamia albisparsa* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 477. *Hypsioma bonariensis* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 179. — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones.

Doris Thoms. Physis, I, 1868, p. 50, 5. — * Tucumán.

fasciata Thoms. Class. Longic., 1860, p. 118. * Misiones.
gibbera Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 39. * Misiones.

Oncideres Serv.

fasciata Luc. Cast. Voy. Amér. Sud, 1859, p. 189, pl. 13, f. 1 *a*. * Misiones.
Germari Thoms. Physis, I, 5, 1868, p. 79. * Corrientes. Formosa.
guttulata Thoms. Physis, I, 5, 1868, p. 84. * Córdoba, Salta, Tucumán.
gutturator (Fbr.). * Salta, Tucumán.
Cerambyx gutturator Fbr. Syst. Ent., 1792, p. 172.
impluviata (Germ.). Córdoba.
Lamia impluviata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 483.
miniata Thoms. Physis, I, 5, 1868, p. 88. * Misiones.

Perilrox Bates

denticollis Bates, Ann. Nat. Hist., 3, XVI, 1865, p. 313. * Buenos Aires.

Trestonia Buq.

capreola (Germ.) * Alto Paraná.
Saperda capreola Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 492.

Onocephala Thoms.

nodipennis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 181. Bahia Blanca.

Stethoperma Lam.

Batesi Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., XXVIII, 1884, p. 94. * Misiones.

Pachypeza Serv.

pennicornis (Germ.). * Misiones.
Saperda pennicornis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 490.

Hippopsis Serv.

lemniscata (Fbr.). * Tucumán.
Saperda lemniscata Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 330.
Hippopsis lineolata Serv. Encycl. méth., 1825, p. 336.

monachica Berg, An. Univ. Buenos Aires, VI, 1889, p. 106. * Buenos Aires.

Dorcasta Pascoe

? crassicornis Pascoe, Trans. Ent. Soc., IV, 1858, p. 264, pl. 26, f. 5. * Tucumán.

Aletretia Bates

dissimilis Belon, Ann. Soc. Ent. Belg., 1903, p. 153. * Alto Paraná.

Emphytoecia Fairm. et Germ.

versicolor (Boh.). * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán.
Saperda versicolor Boh. Res. Eugen., II, 1859, p. 151.
Phytoecia sanguinicollis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 180.

Anisocerus Serv.

scopifer (Germ.). * Misiones.
Lamia scopifer Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 476.

Gymnocerus Serv.

Bruchi Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1906, p. 17. * Chaco.

Polyrrhaphis Serv.

spinipennis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 460. * Misiones.

Acrocinus Illig.

longimanus (Linn.). * Misiones.
Cerambyx longimanus Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 388.
Macropus longimanus (Linn.) Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 457.

Macrophora Thoms.

accentifer (Oliv.). — * Misiones, Formosa.
Prionus accentifer Oliv. Ent., IV, 1795, p. 8, pl. 1, f. 16.
Acrocinus accentifer (Oliv.) Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 19.

Oreodera Serv.

fastidita Dej. Cat., 3, ed. 1837, p. 361. — * Buenos Aires, Tucumán.

glauca (Linn.). — * Chaco.
Cerambyx glaucus Linn. Syst. Nat., ed. XI, p. 626.
Lamia Spengleri Fbr. Gen. Ins. Mant., 1801, p. 230.
tuberculata Degeer. Mém., V, 1775, p. 112, pl. 14, f. 4.

quinquetuberculata (Drap.). — * Buenos Aires, Tucumán.
5-tuberculata Drap. Ann. Soc. Phys. Brux., V, 1820, p. 328, pl. 83, f. 6.
Lamia trinodosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 471.

Alphus Thoms.

canescens Bates. Ann. Nat. Hist., 3. IX, 1862, p. 122, nota. — * Alto Paraná.

leuconotus Thoms. Class. Longic., 1860, p. 10. — * Alto Paraná.

Dryoctenes Serv.

scrupulosus (Germ.) — * Misiones.
Lamia scrupulosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 470.
Dryoctenes caliginosus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 28.

Steirastoma Serv.

depressum (Fbr.) — * Corrientes, Chaco, Misiones.
Cerambyx depressus Fbr. Ent. Syst., II, 1792, p. 260.
lepturoides Schreb. Nov. Spec. Ins., 83, pl. f. 10.
breve Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 24.

marmoratum (Thunb.) — * Misiones.

Trachyderes marmoratus Thunb. Mém. Acad. Petr., VIII, 1822, p. 307, pl. 10, f. 4.

Lamia lacerta Cast. Hist. Nat., II. 1840, p. 461.

Lamia maculata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 480.

Stellio Pascoe, Trans. Ent. Soc., ser. 3, V. 1866, p. 280. — * Buenos Aires.

Hedypathes Thoms.

betulinus (Klug). — * Misiones.

Saperda betulina Klug, Nov. Act. Ac. Leop., XII, 2, 1825, p. 462.

albinus Thoms. Syst. Ceramb., 1864. p. 18.

viduus Vigors, Zool. Journ., II. 1826, p. 239, pl. 9, f. 6.

Acanthoderes Serv.

congener Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 178. — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza. Tucuman.

quadrinodosus Burm. Stett., Ent. Zeit., 1865, p. 178. — * Parana.

Scythropopsis Thoms.

albitarsis Cast. Hist. Nat., II. 1840, p. 461. — * Misiones.

Alcidion Thoms.

bicristatum Bates, Ann. Nat. Hist., 3. XII. 1863, p. 109, nota. — * Misiones.

bispinum Bates, Ann. Nat. Hist., 3, XII. 1863, p. 105, nota. — * Alto Paraná.

Tithonus Thoms.

umbrosus Thoms. Syst. Ceramb., 1864, p. 24 — * Alto Paraná.

Lagocheirus Thoms.

araneiformis (Linn.) — * Tucumán. Misiones.

Cerambyx araneiformis Linn. Syst. Nat., ed. XI, p. 625.

Lamia araneiformis Fbr. Ent. Syst., II, 1792, p. 271. — Thoms. Class. Longic., 1860, pl. 1, f. 1-8.

Anisopus Serv.

variegatus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 178. (Anisopadus). — Tucumán.

Leptostylus Le Conte.

diversas especies inéditas — * Buenos Aires.

Trypanidius Thoms.

? dimidiatus Thoms. Class. Longic., 1860, p. 8. — * Buenos Aires, Tucumán.

Lepturgus Bates

argentinus Berg, An. Univ. Buenos Aires, VI, 1889, p. 105. — Misiones.

? deliciosus Bates, Ann. Nat. Hist., 1863, p. 375. — * Tucumán.

Microplia Serv.

agilis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 22. — * Chaco, Misiones.

signifera Thoms. Syst. Ceramb., 1865, p. 544. — * Alto Paraná.

Baryssinus Bates

bilineatus Bates, Ann. Nat. Hist., 1864, p. 44. — * Misiones.

Probatius Thoms.

humeralis (Perty). — * Tucumán.
Acanthocinus humeralis Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 91, pl. 18, f. 8.

ludricus (Germ.) — * Misiones, Alto Paraná.
Lamia ludicra Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 481.

Sporetus Bates

colobotheoides (White) — * Misiones.
Entrypanus colobotheoides White. Longic., VIII, 2, 1855, p. 372. — Bates, Ann. Nat. Hist., 1866, p. 435.

Oedopeza Serv

pogonocheroides (Serv.) — * Chaco. Santa Fé.
Leiopus pogonocheroides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 88.
umbrosa (Germ.) — * Alto Paraná.
Lamia umbrosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 475.
litigiosa Bates, Ann. Nat. Hist., 3, XIII, 1864, p. 146, nota.

Acanthocinus Steph.

dorsalis (Germ.) — * Tucumán.
Lamia dorsalis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 472.
signatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 33. — Misiones.

Exocentrus Muls.

setosus (Serv.) — * Chaco, Santa Fe, Tucumán.
Pogonochaerus setosus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 58.

Colobothea Serv.

Brullei Gahan, Ann. Nat. Hist., 6. III, 1889. p. 389. — Misiones.
fasciata Bates, Ann. Nat. Hist., 3, XVI, 1865, p. 108. — * Misiones.
musiva (Germ.) — * Misiones.
Saperda musiva Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 488.
poecila (Germ.) — * Alto Paraná.
Saperda poecila Germ. l. c., 1824, p. 488.
simillima Auriv. Entomol. Tidskrift, 1902, p. 210, fig. — * Misiones.

Cathexis Thoms.

longimana (Pascoe) Misiones.
Colobothea longimana Pascoe, Trans. Ent. Soc., 2, V, 1859, p. 52.

Tyrinthia Bates

argentina Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 176, fig. * Tucumán (Tafí Viejo).

Hemilophus Serv.

dimidiaticornis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 50. * Misiones.

unicolor Bates, Ann. Nat. Hist., 5, VIII, 1881, p. 293. * Misiones.

Amphionycha Thoms.

colligata Redtb. Reise Novar., II, 1863, p. 187, pl. 5, f. 7. * Misiones.

hemispila (Germ.) * Misiones.
Saperda hemispila Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 169.
Saperda luctuosa Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1835, p. 46.

Petronae Burm. Reise La Plata Staat., II, p. 166; ibid. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 180. * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones.
Amphionycha spilota Bates, Ann. Nat. Hist., 1881, p. 199.

Isomerida Bates

plumosa Bates, Ann. Nat. Hist., 5, VIII, 1881, p. 291. * Tucumán

Phoebe Serv.

Spegazzinii Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XV, 1908, p. 219, fig. * Córdoba.

Aerenica Thoms.

acutipennis Gahan, Ann. Nat. Hist., 6, III, 1889, p. 400. * Misiones.

hirticornis (Klug). * Tucumán.
Saperda hirticornis Klug, Nov. Act. Ac. Leop., XII, 1825, p. 468, pl. 43, f. 3.
multipunctata (Serv.) * Tucumán.
Saperda multipunctata Serv. Encycl. méth., X, 1825, p. 325.

Antodice Thoms.

picta (Klug). * Misiones.
Saperda picta Klug. Nov. Act. Ac. Leop., XII, 2, 1825, p. 467, pl. 43, f. 1.

Hastatis Buq.

femoralis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 181. Mendoza.

Callia Serv.

xanthomera Redtb. Reise Novar., II, 1868, p. 127. * Misiones.

Hebestola Blnch.

bonariensis Thoms. Physis, I, 6, 1868, p. 127. Buenos Aires.
Joergenseni Bruch, Rev. Mus. La Plata, t. XVIII, 1911, p. 177. * Misiones (Bonpland).

Diastrophosternus Goun. [1]

Bruchi Goun. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 234, fig. Misiones, Santiago del Estero.

Géneros : 207 ; especies : 369.

[1] Hallándose en prensa esta parte de nuestro catálogo, mi distinguido colega señor Gounelle tuvo la amabilidad de comunicarme la descripción de un interesante longicornio, cuya posición sistemática debe ser al lado del género *Anosternus* Burm.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS, SUBGÉNEROS Y SINONÍMIAS

DE LA FAMILIA CERAMBYCIDAE (PRIONINI-LAMIINI)

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ESPECIES, SUBESPECIES Y SINONIMIAS

DE LA FAMILIA CERAMBYCIDAE (PRIONINI-LAMIINI)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS IX

FAMILIAS : CHRYSOMELIDAE
CASSIDAE, HISPIDAE, LANGURIDAE, EROTYLIDAE, COCCINELLIDAE
Y ENDOMYCHIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 316 á 400

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914

Apareció el 22 de septiembre

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Seccion Zoologica del Museo de La Plata

PARS IX

FAMILIAS : CHRYSOMELIDAE
CASSIDAE, HISPIDAE, LANGURIDAE, EROTYLIDAE, COCCINELLIDAE
Y ENDOMYCHIDAE

De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 346 a 400

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1914
Apareció el 22 de septiembre

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR CARLOS BRUCH

Jefe de la Seccion de Zoología del Museo de La Plata

PARS IX

Fam. **CHRYSOMELIDAE**

Subfam. **SAGRINAE**

Atalasis Lacord.

maculipennis Achard. Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 146.	Santiago del Estero.
var. vittata Achard, l. c., 1913, p. 147.	* Rosario de Santa Fe.
var. sanguinolenta Achard, l. c., 1913, p. 147.	* Rosario de Santa Fe.
sagroides Lacord. Monogr. Phyt., I, Mém. Soc. Sc. Liège, III, 1845, p. 20.	* Tucumán, Salta, Córdoba.

Subfam. **CRIOCERINAE**

Lema Fbr.

apicalis Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 388.	* Tucumán, Salta, Misiones.
bilineata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 527.	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.
crucifera Clark, Cat. Phyt. App., 1866, p. 49. —	Corrientes.

Gahan. Trans. Ent. Soc. Lond., 1891, pl. 17, f. 20.

Dejeani Guér. Icon. Règn. Anim. Ins., 1844, p. 263. * Formosa.

discicollis Guér. Icon. Règn. Anim. Ins., 1844, p. 263. Paraná.

grammica Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 412. * Chaco austral.

histrionica Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 465. * Tucumán.

munda Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 462. * Buenos Aires.

Orbignyi Guér. Icon. Règn. Anim. Ins., 1844, p. 263. Corrientes, Entre Ríos.

patagonica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., (6), III, 1883, p. 504. Patagonia, Punta Arenas.

proxima Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 54. Alto Paraná.

quadrivittata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 153. Buenos Aires.

quinquemaculata Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 428. Corrientes.

ab. amoena Lacord. l. c., 1845, p. 429.

rufolimbata Baly, Ent. Month. Mag., XIII, 1876, p. 9. Alto Paraná.

xanthopus Guér. Icon. Règ. Anim. Ins., 1844, p. 263. Corrientes.

Plectonycha Lacord.

correntina Lacord. Monogr. Phyt., 1845, p. 302. — Metamórfosis: Bruch. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 211, pl. 2, f. 1-10. * Buenos Aires, Córdoba, Corrientes.

immaculata Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 303. * Corrientes.

Psatyrocerus Blnch.

oblongus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 526. — Jac. et Clav. Gen. Ins., fasc. 23, 1904, pl. 1, f. 5. * Neuquén, Río Negro.

Subfam. **MEGASCELINAE**

Megascelis Latr.

satrapa Lacord. Monogr. Phyt. I, 1845, p. 281. (♀) * Misiones.

Subfam. **MEGALOPINAE**

Mastostethus Lacord.

argentinensis Jac. The Entomologist, XXVII, 1904, p. 65. — *Tucumán.

Agathomerus Lacord.

discoideus (Klug), Ent. Mon., 1824, p. 49, pl. 3, f. 5. — Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 676. *cinctus* (Serv.) Encycl. méth. Ins., X, 1825, p. 319. — *Misiones (Bonpland), Alto Paraná.

flavomaculatus (Klug), Ent. Mon., 1824, p. 57, pl. 4, f. 2. — Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 683. — *Misiones (Bonpland).

sellatus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 524. — Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 680. *limbatus* (Mannerh.) Mém. Acad. St. Petersb., X, 1826, p. 303, pl. 15, f. 5. — *Misiones (Bonpland), Alto Paraná.

Megalopus Fbr.

Jacobyi Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 716, fig. — *Salta, Tucumán, Jujuy.

Subfam. **CLYTRINAE**

Megalostomis Lacord.

Subgen. **Megalostomis** s. str.

grossa (Foersb.) *Clytra grossa* Foersb. Nov. Act. Upsala, VIII, 1821, p. 269. *Clytra boopis* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 551. — Misiones (Iguazú), Alto Paraná.

Subgen. **Scaphigenia** Lacord.

gazella Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 552. — Biología : Fiebrig, Zool. Jahrb., Suppl. XII, 2, Jena, 1910, p. 248, pl. 8, f. 18, *a-e*. — Córdoba, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Corrientes.

Subgen. **Heterostomis** Lacord.

histrionica Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 95. * Córdoba, Tucumán.

Lacordairei Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 555. * Córdoba, Tucumán.

Coscinoptera Lacord.

argentina Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 60. Entre Ríos.

tibialis Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 96. Córdoba.

Tellena Lacord.

varians (Sahlb.) * Córdoba, Chaco. Tucumán.
Clytra varians Sahlb. Pericul. Ent., 1823, p. 79. — Chap. Gen. Col., X, 1874, pl. 114, f. 3.

Pnesthes Lacord.

instabilis Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 404. * Córdoba, Entre Ríos, Corrientes.

Dachrys Lacord.

aeneofasciata Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 406, ♂. * Córdoba. Catamarca.

aphodioides Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 408, ♂. * Buenos Aires, Entre Ríos. Corrientes.

complexa Lacord. Monogr. Phyt., 1848, p. 420. Argentina.

cruciata Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 409. * Buenos Aires.

gracilis Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 97. Córdoba.

signatipennis Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 407, ♂. * Tucumán.

succincta (Er.) * Chubut, Neuquén.
Clytra succincta Er. Nov. Act. Ac. Leop. Carol., XVI, Suppl., I, 1834, p. 271.

Stereoma Lacord.

angularis Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 442. * Córdoba.

Bergi (Har.) — * Córdoba. Tucumán.
Urodera Bergi Har. Col. Hefte. XIV. 1875. p. 98.
Burmeisteri Har. Col. Hefte. XIV. 1875. p. 98. — * Córdoba. Chaco.
clitellata Lacord. Monogr. Phyt., II. 1848. p. 444. — Buenos Aires.
concolor Lacord. Monogr. Phyt., II. 1848. p. 444. — Argentina.

Urodera Lacord.

crucifera Lacord. Monogr. Phyt., II. 1848. p. 454. — * Córdoba.
fallax Har. Col. Hefte. XIV. 1875. p. 101. — Córdoba.
hamatifera Lacord. Monogr. Phyt., II. 1848. p. 453. — * Córdoba.
laevicollis Har. Col. Hefte. XIV. 1875. p. 99. — Córdoba.
manca (Har.) — Córdoba.
Dachrys manca Har. Col. Hefte, XIV. 1875. p. 97.
sobrina Lacord. Monogr. Phyt., II. 1848. p. 454. ♀. — * Córdoba.

Ischiopachys Lacord.

micans Lacord. Monogr. Phyt., II. 1848. p. 476. — * Buenos Aires. Chaco. Tucumán.

Subfam. CRYPTOCEPHALINAE

Griburius Haldem.

bilineolatus (Stfr.) — * Buenos Aires. Córdoba.
Scolochrus bilineolatus Stfr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866. p. 135.
conspurcatus (Stfr.) — Buenos Aires.
Scolochrus conspurcatus Stfr. Monogr. Linn. Ent., XVI. 1866. p. 136.
cultus (Stfr.) — Buenos Aires.
Scolochrus cultus Stfr. Monogr. Linn. Ent., XVI. 1866. p. 233.
fastidiosus (Stfr.) — Buenos Aires.
Scolochrus fastidiosus Stfr. Monogr. Linn. Ent., XVI. 1866. p. 219.
octoguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII. 1877. p. 65. — Paraná.
persimilis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877. p. 66. — Buenos Aires.

Metallactus Sffr.

albipes Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 366.	Corrientes.
albopictus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 331.	* Buenos Aires, Córdoba.
argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 850.	* Córdoba.
divisus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 853.	* Chaco santafecino.
generosus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 269.	Córdoba.
inustus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 252.	Buenos Aires, Corrientes.
luniger Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 327.	Argentina.
nigrofasciatus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 363. — Fiebrig, Zool. Jahrb., Suppl. 12, II, Jena, 1910, p. 248, pl. 8, f. 19-21.	Córdoba.
nigrovittis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 855.	* Chaco santafecino.
patagonicus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 353. — Berg. Inf. ofcl. Exped. Río Negro, 1881, p. 64.	Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza.
pollens Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 356.	Corrientes.

Pachybrachys Sffr.

foetidus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 404.	Buenos Aires.
mysticus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 428.	Buenos Aires.
nigronotatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 159.	Buenos Aires.
xanthogrammus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 433.	* Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes.

Monachus Sffr.

anthracinus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 62.	* Río Negro, Patagonia.
biplagiatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 156.	Buenos Aires, Entre Ríos.
coenobita Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 126.	* Tucumán.

consimilis Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 132. * Buenos Aires.
ebeninus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 63. Santa Cruz.
flavifrons Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 64. Patagonia, Santa Cruz.
granarius Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 153. Argentina.
modestus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 157. Argentina.
nigritulus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 158. * Buenos Aires.
ornatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 831. * Tucumán.
saucius Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 63. Buenos Aires.

Cryptocephalus Geoffr.

acuminatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 838. * Tucumán.
argentinus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 844. * Buenos Aires.
bivitticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 838. * Buenos Aires.
carbonarius Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 64. Buenos Aires.
crassicollis Blnch. Gay. Hist. Chile, V, 1851, p. 539, pl. 31, f. 9. * Neuquén.
fasciatipennis Stal. Ofvers. Nat. Ac. Förh., XIV, 1857, p. 60.
fusculus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 264. Buenos Aires.
incommodus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 301. Buenos Aires.
misellus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 284. * Buenos Aires, Corrientes.
subaenescens Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 843. * Tucumán.
tucumanensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 837. * Tucumán.

Stegnocephala Baly

discoidalis Baly, Trans. En. Soc. Lond., 1877, p. 222. * Misiones.

Subfam. **CHLAMYDINAE**

Chlamys Knoch.

cordovensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1901, p. 158. * Córdoba.

hispidula Klug, Ent. Mon., 1824, p. 96. Buenos Aires. Paraná.

Subfam. **EUMOLPINAE**

Chrysodina Baly

cupricollis Jac. Entomologist, 1898, p. 163. Tucumán.

gracilis Lef. Mém. Liège, XI, 1885, p. 7. Buenos Aires.

Iphimeis Baly

dives (Germ.) * Misiones. Alto Paraná.

Colaspis dives Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 565.

Nodonota Lef.

argentinensis Jac. Arch. Zool. Stockh., 1904, p. 516. Tucumán.

cuprescens (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 165. *(Noda)*. Buenos Aires.

denticollis Jac. Entomologist, 1899, p. 182. * Buenos Aires. Tucumán.

oblonga (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 165. *(Noda)*. Buenos Aires.

Teaspes Chap.

striatopilosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1891, p. 288. * Tucumán. Salta.

Aracynthus Har.

tricolor (Perty). Del. Anim. Art., 1832, p. 105, pl. 21, f. 7. * Misiones. Alto Paraná.

illustris Chevr. Guér. Icon. Règn. Anim., p. 295, pl. 48, f. 19.

Agbalus Chap.

strigicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 467. * Misiones.

Metaxyonycha Marsh.

auripennis (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 570. *(Colaspis).* — * Buenos Aires.
retifera Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 498. — Paraná.
tarsata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 497. — Parana, Misiones.

Colaspis Fbr.

abdominalis Jac. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 139. — Argentina.
aerea Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CXXI. — Buenos Aires.
aeruginosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 570. — * Tucumán.
chloritis Er. Wiegm. Archiv. I, 1847, p. 160. — * Buenos Aires.
costipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 142. — * Argentina.
erratica Lef. C. Rend. Soc. Ent. Belg., 1891, p. CCLVII. — Buenos Aires.
exarata Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CLV. — Buenos Aires.
flavipes Oliv. Ent., VI, p. 881, pl. 1, f. 6. — * Chaco.
  albipes Sturm. Cat., 1826, p. 123.
  laeta Germ. Mag. Ent., IV, 1821, p. 181.
foveolata Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CLV. — Buenos Aires.
Gemmingeri (Har.) — * Tucumán.
  Chalcophana Gemmingeri Har. Col. Hefte, XII, 1874, p. 81.
hypochalcea Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 139. — * Tucumán.
interstitialis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 141. — * Tucumán.
Lebasi Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, p. 121. — * Tucumán.
maculipes Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 101. — Córdoba.
porosa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 477. — * Misiones.
prasina Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, p. 120. — * Misiones, Salta.
strigata Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, p. 121. — Alto Paraná.
sulphuripes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 139. — * Buenos Aires.
suturalis Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, p. 123. — * Formosa.
varia Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CLV. — * Buenos Aires.

Hermesia Lef.

varicolor Jac. Archiv f. Zool. Stockh., 1904, p. 514. — * Tucumán, Salta.

Chalcophana Chevr.

hilaris (Germ.)	* Misiones, Tucumán, Jujuy.
Colaspis hilaris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 573.	
verecunda Har. Col. Hefte, XII, 1874, p. 78.	* Córdoba, Salta, Tucumán.

Agrosterna Har.

buphthalma Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 103.	* Córdoba.

Eumolpus Weber

alutaceus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 561.	* Chaco, Misiones.
ignitus Fbr. Mant., I, 1801, p. 68.	* Tucumán, Chaco, Misiones.
cupreus Oliv. Ent., VI, p. 897, pl. 1, f. 2.	
fulgidus Weber, Obs. Ent., I, 1801, p. 52.	
separatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., 1877, p. 47.	Buenos Aires.
surinamensis Fbr. Syst. Ent., p. 96.	* Córdoba, Tucumán, Misiones.
gigas Herbst, in Füssl. Arch., IV, p. 51, pl. 23, f. 2.	
glaberrimus Gmel. Ed. Linn., I. 4, p. 1670.	

Balya Jac.

picta (Perty), Delect. Anim. Art., 1838, p. 105, pl. 21, f. 6.	* Salta.
Balya quadrimaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1882, p. 53.	
Jacobyi Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CL.	Mendoza.

Colaspidea Cast.

patagonica (Boh.)	Tierra del Fuego.
Dia patagonica Boh. Res. Eugen., 1858, p. 164.	

Typophorus Er.

basalis Baly, Ann. Nat. Hist., III, 4, 1859, p. 128.	* Misiones.
nigritus (Fbr.)	* Buenos Aires, Córdoba.
Eumolpus nigritus Fbr. Syst. Eleuth., I, p. 421.	

Paria Lec.

subaenea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 510. — * Buenos Aires, Tucumán.

Endocephalus Chap.

lineatus (Fbr.) — Argentina.
Cryptocephalus lineatus Fbr. Syst. Ent., p. 106.

spilotus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., III, 2, 1865, p. 341. — * Chaco.

Colaspoides Cast.

mera (Germ.) — * Chaco. Misiones.
Eumolpus merus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 562.

Subfam. **CHRYSOMELINAE**

Phaedon Latr.

affine Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, p. 302. — * Corrientes, Tucumán.

bonariense Boh. Res. Eugen., 1858, p. 175. — Buenos Aires. Río Negro.

consimile Stal, Diagn. Ofvers. Vet. Ak. Förh., 1860, p. 469. — * Tucumán, Catamarca, Salta.

cyanopterum Guér. Icon. Règn. Anim., p. 302, pl. 49, f. 11. — * Neuquén, Santa Cruz.
Buqueti Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 548.

Plagiodera Redtenb.

erythroptera (Blnch.) — * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Tucumán.
Lina erythroptera Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 549, pl. 32, f. 3.
rufipennis Sturm. Cat., 1843, p. 291.
Metamórfosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 317, lám. I, f. 1-10.

jucunda Stal, Monogr. Nov. Act. Ups., 1865, p. 298. — * Misiones.
encausta Guér. Verh. zool. bot. Ver., Wien, V, 1855, p. 607.

viridipennis Stal, Diagn., 1860, p. 468. — * Misiones.

Calligrapha Er.

polyspila (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 176. *vulgaris* Guér. Verh. zool. bot. Ver., Wien, V, 1855, p. 606. Metamórfosis: Bruch, Rev. Mus. La Plata. XI, 1904, p. 321, lám. II, f. 1-9. — * Buenos Aires. Córdoba. Mendoza. Tucumán.

Zygogramma Chevr.

argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1903, p. 56. — Salta.

Burmeisteri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1903, p. 57. — * Córdoba. Salta.

flavivittis Stal, Monogr., 1865, p. 238. — * Catamarca.

deleta (Klug), Preisverzeichn., 1829, p. 9. — * Córdoba.

personata Stal, Monogr., 1865, p. 242. — * Tucumán.

sextaeniata Stal, Diagn., 1859, p. 318. — * Buenos Aires, Córdoba.

virgata Stal, Diagn., 1859, p. 318; ibid. Monogr. Chrysom., II, p. 233. — Berg, Inf. ofcl. Exped. Río Negro, 1881, p. 108. — * Buenos Aires. Córdoba, Catamarca. Tucumán.

Stilodes Chevr.

duodecimmaculata (Stal), Diagn., 1859, p. 315. (*Deuterocampta*) — * Misiones.

Deuterocampta Er.

quadrijuga Stal, Diagn., 1860, p. 459. — * Rioja.

Labidomera Chevr.

circumpuncta Stal. Diagn., 1858, p. 474. — * Córdoba, San Luis.

dolobrata Stal, Diagn., 1858, p. 473. — * Córdoba, San Luis.

Cryptostetha Baly

notatifrons Stal, Monogr., 1863, p. 142. — * Chaco. Misiones.

Doryphora Illig.

approximata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., 1879, p. 194. — Alto Paraná.
braziliensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1889, p. 204. — *Chaco.
fervida Fbr. Syst. Ent., p. 97. — *Alto Paraná.
ochroloma Stal, Diagn., 1857, p. 56.
flavozonata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 213, pl. 25, f. 3. — *Misiones.
histrio Oliv. Ent., V, 1807, p. 587, pl. 5, f. 60. — Stal, Monogr., 1862, p. 15. — *Alto Paraná.
albicincta Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 581.
nigropunctata Stal, Diagn., 1858, p. 253. — *Misiones.
lurida Baly, Ann. Nat. Hist., 1859, p. 56.
Paykulli Stal, Diagn., 1859, p. 305. — *Misiones.
reticulata Fbr. Mant., I, p. 91. — Stal. Monogr., 1862, p. 13. — *Misiones.
cancellata (Gmel.) Ed. Linn., I. 4, p. 1727.
tesseraria Stal, Diagn., 1858, p. 253; ibid. Monogr., 1862, p. 37. — *Buenos Aires, Misiones.

Desmogramma Er.

nigripes Jac. Arkiv f. Zool. Stockh., 1904, p. 517. — *Tucumán.
semifulva Bowditch, Trans. Am. Ent. Soc. Philad., 1911, p. 328. — *Tucumán.
striatipennis (Stal). Diagn., 1859, p. 321. — *Córdoba.

Strichosa Chevr.

eburata Blnch. Gay, Hist. Chile. V, 1851, p. 550, pl. 33, f. 4. — *Río Negro, Neuquén.

Microtheca Stal

ochroloma Stal. Diagn., 1860, p. 464. — *Tucumán, Salta.
semilaevis Stal, Diagn., 1860, p. 464. — *Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.

Pyxis Chevr.

proteus Stal, Diagn., 1860, p. 463. — *Chaco, Misiones.

Subfam. HALTICINAE

Crimissa Stal

cruralis Stal. Ofvers. Vet. Ak. Förh., 1858, p. 250. * Chaco. Misiones.

Hippuriphila Foudr.

curtula (Boh.) Buenos Aires.
Crepidodera curtula Boh. Res. Eugen., 1858, p. 193.
vestita (Boh.) Buenos Aires.
Crepidodera vestita Boh. Res. Eugen., 1858. p. 196.

Epitrix Foudr.

aeneicollis Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, p. 519. Tucumán.
parvula (Fbr.) Syst. Eleuth., I, p. 468. * Tucumán.
hirtipennis Melsh. Proc. Ac. Phil., III, p. 165.

Systena Clark

argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, p. 408. * Tucumán.
exclamationis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 192. * Buenos Aires.
punctatissima Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1902, p. 198. * Buenos Aires.
S-littera (L.) Syst. Nat., ed. X. p. 373. * Tucumán. Salta.
Systena sinuato-vittata Clark, Journ. of Ent., II, 1865, p. 403.
testaceovittata Clark, Journ. of Ent., II, 1865, p. 404. * Misiones.
ustulata Har. Col. Hefte, XIV, 1875. p. 31. * Tucumán.

Pseudogona Jac.

argentinensis Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, p. 520. Tucumán.
discoidalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, p. 409. * Córdoba.

Prasona Baly

Haroldi Baly, Ann. Nat. Hist., 1878, p. 230. * Formosa.

Haltica Geoffr.

boliviana Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, p. 517.	San Luis, Salta.
flavipes (Boh.) *Graptodera flavipes* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 188.	* Buenos Aires.
transversa (Germ.) *Galeruca transversa* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 601.	* Buenos Aires, Misiones.

Cacoscelis Chevr.

abdominalis Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, p. 520.	Salta.
lucens Er. Wiegm. Archiv, I, 1847, p. 174. *coeruleipennis* Clark. Journ. of Ent., II, 1865, p. 407.	* Misiones.
melanoptera (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 174. *Feldneri* Clark, Journ. of Ent., II, 1865, p. 406.	* Buenos Aires, Mendoza, Tucumán.

Agasicles Jac.

vittata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, p. 400. Metamórfosis: Bruch, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 207, pl. I, f. 1-10.	* Buenos Aires.

Disonycha Chevr.

argentinensis Jac. Entomoligst, 1901, p. 147.	* Buenos Aires.
bicarinata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 190.	* Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán.
caustica Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 106.	Córdoba.
conjuncta (Germ.) *Haltica conjuncta* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 610.	* Buenos Aires, Córdoba.
copulata (Germ.) *Haltica copulata* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 610.	* Tucumán.
interlineata Berg, Inf. ofcl. Exped. Río Negro, 1881, p. 109, pl. 2, f. 18.	* Buenos Aires, Río Negro.
prolixa Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 105.	Córdoba.

Caeporis Chevr.

maculicollis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 186. — * Buenos Aires, Mendoza.
marginata Clark, Journ. of Ent., II, 1865, p. 411. — Buenos Aires.
stigmula (Germ.) — * Buenos Aires.
Galeruca stigmula Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 602.

Lactica Er.

argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, p. 401. — * Tucumán.
nigriceps (Boh.) — * Buenos Aires. Tucumán.
Strabala nigriceps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 190.
varicornis Jac. Biol. Centr. Amer., XLIII, p. 346, f. 24. — * Buenos Aires.

Trichaltica Har.

setipennis (Boh.) — * Catamarca, Tucumán. Salta.
Diphaulaca setipennis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 189.

Diphaulaca Clark

angularis Har. Col. Hefte, XIV, 1875. p. 105. — Córdoba.
cordovana Har. Col. Hefte. XIV. 1875, p. 104. — Córdoba.

Oxygona Chevr.

acutangula Chevr. Col. Mex. Cent., I.3. 1834, nº 68. — * Chaco. Misiones. Jujuy.
melanocera Er. Schomb. Reis. Guayan., III, p. 578.

Chaetocnema Steph.

lucidula (Boh.) — Buenos Aires.
Plectroscelis lucidula Boh. Res. Eugen., 1858, p. 200.

Asphaera Chevr.

corusca Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 108. — * Buenos Aires.
T-album Har. Col. Hefte. XV. 1876, p. 121. — * Buenos Aires.

Homophoeta Er.

octoguttata (Fbr.) Syst. Ent., App. p. 821. — * Misiones. Alto Paraná.
personata Illig. Mag., IV, p. 138.
sexguttata Hoffmanns. Illig. Mag., IV, 1807, p. 85.

Oedionychis Latr.

argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1905. p. 426. — * Buenos Aires.
Bergi Har. Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, p. 131. — * Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba.
Burmeisteri Har. Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, p. 147. — Corrientes.
Dejeani Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 434. — Buenos Aires.
decorata (Blnch.) — * Río Negro, Neuquén.
Galeruca decorata Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 554.
Oedionychis Fairmairei Har. Deutsch. Ent. Zeit., XXI, 1877, p. 433.
formosa Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 433. — * Tucumán.
Haagi Har. Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, p. 135. — Corrientes.
lateralis Baly. (Jac. in litteris). — * Tucumán. Salta.
lineola Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 434. — * Buenos Aires.
nigrovittata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 184. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 505. — * Buenos Aires, Tierra del Fuego.
oculans Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1894, p. 616. — * Salta.
rugiceps Baly, Ent. Month. Mag., XIV, 1878, p. 320. — * Tucumán.
vigintiseptemvittata Har. Mitteil. Münch. Ent. Ver., V, 1881, p. 92. — Buenos Aires.

Subfam. **GALERUCINAE**

Diabrotica Chevr.

Bertoni Bowd. Canad. Entomol., XLIV, 1912, p. 15. — * Alto Paraná.
bivittula Kirsch. Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883, p. 203. — ? Argentina.
boliviana Har. Mitteil. Münch. Ent. Ver., I, 1877, p. 111. — * Chaco.
Bruchi Bowd. Canad. Entomol., XLIII, 1911, p. 389. — * Formosa.

exclamationis Baly. Ann. Nat. Hist., 1859, p. 271. * Buenos Aires.

marginata Har. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 93. * Corrientes, Tucumán, Misiones.

Nordenskioldi Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, p. 521. * Buenos Aires.

quindecimpunctata (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 600. * Misiones.

rufolimbata Baly. Ann. Nat. Hist., 1879, p. 74. Buenos Aires.

separata Baly. Journ. Linn. Soc. Lond., XIX, 1886, p. 232. * Chaco. Tucumán.

significata Gahan et Baly. Trans. Ent. Soc. Lond., 1891, p. 435. * Tucumán.

speciosa (Germ.) * Buenos Aires, Córdoba. Mendoza, Tucumán. Catamarca.
Galeruca speciosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 602.

tucumanensis Bowd. Canad. Entomol., XLIII, 1911, p. 389. * Tucumán.

vittigera Boh. Res. Eugen., 1858, p. 178. * Buenos Aires, Córdoba.

Procalus Clark

mutans Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 553, pl. 32, f. 6. * Neuquén.

Scelida Chap.

flava Allard. C. R. Soc. Ent. Belg., 1889, p. 75. Argentina.

Lochmaea Weise

tropica Jac. Arkiv f. Zool. Stockh., 1904, p. 522. * Buenos Aires. Córdoba. Catamarca.

Galerucella Crotch

interrupta Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, p. 523. * Buenos Aires. San Luis. Mendoza.

murina Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 212, pl. 24, f. 9. Buenos Aires.
Galeruca nigropicta Boh. Res. Eugen., 1858, p. 177.

Coelomera Chevr.

aerata Clark. Ann. Nat. Hist., 1865, p. 322. — * Jujuy.

Galeruca Geoffr.

fulvonigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 505. — Punta Arenas.

Géneros : 82 : especies : 262.

Fam. CASSIDAE

Nebroma Spaeth

scabrosa (Boh.) — * Chaco.
Tauroma scabrosa Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 133.

Platytauroma Spaeth

cornuta (Boh.) — * Misiones (Bonpland).
Tauroma cornuta Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 130.

Polychalca Weise

intermedia (Boh.) — Entre Ríos.
Desmonota intermedia Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 160.

laticollis (Boh.) — * Misiones.
Monogr. Cassid., I, 1850, p. 157 *(Desmonota)*.

metallica (Klug) — * Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Salta.
Cassida metallica Klug. Preisverzeichn., 1829, p. 8.

Oma Spaeth

denticulata (Boh.) — * Misiones (Bonpland).
Desmonota denticulata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 141.
Canistra Drakei Kolbe, Entom. Nachr. 1887, p. 27.

Desmonota Hope

platynota (Germ.) — * Misiones, Alto Paraná.
Cassida platynota Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 535.

Carlobruchia Spaeth

tricostata (Spaeth) — * Salta. Tucumán. Catamarca.
Bruchia tricostata Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien. 1907, p. 153.

Smodigonota Spaeth

carbonaria (Klug) — * Misiones (Bonpland).
Cassida carbonaria Klug, Preisverzeichn., 1829, p. 7.

Canistrella Spaeth

plagosa (Boh.) — * Misiones, Alto Paraná.
Canistra plagosa Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 173.

Canistra Er.

irrorata (Guér.) — * Corrientes (Puerto Bermejo).
Oxynodera irrorata Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, p. 289. — Boh. Monogr., I, 1850, p. 168, pl. 3, f. c.

Agenysa Spaeth

parellina (Boh.) — * Buenos Aires, Chaco.
Calaspidea parellina Boh. Monogr. Cassid., I. 1850, p. 216.

Herissa Spaeth

pantherina (Boh.) — * Salta (San Lorenzo).
Chelymorpha pantherina Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 73.

Pseudomesomphalia Spaeth

antigua (Sahlb.) — * Misiones, Alto Paraná.
Cassida antigua Sahlb. Spec. Insect., 1823, p. 56.
Cassida nodipennis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 532.

bistigma (Boh.) — * Misiones.
Mesomphalia bistigma Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 52; *ibid.* Monogr. Cassid., IV, 1862, p. 141.

casta Spaeth, in litteris [1] — * Salta.

[1] Todas las especies cuyos nombres me han sido comunicados por el doctor Spaeth, se publicarán proximamente; su correspondiente bibliografía la daremos en nuestro suplemento.

var. arrogans Spaeth. in litteris. — *Tucumán.

chalybaea (Germ.) — *Tucumán. Misiones.
Cassida chalybaea Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 532.

festiva (Boh.) — *Buenos Aires. Córdoba. Misiones.
Mesomphalia festiva Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 328.
Mesomphalia aureo-marginata Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 61.

inaurata (Burm.) — *Tucumán. Misiones.
Mesomphalia inaurata Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 275.

Lacordairei (Boh.) — *Buenos Aires. Córdoba. Tucumán.
Mesomphalia Lacordairei Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 353.

var. subrugosa (Boh.) Monogr. Cassid., I, 1850, p. 354. — *Tucumán.

var. tucumana Spaeth. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1911, p. 246. — *Tucumán. Catamarca.

plagicollis (Boh.) — *Misiones, Alto Paraná.
Mesomphalia plagicollis Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 360.

quadriplagiata (Boh.) — *Misiones.
Mesomphalia quadriplagiata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 299.

sexpustulata (Fbr.) — *Chaco.
Cassida sexpustulata Fbr. Spec. Ins., I, p. 114.
var. pavonica Lichtenst. Cat. Hamb., 1795, p. 65.
Cassida pavonica Herbst. Käfer, VIII, p. 322, pl. 136, f. 2.

Silbermanni (Boh.) — ? Buenos Aires.
Mesomphalia Silbermanni Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 269.

thalassina (Boh.) — *Corrientes. Misiones. Formosa.
Mesomphalia thalassina Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 326.

Thoreyi (Boh.) — *Misiones. Tucumán.
Mesomphalia Thoreyi Boh. Monogr. Cassid., IV, 1862, p. 131.

verecunda (Boh.) — Corrientes.
Mesomphalia verecunda Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 297.

vidua (Boh.) — ? Buenos Aires. Corrientes.
Mesomphalia vidua Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 242.

Poecilaspis Hope

angulata (Germ.) — * Buenos Aires. Córdoba. San Luis.
Cassida angulata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 541.

bonariensis Boh. Monogr. Cassid., I. 1850. p. 396. — * Buenos Aires, Misiones.

Bruchi Spaeth. Verh. zool. bot. Ges., Wien. 1909, p. 381. — * Rioja.

cancellata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 415. — * Córdoba, Tucumán.

chacoana Spaeth, in litteris. — * Salta, Chaco, Santa Fe.

decempustulata Boh. Monogr. Cassid., I. 1850, p. 416. — * Buenos Aires. Cordoba, Misiones. Tucumán.

ducalis Boh. Monogr. Cassid., I. 1850, p. 397. — Buenos Aires.

? decim-verrucata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 422. — * Salta.

duodecim-verrucata Boh. Monogr. Cassid., I. 1850, p. 424. — * Buenos Aires. Córdoba.

fastidita Boh. Monogr. Cassid., I. 1850. p. 426. — Misiones.

finitima Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 68. — * Salta.

guttipennis Spaeth, in litteris. — * Salta (Orán).

impasta Spaeth, in litteris. — * Chaco.

impressipennis Boh. Monogr. Cassid., I. 1850, p. 385. — * Chaco. Formosa.

macularia Boh. Monogr. Cassid., I. 1850, p. 393. — * Misiones.

miniata Kolbe, Entom. Nachricht., 1877, p. 12. — * Chaco, Misiones.

missionea Spaeth, in litteris. — * Misiones (Bonpland).

octoplagiata Spaeth. Verh. zool. bot. Ges., Wien. 1909, p. 379. — * Salta, Tucumán.

octopustulata Klug. Preisverzeichn., 1829. p. 27. — Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 417. — * Misiones.

ornata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 412. — * Misiones.

pantherina Boh. Monogr. Cassid., I. 1850. p. 413. — * Buenos Aires. Santiago del Estero.
var. 12-maculata Boh. l. c., 1850, p. 414.

paraguayana Spaeth. in litteris.	* Corrientes. Córdoba.
planipennis Spaeth. Verh. zool. bot. Ges.. Wien. 1899. p. 215.	* Salta. Tucumán. Catamarca.
porcata Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 394.	Buenos Aires. Paraná.
praefica Spaeth. in litteris.	* Misiones.
quatuordecimplagiata Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 420.	* Catamarca.
rubroguttata Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 421.	* Misiones.
saltaënsis Spaeth. in litteris.	* Salta. Tucumán.
subnervosa Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 388.	Corrientes.
tessellata Burm. Stett. Ent. Zeit.. 1870. p. 276.	Tucumán.
texta Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 387.	Corrientes.

Poecilaspidella Spaeth

proxima (Boh.) *Poecilaspis proxima* Boh. Monogr. Cassid., I. 1850. p. 43.	* Buenos Aires. Córdoba.
vittifera (Boh.) *Poecilaspis vittifera* Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 434.	* Buenos Aires. Paraná.

Nebraspis Spaeth

corticina (Boh.) *Poecilaspis corticina* Boh. Monogr. Cassid., I. 1850. p. 401.	* Misiones.

Anepsiomorpha Spaeth

deplanata (Boh.) *Poecilaspis deplanata* Boh. Monogr. Cassid.. I. 1850. p. 403.	* Chaco. Santa Fe. Jujuy.

Amythra Spaeth

retifera Spaeth. Arch f. Naturgesch.. 79. 1913. p. 135. *Cassida reticulata* Wagen. Mitteil. Münch. Ent. Ver.. 1881. p. 50.	? Buenos Aires. Corrientes. Misiones.

Chelymorpha Boh.

advena Boh. Cat. Ins. Brit. Mus.. 1856. p. 80.	Buenos Aires.

cinctipennis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 90.	* Corrientes (Puerto Bermejo).
crucifera Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 87.	* Buenos Aires, Córdoba, Misiones.
var. signaticollis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 88.	* Buenos Aires.
guttula Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 89.	* Buenos Aires, Córdoba.
indigesta Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 54.	* Buenos Aires.
infaceta Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 17.	Corrientes.
inflata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 12.	Alto Paraná.
var. catharinensis Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 75; *ibid*, Monogr. Cassid., IV, p. 198.	* Misiones (Bonpland).
informis Spaeth. in litteris.	* Catamarca, Salta.
nigricollis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 80.	* Misiones.
patagonica Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 60.	Río Negro (Carmen de Patagones).
personata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 53.	* Buenos Aires.
polyspilota Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 278.	Buenos Aires.
puncticollis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 54.	* Corrientes.
rufipennis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 78.	* Córdoba, Chaco, Corrientes.
Reimoseri Spaeth, in litteris.	* Tucumán.
tucumana Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 64.	Tucumán.
variabilis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 61. *Mesomphalia cribellata* Dohrn. Stett. Ent. Zeit., 1878, p. 455.	* Buenos Aires, Entre Ríos.

Zatrephina Spaeth

atroguttata (Boh.) *Mesomphalia atroguttata* Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 342.	* Chaco.
imperialis (Guér.) *Chelymorpha imperialis* Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, p. 290. *Poecilaspis discocus* Dohrn. Stett. Ent. Zeit., 1878, p. 453. *var. graphyptera* Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 85.	* Buenos Aires, Córdoba, Catamarca.

Selenis Hope

spinifex (Linn.) — * Misiones, Alto Paraná.
Cassida spinifex Linn. Amoen. Acad., VI, 1763, p. 392.
Cassida cerastes Voet, Cat., II, p. 61, pl. 43, f. 21.
var. angustata Linn. Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 578.
Cassida perforata Pallas, Spic. Zool., IX, 1772, p. 3, pl. 1, f. 1.

Omoplata Hope

Weyenberghi Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1878, p. 452. — * Catamarca, Tucumán.
var. Baeri Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1909, p. 384. — Tucumán.

Echoma Spaeth

flava (Linn.) — * Córdoba, Mendoza, Catamarca.
Cassida flava Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 363.
Cassida cinerea Voet, Cat., II, p. 61, pl. 44, f. 28.
hyalina Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 111. — * Buenos Aires.

Batonota Hope

gladiator Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 94. — * Misiones (Bonpland).
pugionata (Germ.) — * Misiones.
Cassida pugionata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 537. — Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 158.

Cistudinella Champ.

lateripunctata Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1905, p. 99. — * Misiones, Santa Fe, Chaco.
obducta (Boh.) — * Misiones.
Chelymorpha obducta Boh. Monogr. Cassid., 1854, II, 1854, p. 29.

notata (Boh.) Misiones.
Chelymorpha notata Boh. Monogr. Cassid., II, p. 72.

Anacassis Spaeth

Bruchi Spaeth, Archiv f. Naturgesch, 79, 1913, p. 161. * Misiones.

bipunctata (Wagen.) Mendoza.
Physonota bipunctata Wagener. Münch. Ent. Ver., I, 1877, p. 62.

cribrum (Boh.) * Buenos Aires.
Mesomphalia cribrum Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 356.

exarata (Boh.) * Paraná.
Physonota exarata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 213.

fuscata (Boh.) * Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Tucumán.
Physonota fuscata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 208.

ingrata (Boh.) Tucumán.
Physonota ingrata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 216.

prolixa (Boh.) * Buenos Aires.
Physonota prolixa Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 214.

sulcipennis (Boh.) * Buenos Aires, Misiones.
Physonota sulcipennis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 215.

testudinaria (Boh.) Buenos Aires.
Poecilaspis testudinaria Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 437.

unicolor (Burm.) Mendoza.
Physonota unicolor Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 280.

Orexita Spaeth

picta (Boh.) * Misiones.
Coptocycla picta Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 94.

Gratiana Spaeth

conformis (Boh.) * Misiones, Salta

Cassida conformis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 389. — (San Lorenzo).

graminea (Klug) — * Buenos Aires.

Cassida graminea Klug, Preisverzeichn., 1829, p. 8.

Cassida graminea Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 392.

lutescens (Boh.) — * Buenos Aires.

Cassida lutescens Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 391.

spadicea (Boh.) — * Buenos Aires, Catamarca.

Cassida spadicea Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 390.

Agroiconota Spaeth

stupidula (Boh.) — * Misiones, Formosa.

Coptocycla stupidula Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 295.

tristriata (Fbr.) — * Salta.

Cassida tristriata Fbr. Ent. Syst., I, 2, 1792, p. 295.

Cassida Linn.

Drewseni (Boh.) — * Buenos Aires.

Coptocycla Drewseni Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 292.

fuscovittata (Boh.) — * Córdoba.

Coptocycla fuscovittata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 281.

immersa Spaeth. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1909, p. 389. — * Buenos Aires.

Saulaspis Spaeth

bistrilineata (Boh.) — Buenos Aires, Salta (San Lorenzo).

Cassida bistrilineata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 442.

graphica (Germ.) — * Buenos Aires, Tucumán, Catamarca.

Cassida graphica Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 543.

Philaspis Spaeth

polita (Boh.)

var. seriatopunctata Spaeth, Ann. Mus. Genova, 1900, p. 578. — * Buenos Aires.

Hybosa Boh.

acutangula Spaeth. Arch. f. Naturg., 79. 1913. p. 163. — Misiones (Bonpland).

Charidotis Boh.

annulifera (Boh.) — * Misiones.
Coptocycla annulifera Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 208.
circumscripta Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 24. — * Salta.
consentanea (Boh.) — * Buenos Aires. Misiones. Salta.
Coptocycla consentanea Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 172.
mansueta (Boh.) — * Misiones (Bonpland).
Coptocycla mansueta Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 174.
rubrovittata (Boh.) — * Buenos Aires.
Coptocycla rubrovittata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 283.
vitreata (Perty) — * Chaco. Santa Fe.
Cassida vitreata Perty. Delect. Anim. Art., 1830, p. 103, pl. 20, f. 13.
Charidotis Herminae Spaeth. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1898, p. 278; 1899, pl. V, f. 1.

Cteisella Weise

blandidica (Boh.) — * Misiones.
Coptocycla blandidica Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 460.
confusa (Boh.) — * Tucumán.
Coptocycla confusa Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 509.
piceidorsis Spaeth, in litteris. — * Tucumán.

Ctenochira Chap.

aciculata (Boh.) — * Tucumán.
Coptocycla aciculata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 465.
sculpturata Spaeth, in litteris. — * Misiones.

Coptocycla Boh.

adamantina (Germ.). — * Misiones. Tucumán. Chaco, Santa Fe.
Cassida adamantina Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 543.
Coptocycla 10-punctata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 131.

annulus (Fbr.) — * Misiones.
Cassida annulus Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 109.
Cassida circularis Oliv. Ent., IV, 1795, p. 970, pl. 6, f. 98.

dolosa (Boh.) Monogr. Cassid., III, 1855, p. 122. — * Misiones.

Chirida Chap.

cruciata (Linn.) — * Salta. Tucumán, Misiones.
Cassida cruciata Linn. Syst. Nat., ed. X, 17, p. 363.
Cassida crux Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 110.
var. fuliginosa Oliv. Ent., IV, 1795, p. 971, pl. 1, f. 8.

Metriona Weise

argentina Spaeth, in litteris. — * Buenos Aires.

elatior (Klug) — * Misiones.
Cassida elatior Klug, Preisverzeichn., 1829, p. 8. 104.

rubicunda (Guér.) — * Tucumán. Misiones (Zuviría).
Aspidomorpha rubicunda Guér. Icon. Règn. Anim., 1844. p. 291.

sexpunctata (Fbr.) — * Tucumán.
Cassida sexpunctata Fbr. Ent. Syst., I, 17, p. 296.
Cassida bistripunctata Hbst. Naturs., VIII, p. 256.

tenella (Boh.) — * Buenos Aires, Tucumán, Misiones.
Coptocycla tenella Boh. Monogr. Cassid., III, 1855. p. 354.
Coptocycla graminis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 281.

trisignata (Boh.) — * Buenos Aires. Entre Rios.
Coptocycla trisignata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 138.

Psalidonota Boh.

contemta Boh. Monogr. Cassid., III. 1855, p. 82. * Misiones.

Géneros : 39 ; especies : 144.

Fam. HISPIDAE

Amplipalpa Har.

negligens Weise, Archiv f. Naturg., 1905, I, p. 52; ibid. Rev. Mus. La Plata. 1906, p. 221. Metamórfosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata. XII. 1906. p. 215. pl. III. f. 1-11. * Buenos Aires.

Cephalolia Blnch.

funesta Baly. Cat. Hisp. Brit. Mus., 1858, p. 59. * Misiones.

tucumana Weise, Deutsch. Ent. Zeit., II, 1904, p. 439 ; ibid. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 221. * Tucumán.

Alurnus Fbr.

Orbignyi Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331, nº 9. Tucumán. Misiones.

Mecistomela Jacobs.

Subgen. **Coraliomela** Jacobs.

corallina (Vig.) * Misiones.
Alurnus corallinus Vig. Zool. Journ.. II, 1826. p. 240. pl. 9, f. 7.
coccineus Guér. Rev. Zool.. 1840. p. 331.
sanguineus Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331.
ruficollis Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb., 1899, p. 254.
ab. collaris Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331.
phenax Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb., 1899, p. 254.
ab. maculata Jacobs. l. c.. 1899, p. 254.
ab. Vigorsis Guér. Rev. Zool.. 1840. p. 331.
ab. thoracicus Perty. Delect. Anim. Art., 1834, p. 99, pl. 20. f. 2.

var. quinquenotata Berg. Com. Mus. Nac. Bs. Aires, 1900, p. 256.

Alurnus cruentatus Guér. Rev. Zool., 1840, p. 330.

var. nigerrima Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb., 1899, p. 254.

nigripes (Guér.) — * Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy.

Alurnus nigripes Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331, nº 6.

quadrimaculata (Guér.) — Misiones, Corrientes.

Alurnus quadrimaculatus Guér. Rev. Zool., 1840, p. 330, nº 3.

ab. Silbermanni Guér. Rev. Zool., 1840, p. 330.

ab. bimaculata Weise, Deutsch. Ent. Zeit., 1905, p. 336.

Cephalodonta Baly

Subgen. **Cephalodonta** s. str.

juncta Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 222. — * Alto Paraná.

Subgen. **Pseudispa** Chap.

Bruchi (Weise) — * Buenos Aires.

Cephalodonta Bruchi Weise, Deutsch. Ent. Zeit., 1904, p. 143; ibid. Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 222.

Stethispa Baly

Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 224. — * Misiones.

Anisostena Weise

Bergi (Duviv.) — Buenos Aires.

Charistena Bergi Duviv. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., 1890, p. XL.

Chalepus Thunb.

Subgen. **Chalepus** s. str.

cordiger (Chap.) — Argentina.

Odontota cordigera Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 12.

sanguinicollis (Linn.) * Tucumán. Misiones.
Hispa sanguinicollis Linn. Mant. Plant. alt., VI, 1771, p. 530.
Odontota stigmula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 11.
sanguinicollis Oliv. Ent., VI, 1808, p. 765, pl. 1, f. 12.
axillaris Jacq. du Val, Hist. phys. Cuba, Ins., VII, 1856, p. 313, pl. 11, f. 9.

Subgen. **Xenochalepus** Weise

ancora (Chap.) * Formosa.
Chalepus ancora Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 18. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 48.
Ch. alienus Baly. Biol. Centr. Amer., VI. 2, 1886, p. 78, pl. 3, f. 21.
ab. mendax Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 48.

bisignatus (Chap.) Buenos Aires.
Odontota bisignata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 13. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 47.
ab. geometricus Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn, 1910, p. 140.

Haroldi (Chap.) * Buenos Aires, Corrientes.
Odontota Haroldi Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 10.

laetificus (Weise) * Formosa.
Chatepus laetificus Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 224.

medius (Chap.) * Buenos Aires, Córdoba.
Odontota media Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 19.
Metamórfosis: Bruch, Rev. Mus. La Plata, 1904, p. 325, pl. 3, f. 1-10.

Baliosus Weise

parvulus (Chap.) * Tucumán.
Uroplata parvula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 32.

rubiginosus (Guér.) * Misiones.

Uroplata rubiginosa Guér. Icon. Règn. Anim., 1844. p. 275.

Bruchia Weise

sparsa Weise. Rev. Mus. La Plata. 1906. p. 227. Buenos Aires.

Probaenia Weise

crenata (Blanch.) * Tucumán.
Odontota crenata Blanch. Voy. D'Orb., 1843. p. 211, pl. 23. f. 10.
ab. nigripes Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877. p. 29. (*Uroplata*) * Tucumán.
fasciata Weise. Rev. Mus. La Plata, XII. 1906, p. 225. * Alto Paraná.
infirmior Weise. Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 225. * Buenos Aires.
jucunda (Chap.) Misiones.
Uroplata jucunda Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877. p. 28.
venusta (Chap.) * Alto Paraná.
Uroplata venusta Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 29.

Uroplata Baly

Subgen. **Uroplata** s. str.

ferruginea Weise. Arch. f. Naturg., 1905, p. 88; ibid. Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 226. * Tucumán.
minuscula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 31. Entre Ríos.

Subgen. **Heterispa** Chap.

costipennis (Boh.) * Buenos Aires Córdoba, Misiones.
Uroplata costipennis Boh. Res. Eugen., 1859, p. 201.
Metamórfosis: Brèthes. An. Mus. Nac. Bs. Aires, 1902, p. 13-17.
orientalis Weise. Rev. Mus. La Plata. 1906, p. 226. * Misiones.

Octhispa Chap.

Subgen. **Octhispa** s. str.

bivitticollis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 26. Buenos Aires.

elongata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 24. * Misiones.
fossulata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 23. * Tucumán.

Géneros : 16; especies : 34.

Fam. LANGURIDAE

Goniolanguria Crotch

latipes (Saunders) * Misiones. Entre Rios.
Languria latipes Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond., 1. 1834, p. 149, pl. 14, f. 1.

Crotchia Fowler

parallela Fowler, Trans. Ent. Soc. Lond., 1886, p. 308. * Buenos Aires, Misiones.
vagabunda Fowler, Trans. Ent. Soc. Lond., 1886, p. 306, pl. 3, f. 4. * Buenos Aires, Misiones, Jujuy.
var. punctata Fowler, l. cit., 1886, p. 306.

Géneros : 2; especies : 3.

Fam. EROTYLIDAE

Coccimorphus Hope

rugosus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 276. — Kuhnt. Genera Insect., fasc. 88, 1909, pl. 2, f. 1. * Misiones.
unicolor (Oliv.) * Misiones, Alto Paraná.
Erotylus unicolor Oliv. Ent., V, 1807, p. 481, pl. 3, f. 32.
Erotylus brevicornis Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 36, pl. 3, f. 68.

Aegithus Fbr.

brunnipennis Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 285. * Misiones, Chaco.
chalybaeus (Dup.) * Misiones, Alto Paraná.
Erotylus chalybaeus Dup. Monogr. Gen. Erotyl., 1824, p. 33, pl. 3, f. 62.
clavicornis (Linn.) * Misiones, Chaco.
Chrysomela clavicornis Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 370.
Coccinella surinamensis Linn. Cent. Ins., 1763, p. 10.

Brachysphaenus Lac.

Subgen. **Megaprotus** Lac.

ephippium (Dup.) — * Misiones.
Erotylus ephippium Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 39, pl. 3, f. 77.

Subgen. **Habrodactylus** Lac.

decempunctatus (Dup.) — * Misiones.
Erotylus decempunctatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 38, pl. 3, f. 74.

Subgen. **Iphyclus** Lac.

flavovittatus (Dup.) — * Misiones.
Erotylus flavovittatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 30, pl. 2, f. 55. — Kuhnt, Genera Insect., fasc. 88, 1909, pl. 2, f. 4.

Subgen. **Saccomorphus** Dej.

bilineatus (Dup.) — * Misiones. Salta. Patagonia.
Erotylus bilineatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 42, pl. 3, f. 85.

haematocephalus (Lac.) — * Misiones.
Brachysphaenus haematocephalus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 362.

Klugi (Lac.) — * Córdoba, Chaco, Tucumán
Brachysphaenus Klugi Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 362.

nebulosus (Guér.) — * Misiones.
Erotylus nebulosus Guér. Rev. Zool., 1841, p. 155.

quadrisignatus (Dup.) — * Buenos Aires, Misiones.
Erotylus quadrisignatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 42.

ruficeps (Guér.) — * Jujuy, Salta.
Erotylus ruficeps Guér. Rev. Zool., 1841, p. 118.

Subgen. **Morphoides** Lac.

tibialis (Dup.) — * Misiones.
Erotylus tibialis Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 26, pl. 2, f. 44.

Subgen. **Barytopus** Lac

abdominalis (Oliv.) — * Misiones. Alto Paraná.
Erotylus abdominalis Oliv. Encycl. méth., VI, 1791, p. 433.

Brongniarti (Lac.) — * Misiones.
Brachysphaenus Brongniarti Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 397.

fasciatus (Oliv.) — * Chaco.
Erotylus fasciatus Oliv. Encycl. méth., VI, 1791, p. 433.
Erotylus trifasciatus Oliv. Entom., V, 1807, p. 473, pl. 2, f. 16.

flavofasciatus (Dup.) — * Misiones (Bonpland).
Erotylus flavofasciatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 14, pl. 1, f. 18.
var. *Crotch*, Rev. Fam. Erot., 1876, p. 141.

var. apicalis Kuhnt. Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 633. — * Alto Parana.

ornatus Kuhnt, Genera Insect., fasc. 88, 1909, p. 30. — * Misiones.

salamandra (Er.) — * Chaco.
Brachysphaenus salamandra Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, 1, p. 178.

Scaphidomorphus Hope

quinquepunctatus (Fbr.) — * Misiones, Chaco.
Erotylus 5-punctatus Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 123.
pentastictus Har. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 185.

Prepopharus Er.

Herbsti (Lac.) — Alto Parana.
Scaphidomorpha Herbsti Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 486.
var. crabronides Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 487.

var. extinguens Kuhnt. in litteris. — * Chaco.

Homoeotelus Hope

d'Orbignyi (Guér.) — * Chaco.

Omoiotelus d'Orbignyi Guér. Rev. Zool., 1841. p. 119. — Kuhnt. Genera Insect., fasc. 88, 1909, pl. 1. f. 10. 10 *a*.
var. testaceus Lac. Monogr. Erot., 1842. p. 509.

Pselaphacus Perch.

atricollis Kuhnt. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 226. * Misiones.
nigropunctatus Perch. Gen. Ins., fasc. 4, 1835. pl. 17, nº 6. * Misiones.
procerus Kuhnt. Deutsch. Ent. Zeit., 1910. p. 226. * Misiones.
puncticollis Guér. Rev. Zool., 1841. p. 158. * Misiones (Bonpland).
signatus Guér. Rev. Zool., 1841. p. 158. * Misiones.
signatipennis Lac. Monogr. Erot., 1842. p. 84.

Megischyrus Crotch

brasiliensis (Lac.) * Misiones.
Ischyrus brasiliensis Lac. Monogr. Erot., 1842. p. 91.
zonalis (Lac.) * Salta (Orán).
Ischyrus zonalis Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 102.
var. lineolatus Crotch., Rev. Fam. Erot., 1876, p. 49.

Ischyrus Lac.

tetragrammus Kuhnt. Deutsch. Ent. Zeit., 1910. p. 230. f. 5. * Mendoza. Tucumán.
variabilis (Dup.) * Misiones.
Erotylus variabilis Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824. p. 17. pl. 1. f. 25.

Erotylus Fbr.

aegrotus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 420. — Kuhnt. Deutsch. Ent. Zeit., 1908. p. 72. * Misiones.
bellopictus Kuhnt. Deutsch. Ent. Zeit., 1910. p. 266, f. 23. * Misiones.
Buqueti Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 445. * Misiones (Bonpland).
connectens Crotch. Rev. Fam. Erot., 1876. p. 155. * Tucumán.

dichromostigma Guér. Rev. Zool., 1841, p. 115. * Misiones, Tucumán.

jaspideus Er. Arch. f. Naturg., XIII, 1847, 1, p. 176. * Misiones.

var. minor Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 95.

var. brasilianus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 96.

permutatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 70. * Misiones.

pretiosus Perty, Delect. Anim. Art., 1834, p. 111, pl. 22, f. 9. * Misiones.

var. impunctatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 90.

var. infasciatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 268.

pustulatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 10, pl. 1, f. 8. * Misiones.

Cypherotylus Crotch

annulipes (Guér.) * Misiones (Bonpland).

Erotylus annulipes Guér. Rev. Zool., 1841, p. 115.

apiatus (Lac.) * Misiones (Bonpland).

Erotylus apiatus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 462.

var. foraminosus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 463.

elevatus (Fbr.) * Misiones, Alto Paraná.

Erotylus elevatus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 4. — Gorh. Biol. Centr. Amer., VII, 1888, p. 104, pl. 6, f. 4, 4*a*.

seriatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 229. * Misiones.

var. nigroterminalis Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 229.

sphacelatus (Fbr.) * Misiones, Alto Paraná.

Erotylus sphacelatus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 4.

Micrerotylus Crotch

dubitabilis Crotch, Rev. Fam. Erot., 1876, p. 165. — Kuhnt, Genera Insect., fasc. 88, 1909, pl. 1, f. 6. * Chaco.

Zonarius Hope

militaris (Germ.) — * Misiones, Alto Paraná.
Erotylus militaris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 611.

Callischyrus Crotch

hieroglyphicus (Dup.) — * Misiones.
Erotylus hieroglyphicus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 17, pl. 1, f. 24.

Mycotretus Lac.

Bruchi Kuhnt. in litteris. — * Buenos Aires.
cinctellus (Guér.) — * Tucumán.
Brachymerus cinctellus Guér. Rev. Zool., 1841, p. 153.
graphoderus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 144. — * Misiones.
var. thoracicus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 244.
var. strigipennis Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 244.
nigropunctatus (Dup.) — * Corrientes, Misiones (Bonpland).
Erotylus nigropunctatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 22, pl. 2, f. 34.
Erotylus puncticollis Dup. Monogr. Erot., 1824, p. 25, pl. 2, f. 43.
pygmaeus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 156. — * Tucumán, Misiones.
unguicularis Kuhnt, in litteris. — * Chaco, Santa Fe.

Paratritoma Gorh.

Bruchi Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 245, f. 12. — * Chaco, Santa Fe.

Lybas Lac.

signaticollis Kuhnt, in litteris. — * Córdoba.

Mycolybas Crotch

lucidus (Lac.) — * Misiones (Bonpland.
Lybas lucidus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 232.

Megalodacne Crotch

quadriguttata (Oliv.) Encycl. méth., VI, 1791. p. 434. *(Erotylus)*.	* Misiones. Alto Paraná.
heros Guér. Rev. Zool., 1841, p. 159.	
signata Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 15.	
var. brasiliensis Lac. Mon. Erot., 1842, p. 72.	
var. multifida Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 72. ♀.	

Diplocoelus Guér.

consobrinus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. 127.	* Buenos Aires.
turbinatus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 127.	Tucumán.
villosus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 126.	* Misiones.

Géneros : 25 ; especies : 65.

Fam. COCCINELLIDAE

Solanophila Weise

albovittata Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 228.	* Salta. Tucumán.
cacica (Guér.)	* Salta, Tucumán. Jujuy. Misiones.
Coccinella (E.) cacica Guér. Icon. Règn. Anim., 1844, p. 319.	
praecincta Er. Wiegm. Archiv, 1847, I, p. 183.	
serra Muls. Opusc. ent., VII, 1856, p. 135.	
circumflua (Muls.)	* Buenos Aires. Misiones.
Epilachna circumflua Muls. Spec. Col. Trim. Sécur., 1851, p. 852.	
var. contempta Muls. Spec., 1851, p. 851.	
eusema Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 193.	* Salta, Tucumán.
paenulata (Germ.)	* Buenos Aires. Córdoba. Mendoza. Misiones. Tucumán, Rio Negro, Chubut.
Coccinella paenulata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 618.	
var. aequinoctialis Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 824.	

var. borealis Crotch, Revis. Coccin., 1874, p. 63.

var. indiscreta Muls. Opusc. ent., III, 1853, p. 107.

var. particollis Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 810.

patricia (Muls.) — * Salta. Tucumán.

Epilachna patricia Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 717.

pilifera Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 228. — * Jujuy.

placida (Muls.) — * Tucumán.

Epilachna placida Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 850.

punctatissima Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 193. — * Salta. Tucumán, Catamarca.

Megilla Muls.

maculata (De Geer) Mém. Ins., V, 1775, p. 392, pl. 16, f. 22. — * Chaco, Misiones.

quadrifasciata (Thunb.) var. octodecimpustulata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 26. — * Buenos Aires.

Eriopis Muls.

connexa (Germ.) — * Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy.

Coccinella connexa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 621.

16-pustulata Latr. Voy. Humb., II, p. 26, pl. 31, f. 13.

var. Eschscholtzi Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 1009.

var. heliophila Muls. Opusc. ent., III, 1853, p. 9.

subsp. magellanica Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 402. — Tierra del Fuego.

laetepicta Fairm. N. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris, 1890, p. 135. — Patagonia.

Hippodamia Muls.

nigrodorsata (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 505. *(Adonia)*. — Patagonia. Punta Arenas.

Adalia Muls.

deficiens Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 62.	* Rio Negro, Neuquén.
var. albofasciata Muls. l. cit., p. 64.	* Neuquén.

Coccinella L.

ancoralis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 620.	* Buenos Aires, Mendoza, Tucumán.
duplaris Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 65.	Chubut, Tierra del Fuego.
emarginata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 97.	* Neuquén.
eryngii Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 100.	* Neuquén.
varians Phil. var. limbaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 506.	* Rio Negro.
fulvipennis Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 101.	* Neuquén.
Germaini Crotch, Revis. Coccin., 1874, p. 106.	Buenos Aires.
Lucasi Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 96.	* Jujuy.
pulchella Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 102.	* Misiones (Iguazú)

Neocalvia Crotch

dentatofasciata (Berg) *Halyzia dentatofasciata* Berg, Bol. Ac. Cord., III, 1874, p. 289. *Neocalvia Bruchi* Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 194.	* Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Tucumán.

Psyllobora Muls.

bicongregata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 203.	* Buenos Aires.
feralis Muls. Monogr. Coccin., 1866, p. 138.	* Neuquén.
pavida Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 195.	* Tucumán.

Cycloneda Crotch

puncticollis Muls. ? var. livida Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 195.	* Tucumán.
pusilla Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 229, nota.	Entre Rios.

Neda Muls.

sanguinea (L.)	* Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Catamarca.
Coccinella sanguinea L. Amoen. Acad., VI. 1763, p. 393.	
immaculata Fbr. Ent. Syst., I. 1. p. 267.	
munda Say. Bost. Journ., I. p. 202.	
polonica Hampe, Stett. Ent. Zeit., 1850. p. 357.	
Steinheili Muls. Monogr. Coccin., 1866. p. 222.	
erythroptera Muls. Spec. Col. Trim., 1851. p. 319.	Buenos Aires.
Prosperinae Muls. Monogr. Coccin., 1866. p. 223.	

Brachyacantha Chevr.

Bruchi Weise. Rev. Mus. La Plata. XI. 1904. p. 196.	* Tucumán.
tucumanensis Weise, Rev. Mus. Paulista. VIII. 1911. p. 58.	* Tucumán.
B. scapulata Weise. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 229.	

Cleothera Muls.

? Billioti Muls. Spec. Col. Trim., 1851. p. 619.	* Catamarca.
cordifera Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 128.	Alto Paraná.
exclamationis Muls. Spec. Col. Trim., 1851. p. 654.	* Buenos Aires, Tucumán.
var. approximata Muls. Spec. Col. Trim., 1851. p. 653.	
Germaini Crotch. Revis. Coccin., 1874. p. 228.	* Neuquén.
loricata Muls. Spec. Col. Trim., 1851. p. 544.	* Tucumán.
secessionis Weise, Rev. Mus. La Plata. XI, 1904, p. 196.	* Misiones. Alto Paraná.
turbata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 601.	* Catamarca.

Hyperaspis Redtb.

conclusa Weise, Rev. Mus. La Plata. XI. 1904. p. 197.	* Tucuman.
festiva Muls. Spec. Col. Trim., 1851. p. 659.	* Buenos Aires. Mendoza. Tucumán. Catamarca.

Exoplectra Chevr.

fulgurata Berg, Bol. Acad. Cordoba. 1874, III, p. 292. — Buenos Aires.
funebris Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 131. — Alto Parana.

Cephaloscymnus Crotch

Bruchi Weise. Rev. Mus. La Plata. XI. 1904, p. 198. — * Misiones, Alto Paraná.

Diomus Muls.

tucumanus Weise, Rev. Mus. La Plata. XII, 1906. p. 230. — * Tucumán.

Scymnus Kugel.

pusillus Berg. Bol. Ac. Córdoba, 1874. p. 293. — * Buenos Aires.

Pullus Muls.

argentinicus Weise, Rev. Mus. La Plata. XII. 1906, p. 230. — * Buenos Aires, Tucumán.

Oryssomus Muls.

varius Crotch. Rev. Coccin., 1874. p. 293. — * Mendoza.

Géneros : 19 ; especies : 52.

Fam. ENDOMYCHIDAE

Symbiotes Redtb.

bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII. 1869, p. 238. — Buenos Aires.

Amphix Cast.

discoideus (Fbr.) — * Misiones. Alto Paraná.
Aegithus discoideus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. 10.
Corynomalus aeneipennis Guér. Arch. Ent., I, 1857, p. 263.

Acinaces Gerst.

Lebasi Gerst. Monogr. Endomych., 1858, p. 180. pl. 2, f. 11. * Buenos Aires.

Epopterus Chevr.

undulatus Guér. Archiv Entom., I, 1858, p. 281. * Buenos Aires, Tucumán.

Stenotarsus Perty

longulus Gerst. Monogr. Endomych., 1858, p. 330. * Buenos Aires.

Rhymbus Gerst.

Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 231. * Buenos Aires.

rufus Weise, Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 206. * Tucumán.

Géneros : 6 ; especies : 7.

INDICE ALFABÉTICO DE SUBFAMILIAS GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS: CHRYSOMELIDAE, CASSIDAE, HISPIDAE, LANGURIDAE EROTYLIDAE, COCCINELLIDAE Y ENDOMYCHIDAE

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

SUPLEMENTO AL CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

I

(ADDENDA, CORRIGENDA Y RESUMEN)

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

[De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 538 á 573]

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1915
Apareció el 24 de diciembre

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

SUPLEMENTO AL CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

I

(ADDENDA, CORRIGENDA Y RESUMEN)

POR

CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

(De la Revista del Museo de La Plata, tomo XIX, segunda parte (segunda serie, tomo VI), páginas 538 a 573)

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

1915
Apareció el 24 de diciembre

SUPLEMENTO AL CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE LOS

COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

I

(ADDENDA, CORRIGENDA Y RESUMEN)

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Seccion Zoologica del Museo de La Plata

En la introduccion al catálogo de los coleópteros del país, que ahora puede darse por terminado, hice presente las dificultades que desde el primer momento ocasionaban la escasez de elementos bibliográficos y de tipos de comparacion, factores éstos, tan indispensables en trabajos de esta índole. Para su mejor realización, me fué necesario obtener ante todo la clasificación de mis colecciones. Solamente así pude incorporar en mis listas el gran número de especies que durante los últimos años han sido descritas, como también todas aquellas conocidas hasta entonces únicamente de procedencia extranjera.

En un resumen al final de este trabajo, daré una idea de cómo se reparten las 4212 distintas formas de los coleópteros que he llegado á poder catalogar. Naturalmente, dicha lista está lejos de ser completa, tanto más si se considera cuántas son las familias de coleópteros que aun nos quedan por estudiar, porque son muchísimas más, las que fácilmente podrían descubrirse en nuestras regiones, entomológicamente mal exploradas.

Confieso que por parte mía se hicieron ciertas omisiones y errores, debidos á las circunstancias desfavorables ya referidas. Además, después de aparecidas las primeras partes del catálogo, buen número de especies han sido descriptas, mientras que otras han experimentado cambios más ó menos importantes, en cuanto á su posición sistemática.

Como consecuencia de la guerra europea, se ha demorado la publicación de muchas de las especies ya estudiadas por colegas especialistas,

de manera que resolví, aunque en contra de la norma trazada, agregar también al catálogo sus nombres *in litteris*, reservando la correspondiente bibliografía para la primera ocasión.

Como complemento al catálogo, creo pues, oportuno, publicar desde ya este apéndice. — Bajo la rúbrica de *Addenda*, agrego todas aquellas especies y sinonimias no mencionadas en listas anteriores. Los géneros citados por primera vez, irán señalados con un asterisco. — Con el título de *Corrigenda* figuran cambios sinonímicos y otras correcciones, con indicación de la página que se refiere á las publicadas anteriormente. Al comienzo de cada familia ó capitulo, se hallarán en orden sistemático los géneros según el *Coleopterorum Catalogus*, ahora en publicación. Por último, como de costumbre, á las especies que poseo en colección, se pondrá delante de la procedencia, otro asterisco.

Fam. PSELAPHIDAE [1]

Addenda :

Jubus decipiens Raffr. Rev. d'Ent., XII, 1893, p. 164, pl. 2, f. 28. — Misiones (Posadas).

Fam. PHALACRIDAE [2]

Addenda :

* Eustilbus Sharp

gossypii Brèth. Bol. Soc. Physis, Bs. Aires, 1, 1912, p. 87. — Chaco.

Fam. SCARABAEIDAE [3]

Subfam. COPRINAE

COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS GÉNEROS SEGÚN GILLET

Coleopterorum Catalogus, pars 38, 1911 (Coprinae I)

Anomiopsis Burm.
Eucranium Brullé
Megathopa Eschz.
Glyphoderus Westw.
Eurysternus Dalm.
Canthon Hoffsg.

[1] Bruch, *Catálogo sistemático de los coleópteros de la República Argentina*, pars III — *Revista del Museo de La Plata*, t. XIX, 1914, p. 303-306.

[2] Bruch, *Catálogo*, etc., pars III, tomo XIX, 1914, p. 315.

[3] Bruch, *Catálogo*, etc., pars IV, tomo XVII, 1911, p. 182-216.

Eudinopus Burm.
Deltochilum Eschz.
Uroxys Westw.
Trichillum Har.
Choeridium Serv.
Canthidium Er.
Ontherus Er.
Pinotus Er.
Bolbites Har.
Gromphas Brullé
Ennearabdus Lansb.
Phanaeus M. Leay
Oruscatus Bates
Dendropemon Perty

Addenda :

Megathopa tubericeps Gillet, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 316. — Entre Ríos.

Megathopa villosa Eschz. Entomogr., 1, 1822, p. 35, pl. 1, f. 3*a*-8. — Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1849, p. 58, pl. 15, f. 6. — * Córdoba, Río Negro, Chubut.

Canthon carbonarius Har. Berl. Ent. Zeit., XII, 1868, p. 135. — Misiones.

Canthon fractipes Har. Berl. Ent. Zeit., XII, 1868, p. 101. — Patagonia.

Canthon gibbicollis Har. Berl. Ent. Zeit., XII, 1868, p. 138. — * Misiones (Bonpland).
Biología : Kolbe, Zool. Jahrb., Suppl. VIII, 1905, p. 494.

Canthon lituratus Germ. = *apicalis* Luc. Voy. Casteln., 1857, p. 100.

Canthon mutabilis Luc. = *transversalis* Har. Berl. Ent. Zeit., XII, 1868, p. 127.

Canthon septemmaculatus Latr. = *badius* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1873, p. 412.

Canthon Steinheili Har. Stett. Ent. Zeit., XLI, 1880, p. 16. — Misiones.

Canthon thoracicus Har. Berl. Ent. Zeit., XII, 1868, p. 89. — * Corrientes (Puerto Bermejo).
ornatus Redtb. Reise Novara, 1867, p. 53.

Choeridium pauperatum (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 103, *(Copris)*. — Har. Col. Hefte, IV, 1868, p. 46. — * Tucumán.

Canthidium cupreum Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 169.
aureolum Har. Col. Hefte, II, 1867, p. 83.
orbiculatum Luc. Voy. Casteln., 1857, p. 103.
nitidum Har. Col. Hefte, I, 1867, p. 35.

Canthidium dispar Har. Col. Hefte, 1, 1867, p. 19. — * Misiones (Bonpland).

Canthidium lucidum Har. Col. Hefte, I, 1867, p. 23. — * Misiones (Bonpland).

Ontherus appendiculatus Mannrh. = *Polynice* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 181. = *quadratus* Er. Schomburgk's Reise Brit. Guyana, 1848, p. 564. = *rotundatus* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 181.

Ontherus sulcator F. = *Copris senegalensis* Gillet, Not. Leyd. Mus., 1910, p. 15.

Pinotus bitiensis Gillet, Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 317. — * Tucumán, Santiago del Estero.

Pinotus glaucus Har. Abeille, 1869, p. 135. — * Misiones.

Pinotus inhiatus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 99. — * Misiones (Bonpland).

hypocrita Luc. Voy. Casteln., 1857, p. 104.

Pinotus superbus Felsche, Deutsch. Ent. Zeit., 1901, p. 145. — * Misiones.

Pinotus verticalis Felsche, Deutsch. Ent. Zeit., 1901, p. 136. — * Córdoba.

Phanaeus Horus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 6, VII, 1891, p. 129. — Chaco.

Phanaeus Palaeno Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 176. — * Misiones (Bonpland).

Blanchardi Har. Col. Hefte. V. 1869, p. 65.

Subfam. **GEOTRUPINAE**

Athyreus bifurcatus M. Leay, Horae Ent. Ross., I, 1819, p. 124. — Klug, Abhand. Berl. Acad., 1843, p. 24, pl. 1, f. 1. — * Misiones, Alto Paraná.

Athyreus corniculatus Felsche, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 762. — * Salta (Orán).

Athyreus hastifer Felsche, Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 759, pl. X, f. 2-2*a*. — * Misiones (Bonpland).

Bolboceras castaneum Klug, Abhand. Berl. Acad., 1843, p. 46. — * Tucumán.

Bolboceras quinquedentatus (Felsche), Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 764. *(Bradycinetus)*. — * Mendoza, Catamarca.

Subfam. ORPHNINAE

* Aegidinus Arrow

Candezei (Borre) Ann. Soc. Ent. Belg., XXX, 1886, p. 116. *(Orphnus).* — Chaco.

Subfam. HYBOSORINAE

* Trichops Borre

ciliatus Borre, Ann. Soc. Ent. Belg., XXX, 1886, p. 123. — Misiones.

Subfam. ACANTHOCERINAE

Cloeotus argentinus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 566. — * Córdoba, Santiago del Estero.

Cloeotus hamiger Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 554, f. 1-4. — * Córdoba, Santiago del Estero.

Cloeotus plicatus Er. Germ. Zeitschr. Ent., IV, 1843, p. 143. — * Salta.

Cloeotus posticus Germ. Zeitschr. Ent., IV, 1843, p. 144. — Neuquen.

muricatus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, 1845, p. 444.

Cloeotus punctulatus Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 555. — * Misiones, Chaco.

Cloeotus aphodioides (Ill.) = *latipes* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 114.

splendidus Say, Bost. Journ. Nat. Hist., I, 1835, p. 180.

laevistriatus Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 109.

Cloeotus globosus (Say) = *puncticollis* Er. Germ. Zeitschr. Ent., IV, 1843, p. 140.

var. sticticus Er. Germ. Zeitschr. Ent., IV, 1843, p. 140.

antiquus Er. Germ. Zeitschr. Ent., IV, 1843, p. 141.

Acanthocerus fuscoviridis Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 553. — * Misiones (Bonpland).

Subfam. **TROGINAE**

Cryptogenius Westw [1]

Fryi Arrow. Trans. Ent. Soc. Lond., 1909, p. 501. * Misiones (Bonpland).

Subfam. **COPRINAE**

Corrigenda :

p. 183. Canthon fuscorubrus Blnch. — Choeridium fuscorubrum Blnch.
Megathopa argentina Gillet. Ann. Soc. Ent. Belg., LV, 1911, p. 315.
p. 185. Deltochilum pygmaeum Gillet. l. cit., 1911, p. 316.
p. 186. Uroxys robustus (Har.) = Choeridium robustum Har.
Canthidium bituberculatum Har.=Canth. prasinum (Blnch.)
p. 188. Selenocopris Burm. = Pinotus Er.
p. 190. Phanaeus Acricius Mac Leay = Phan. Jasius (Oliv.) var. Acricius Mac Leay

Subfam. **IDIOSTOMINAE**

p. 191. *Idiostoma Medon* Arrow = Idiostoma Medon Arrow. *bona spec.* * Mendoza, Rio Negro.

Subfam. **ACANTHOCERINAE**

p. 192. Bolboceras (Eucanthus) bonariensis Klug = * Eucanthus bonariensis (Klug)
Bolboceras (Eucanthus) sculpturatus Mannerh. = Bolboc. (Bolapium) sculpturatum (Mannrh.)
p. 194. Cloeotus Macleayi Perty = Cloeotus globosus Say. var. Macleayi Perty
p. 198. Subfam. Aclopinae en vez de Glaphyrini.

[1] El género *Cryptogenius* Westw. por colocar despues de *Trox* F.

Subfam. **MELOLONTHINAE**

COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS GÉNEROS SEGÚN DALLA TORRE

Coleopterorum Catalogus, partes 45, 47, 49 y 50. 1912-1913

Astaena Er.
Haplodema Blnch.
* *Sericoides* Guér.
Pachrodema Blnch.
* *Diplotaxis* Kirby
Lachnosterna Hope
* *Phytalus* Er.
Aegolasia Kolbe
Burmeisteriellus Berg
Acylochilus Ohaus
Castanochilus Ohaus
Myloxena Ohaus
Liogenys Guér.
Apterodema Fairm.
Homalochilus Blnch.
Gama Blnch.
Philochlaenia Blnch.
Demodema Blnch.
Isonychus Mannrh.
Macrodactylus Latr.
Dicrania Serv.
Plectris Serv.
Ceraspis Serv.
Ancistrosoma Curtis

Addenda :

Phytalus Er.

forcipatus Burm. Handb. Ent., IV, 2, 1855, p. 346, ♂, ♀. — * Misiones (Bonpland).

Liogenys sanctaecrucis Blnch Cat. Coll. Ent., I, 1850, p. 167. — Col. Catalogus, pars 50, 1913, p. 318. — Patagonia.

Macrodactylus affinis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 147. — Burm. Handb. Ent., IV, 2, 1855, p. 59, ♂, ♀. — * Misiones (Bonpland).

Corrigenda :

p. 199. Astaena bicolor Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 557. — * Córdoba, Catamarca.

p. 199-200. Macrosoma Hope y Magpa Blnch. = Sericoides Guér.
Accia Curt. y Listronyx Guér. = Subgen. de Sericoides Guér. — Las especies del catálogo deben colocarse en este género.

p. 200. Liogenys piliferus Burm. — Diplotaxis pilifera Burm. (¿ Argentina ?)

Subfam. RUTELINAE

Addenda :

Anomala Stempelmanni Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1914. p. 300, f. 1-4.	Rosario de Santa Fe.

Lagochile Hoffms.

dilatata Burm. Handb. Ent., IV. 1855, p. 316.	* Misiones (Bonpland).
Homonyx planicostatus Blnch. Cat. Coll. Ent., 1850. p. 214. — Luc. Voy. Casteln., 1857. pl. 8. f. 4.	Jujuy.
Leucothyreus laticollis Burm. Handb. Ent., IV. 1, 1844. p. 504.	Jujuy.
Geniates vittatus Luc. Voy. Casteln., 1857, p. 134.	Jujuy.
Geniates impressicollis Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. p. 559.	* Misiones. Formosa.

Corrigenda :

p. 203. Anomala Bruchiana Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1911. p. 558.	
p. 206. Hoplognathus Helmenreichi Ohaus = H. Helmreicheni Ohaus, Deutsch. Ent. Zeit., 1914. p. 302.	Brasil (no Buenos Aires).

Subfam. DYNASTINAE

Addenda :

Cyclocephala lunulata Burm. Handb. Ent., V, 1847. p. 62.	* Misiones.
Cyclocephala suturalis Ohaus. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 560. f. 8-9.	* Misiones.
Heterogomphus (Heterogomphus) Achilles Burm. Handb. Ent., V, 1847, p. 229. — Prell, Mém. Soc. Ent. Belg., 1912. p. 124. pl. IX-X, f. 83-85. ♂; f. 86-87. ♀.	* Misiones (Bonpland).
Heterogomphus (Heterog.) Eteocles Burm. Handb. Ent., V, 1847. p. 228.	* Misiones (Bonpland).
Heterogomphus (Heterog.) laticollis Prell. Mém. Soc. Ent. Belg., 1912. p. 115. pl. I, II, f. 13-14. ♂; f. 15. ♀.	Buenos Aires (Bahía Blanca).

subsp. politus Prell, l. c., 1912, p. 117.	? Entre Ríos.
subsp. cribricollis Prell, l. c., 1912, p. 118.	* Alto Paraná.
Heterogomphus (Heterog.) punctipennis Prell, Mém. Soc. Ent. Belg., 1912, p. 114, pl. I, II, f. 6.	Salta.
Strategus tricornis Jabl. Syst. Nat., I, p. 269, pl. 5, f. 2.	* Córdoba.
Golofa argentina Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist., 1911, p. 139.	* Córdoba. Mendoza.

* **Amblyphileurus** Kolbe

pumilio Kolbe, Ann. Soc. Ent. Belg., LIV, 1910, p. 346.	Alto Paraná.
Wagneri Ohaus, Entom. Rundschau, Jahrg. 28, nº 22, p. 3 (sep.)	Santiago del Estero (Río Salado).
Phileurus bucculentus Ohaus, Entom. Rundsch., Jahrg. 28, nº 22, p. 5 (sep.)	Santiago del Estero (Río Salado).
Phileurus plicicollis Kolbe — Ohaus, Entom. Rundschau, Jahrg. 28, nº 22, p. 5 (sep.)	Santiago del Estero (Río Salado).

Corrigenda :

p. 209. Podalgus bonariensis Burm. = Ligyrus bonariensis (Burm.) Arrow, Trans. Ent. Soc. Lond., 1908, p. 341.

p. 212. Heterogomphus Duponti Burm. = Heterogomphus (Dineterogomphus) Ulysses Burm. var. Duponti Burm. — Prell. Mém. Soc. Ent. Belg., 1912, p. 132, pl. V, VI, f. 63 ♂; f. 64 ♀.

Heterogomphus Astyanax Burm. = Heterogomphus (Heterog.) Astyanax Burm.

Subfam. CETONINAE

Addenda :

Gymnetis Bouvieri Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 127.	Chaco. Santiago del Estero.

Fam. PASSALIDAE [1]

Addenda :

Neleus intermissus Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 265. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, XX, 1905, p. 8.	Salta (San Lorenzo).
Neleus argentinus Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 270. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, XX, 1905, p. 12.	Salta, Tucumán, Chaco.
Neleus boliviensis Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 271. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, XX, 1905, p. 12.	Salta (San Lorenzo).
Neleus chilensis Kuw. Nov. Zool., 1898, p. 274. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, XX, 1905, p. 13.	Salta (San Lorenzo).
Neleus dilatipunctatus Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 268. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, XX, 1905, p. 11. *Neleus punctatissimus* Eschz. Nouv. Mém. Mosc., p. 29.	Salta (San Lorenzo).
Neleus guatemalae *ab.* scutello-sulcatus Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 267. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, 1905, p. 9.	Salta (San Lorenzo).
Neleus punctiger Serv. Encycl. méth., X, p. 20. — Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 266. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, 1905, p. 9.	Salta (San Lorenzo), Tucumán (San Pablo).
Neleus subcarinatus Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 265. — Pangella, Boll. Mus. Zool., Torino, 1905, p. 9.	Salta (San Lorenzo), Tucumán (San Pablo).

Phoronaesomus Kuw.

clypeomarginatus Kuw. Novit. Zool., 1898, p. 194.	Misiones

Fam. BUPRESTIDAE [2]

Addenda :

Acherusia Childreni Cast. et Gory. Monogr. Buprest., I, 1835, p. 2, pl. 1, f. 2.	Chaco de Santa Fe.

[1] Bruch, *Catálogo*, etc., pars IV, tomo XVII, 1911, p. 216-217.

[2] Bruch, *Catálogo*, etc., pars V, tomo XVII, 1911, p. 226-242.

Tyndaris planata Cast. et Gory. Monogr. Buprest., I, 1835, p. 5, pl. 1, f. 4.	Santiago del Estero.
Tylauchenia linearis Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 581. = T. vittipennis Brnch (1909).	* Santiago del Estero.
Melanophila antiqua Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 1899, p. 331.	Santiago del Estero.
Agrilaxia agriliformis (Thoms.) Typ. Buprest., app. 1ª, 1879, p. 28.	Santiago del Estero.
Agrilaxia Wagneri Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 582.	Santiago del Estero.
Curis cinctipennis Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 583.	Santiago del Estero.
Chrysobothris decolorata (Cast. et Gory), Monogr. Buprest., II, 1838, p. 11, pl. 2, f. 9. *(Colobogaster)*.	Santiago del Estero.
Chrysobothris furcata Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 584.	Santiago del Estero.
Chrysobothris rubromaculata (Cast. et Gory), Monogr. Buprest., II, 1838, p. 10, pl. 2, f. 9. *(Colobogaster)*.	Chaco de Santa Fe.
Chrysobothris Wagneri Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 584.	Santiago del Estero.
Actenodes fulminata Schönh. Syn. Ins., 1817, app., p. 121.	Santiago del Estero.
Pithiscus Moseri Rothkirch et Panthen. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, p. 590.	Salta.
Dactylozodes dispar Kerr. var. Borelli Pangella. Boll. Mus. Zool., Torino, XXV 1910, p. 3.	Salta (San Lorenzo).
Dactylozodes pudibunda (Cast. et Gory), Monogr. Buprest., II, 1839, p. 4, pl. 2, f. 9. *(Zemia)*.	Santiago del Estero.

* **Agriloides** Kerr.

tuberculatus (Klug). Entom. Braz., 1827, p. 9, pl. 10, f. 10.	Santiago del Estero.
Agrilus Aristaeus Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 587.	* Santiago del Estero.
Agrilus arnus Gory, Monogr. Buprest., Supp., IV, 1841, p. 232, pl. 38, f. 223.	Santiago del Estero.
Agrilus flaveolus Cast. et Gory, Monogr. Buprest., II, 1837, p. 25, pl. 5, f. 30.	Chaco Santa Fe.

Agrilus furcatipennis Cast. et Gory, Monogr. Buprest., II, 1837, p. 9, pl. 2, f. 8.	Misiones (Alto Paraná.
Agrilus granulicollis Cast. et Gory, Monogr. Buprest., II. 1837. p. 29. pl. 6, f. 36.	Santiago del Estero.
Agrilus ignavus Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 104.	Chaco Santa Fe.
Agrilus mandatus Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 588.	Misiones.
Agrilus niger Cast. et Gory, Monogr. Buprest., II, 1837, p. 58, pl. 13, f. 75.	Santiago del Estero.
Agrilus subinflatus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 1899, p. 345.	Gran Chaco (Río Tapenaga).
Agrilus Wagneri Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 587.	Chaco Santa Fe.
Taphrocerus Wagneri Kerr. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, 8, p. 589.	Misiones (Alto Paraná).

Corrigenda :

p. 234. Conognatha magellanica (Fairm.) = Dactylozodes magellanica (Fairm.)

p. 235. *Pithiscus Klugi* Gory = Pithiscus Klugi (Gory) *bona sp.* = *Pith. propinquus* (Burm.)

p. 236. Hyperantha stigmaticollis Desm.

Fam. ELATERIDAE [1]

Addenda :

Hemirrhipus lineatus (Fbr.) Syst. Eleuth., 2. 1791. p. 223.	* Misiones, Alto Paraná.

* Proloboderus [2] Fleut.

crassipes Fleut. Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 264.	Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero.

[1] Bruch, *Catálogo*, etc., pars V, tomo XVII, 1911, p. 243-254.

[2] Este género se coloca cerca de *Dicrepidius* Eschz.

Fam. LAMPYRIDAE [1]

Addenda :

Calyptocephalus inornatus E. Oliv. Bull. Mus. d'hist. nat., París, 1913, n. 8, p. 573.	* Santiago del Estero. Alto Paraná.
Lucidota sparcicolor E. Oliv. Bull. Mus. d'hist. nat., París, 1913, n. 8, p. 574.	* Misiones.

* **Tenaspis** [2] Lec.

zonulata E. Oliv. Bull. Mus. d'hist. nat., París, 1913, n. 8, p. 573.	Misiones.

Fam. CLERIDAE [3]

Corrigenda :

p. 254. * **Pelonium** Spin. — Las especies citadas al principio de la página pertenecen á este género.

Fam. * CUPEDIDAE [4]

Addenda :

* **Tetraphalerius** Waterh.

Bruchi Heller. Wien. Ent. Zeit., XXXII, 1913, p. 235, fig.	* Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero.

Fam. ANTHICIDAE [5]

Addenda :

Leptaleus (Pseudoleptaleus) unituberculatus Pic. Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 316.	Chaco.
Anthicus externenotatus Pic. Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 317.	Chaco.
Anthicus (Ischyropalpus) Bruchi Pic. var. men-	Mendoza.

[1] Bruch. *Catálogo*, etc., pars VI, tomo XIX, 1911, p. 238-243.

[2] El género *Tenaspis* Lec. se coloca después de *Lucidota*.

[3] Bruch, *Catálogo*, pars VI, tomo XIX, 1914, p. 251-255.

[4] Esta familia se coloca después de la fam. *Cleridae*.

[5] Bruch, *Catálogo*, etc., pars VI, tomo XIX, 1914, p. 288-290.

dozanus Pic, L'Echange, n. 360, 1914, p. 79.

Fam. CERAMBYCIDAE [1]

Subfam. PRIONINAE

COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS GÉNEROS SEGÚN LAMEERE

Coleopterorum Catalogus, pars 52, 1913.

Parandra Latr.
* *Strongylaspis* Thoms.
* *Basitoxus* Serv.
Stenodontus Serv.
Macrodontia Serv.
Ancistrotus Blnch.
Ctenoscelis Serv.
Callipogon Serv.
Calocomus Serv.
Pyrodes Serv.
* *Psalidognathus* Gray
Polyoza Serv.
Prionapterus Serv.
Microplophorus Blnch.
Anoploderma Guér.

Addenda :

Strongylaspis Thoms.

Batesi Lam. Mém. Soc. Ent. Belg., XI, 1903, p. 34. * Misiones (Bonpland).

Basitoxus Serv.

Maillei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 175. — Lam. Mém. Soc. Ent. Belg., 1912, p. 129. Tucumán.

Anoploderma (Sypilus) Breueri Lam. Mém. Soc. Ent. Belg., XXI, 1912, p. 118. Córdoba (Río IV).

Anoploderma (Sypilus) Orbignyi Guér. var. ferrugineus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 194. Santiago del Estero.

Anoploderma (Mysteria) cylindripenne Thoms. = *Anoploderma Schröderi* Lam. Ann. Soc. Ent. Belg., 1902, p. 211.

Anoploderma (Pathocerus) Wagneri Waterh. ♀ descr. Bruch, Bol. Soc. Physis, Bs. Aires, I, 1914, p. 381, f. 1-2. * Tucumán.

Callipogon (Enoplocerus) armillatus (L.) =

[1] Bruch, *Catálogo*, etc., pars VIII, tomo XVIII, 1912, p. 179-226.

Prionus octodentatus Schönh. Syn. Ins., I, 3. 1817. p. 342.
Enoplocerus gigas Csiki, Ann. Mus. Hung., VII. 1909. p. 343.

Prionapterus staphylinus Serv. var. Wagneri Goun. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 319. pl. II. — Santiago del Estero.

Corrigenda :

p. 179. Parandra expectata Lam. = Parandra (* Archandra) expectata Lam.
Parandra glabra De Geer = Parandra (Archandra) glabra De Geer
p. 182. Ancistrotus Servillei Blnch. = Ancistrotus (Acanthinodera) Servillei Blnch.
p. 183. Apterocaulus Fairm. = * Psalidognathus (Apterocaulus)
Apterocaulus Dunfordi (Burm.) = Psalidognathus (Apterocaulus) Germaini Fairm. var. Dunfordi (Burm.)
Halycidocrius Berg ♂ = Prionapterus Serv. ♀.
Halycidocrius Philippi Berg = Prionapterus staphylinus Serv. ♂.
p. 184. Pyrodes auratus (L.) = Pyrodes (Esmeralda) auratus (L.)
Pyrodes nigricornis Guér. = Pyrodes (Esmeralda) auratus (L.) var. nigricornis Guér.
Pyrodes nitidus (F.) = Pyrodes (Pyrodes) nitidus (F.)
Pyrodes pulcherrimus Perty = Pyrodes (Pyrodes) pulcherrimus Perty

Subfam. CERAMBYCINAE

COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS GÉNEROS SEGÚN AURIVILLIUS

Coleopterorum Catalogus, pars 39, 1912

Distenia Serv.
Cometes Serv.
Erlandia Auriv.
Smodicum Hald.
* *Oeme* Newm.
Macroeme Auriv.

* *Staphylinoeme* Gounn. (1913).
Malacopterus Serv.
Achryson Serv.
Eurymerus Serv.
Torneutes Reich.
Spathopygus Lac.
* *Scapanopygus* Gounn. (1913).
* *Macellidiopygus* Gounn. (1913).
* *Dragomiris* Gounn. (1913).
Psygmatocerus Perty
Coccoderus Buq.
Metopocoilus Serv.
Uragus Guer.
* *Pleiarthrocerus* Bruch
Hamaticherus Serv.
Criodion Serv.
* *Sphallenum* Bates
Butherium Bates
* *Coleoxestia* Auriv.
Ranqueles Gounn.
Anoplomerus Thoms.
Grammicosum Blnch.
* *Hoplogrammicosum* Gounn. (1913).
Chlorida Serv.
Eburia Serv.
Erosida Thoms.
Eburodacrys Thoms.
Oncoptera Lac.
Orion Guér.
Elaphidion Serv.
Centrocerum Chevr.
Protosphaerion Gounn.
Sphaerion Serv.
Trichophorus Serv.
Miopteryx Lac.
Periboeum Thoms.
Stizocera Serv.
* *Paramallocera* Auriv. (1912).
Mallocera Serv.
* *Hemilissa* Pasc.
Tetroplon Auriv.
Gnomidolon Thoms.
Octoplon Thoms.
Cycnidolon Thoms.
Compsa Perty
Heterachtes Newm.
Ibidion Serv.
Neocorus Thoms.
Alcyopis Pasc.
* *Gracilia* Serv.
Obrium Curt.
Holopterus Blnch.
* *Leptura* L.
Euryptera Serv.
Cheloderus Cast.
Oxypeltus Blnch.
Lautarus Germ.
Sibylla Thoms.
Callisphyris Newm.
Atelopteryx Lac.
Hephaestion Newm.
* *Platynocera* Blnch.
* *Paraleptidea* Gounn. (1913).
* *Merionoedopsis* Gounn. (1911).
Ornistomus Thoms.
Ommata White
Odontocera Serv.
Acyphoderes Serv.
Isthmiade Thoms.
* *Epimelitta* Bates
Tomopterus Serv.
Callichroma Latr.
* *Orthoschema* Thoms.
Compsocerus Serv.
Compsoceridius Bruch
Paromoeocerus Gounn.
Unxia Thoms.
Ethemon Thoms.
Chenoderus Fairm. et Germ.
Coremia Serv.
Hylotrupes Serv.
Calydon Thoms.
* *Plagionotus* Muls.
* *Dexithea* Thoms.
Cyllene Newm.
Neoclytus Thoms.

Mecometopus Thoms.
Ochyra Pasc.
Listroptera Serv.
Dihammaphora Chevr.
Rhopalophora Serv.
Cycnoderus Serv.
Cosmisoma Serv.
Mallosoma Serv.
Chrysoprasis Serv.
Pronuba Thoms.
Callideriphus Blnch.
* *Callancyela* Auriv. (1912).
Ancylocera Serv.
Stenygra Serv.
* *Trachelissa* Auriv. (1912).
Poecilopeplus Thoms.
Tropidosoma Perty
Pteracantha Newm.
* *Batus* Thunb.
Pteroplatus Buq.
Aphylax Lac.
Cyphosterna Chevr.
Eriphus Serv.
Dorcadocerus Germ.
Phaedinus Serv.
Diastrophosternus Goun.
* *Basiptera* Thoms.
Trachyderes Dalm.
Oxymerus Serv.
Xylocaris Serv.
* *Eriocharis* Auriv.
Ozodera Dup.
Lissonotus Dalm.
Megaderus Germ.

Addenda :

* **Pleiarthrocerus** Bruch

opacus Bruch. Rev. Museo La Plata, XIX, 1914, p. 341, f. 1-5. — * Tucumán.

Oeme ? echinoscapus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 196, fig. — * Santiago del Estero.

* **Staphylinoeme** Goun.

tubuliventris Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 198, fig. — Santiago del Estero.

Achryson cucullatum Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 199, fig. — * Santiago del Estero.

Spathopygus ? baculus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 202, pl. V, f. 1. — Santiago del Estero.

* **Scapanopygus** Goun.

cinereus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 204, pl. 5, f. 2. — * Mendoza. Chubut, Santiago del Estero.

Macellidiopygus Goun.

debilis Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris. 1913. p. 205. | * Mendoza. Santiago del Estero.

Dragomiris Goun.

quadricornutus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 207, pl. V, f. 3. | * Tucumán, Santiago del Estero.

Ranqueles mus Goun. ♂ descrit. Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913. p. 210, pl. V, f. 4. | * Santiago del Estero.
Hamaticherus inconstans Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 208. | * Santiago del Estero.
Hamaticherus plicatus (Oliv.) Encycl. méth., V, 1790, p. 229. | * Misiones Alto Paraná.
Criodion cinereus (Oliv.) Ent., IV, 66, 1795, p. 35, pl. 13. f. 55. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist., 1892, p. 24. | * Tucumán, Santiago del Estero.

Hoplogrammicosum Goun.

cinnamomeum Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 211. fig. | Santiago del Estero.

Periboeum Wagneri Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris. 1913, p. 212. | Chaco santafecino.
Hemilissa quadrispinosa Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 213. | Tucumán, Santiago del Estero.
Cycnidolon modestum Lac. Gen. Col., VIII, 1869, p. 334. nota = C. mucoriferum (Thoms.)
Heterachtes rubicundulus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 214, fig. | Santiago del Estero.
Ibidion hirtellum Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 215, fig. | * Santiago del Estero.
Ibidion vicinum Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 216. | * Córdoba. Catamarca, Santiago del Estero.
Ibidion fuscipenne Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris. 1913, p. 217. | * Córdoba. Santiago del Estero.
Ibidion signatum Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1834, p. 104. = *femoratum* Luc. Voy. Castelnau, 1857, p. 187. pl. 12. f. 6*a-b*. | Misiones.

Euryptera latipennis Serv. var. virgata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911. p. 13. — * Tucumán.

* **Paraleptidea** Goun.

femorata Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913. p. 219. fig. — * Santiago del Estero.

* **Merionoedopsis** Goun.

aeneiventris Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 13. — * Misiones, Alto Paraná.

Odontocera tridentifera Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913. p. 221, fig. — Misiones, Alto Paraná.

Odontocera sanguinolenta Bates. Ann. Mag. Nat. Hist., (4), XI, 1873, p. 39. — Santa Fe, Misiones.

Isthmiade hephestionoides Thoms. = I. braconides Perty

Acyphoderes Baeri Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 222. fig. — * Tucumán, Salta, Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero.

ab. flavonotata Goun. l. c. 1913. p. 223, f. 1, 2.

ab. biannulata Goun. l. c. 1913, p. 223, f. 3, 4.

Acyphoderes sericina White. Cat. Coll. Brit. Mus., VIII, 1855, p. 195 = A. aurulenta Kirby

Acyphoderes brachialis Pasc. Journ. Ent., I, 1862, p. 369 = A. femorata Klug

Callichroma sericeum Heyne, Exot. Käfer, 1906, p. 240, pl. 36, f. 10 = *C. trilineatum* Bates

Tomopterus staphylinus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, p. 545 = *pretiosus* Newm. Entomol., I, 1841, p. 21. — * Tucumán.

Orthostoma abdominale Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 433 = Orthoschema (O.) ventrale (Germ.)

Ethemon basale (Burm.) var. diversipenne (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1865, p. 170. — * Alto Paraná.

Plagionotus Latreillei Cast. et Gory. Monogr., 1841, p. 91, pl. 17, f. 106. — Misiones.

Rhopalophora (Rhopalophora) axillaris (Klug) var. violaceomaculata Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 98. — Misiones.

Chrysoprasis Richteri Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 226. — * Tucuman. Santiago del Estero.
Oxymerus Bruchi Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 229, fig. — * Tucumán. Santiago del Estero.
Oxymerus variegatus Goun. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 228, fig. — * Tucumán. Santiago del Estero.

Corrigenda :

p. 185. Argentinoeme Bruch = Oeme subgen. Argentinoeme Bruch
Malacopterus flavosignatus White = Eurymerus eburioides Serv.
p. 186. Praxythea collare (Burm.) = Elaphidion collare Burm.
p. 187. Hammatochoerus Serv. = Hamaticherus Serv.
Xestia Serv. = Coleoxestia Auriv. (1912).
Xestia corvina (Germ.) = Coleoxestia corvina (Germ.)
Xestia vittata Thoms. = Coleoxestia vittata (Thoms.)
p. 188. Criodion setosum (Germ.) = Spallenum setosum (Germ.)
p. 189. Eburia vittata Blnch. = Eburodacrys vittata Blnch.
Eburodacrys subaffinis White = Eburodacrys dubitata White. var. subaffinis White
p. 190. Hypermallus cerussatus (Newm.) = Elaphidion cerussatum (Newm.)
Hypermallus elegans (Chevr.) = Elaphidion elegans Chevr.
p. 191. Sphaerion spinigerum (Blnch.) = Miopteryx spinigera Blnch.
Stizocera spiniformis (Fairm.) = Elaphidion spinicorne Fairm.
Stizocera vicina Goun. á suprimir.
Mallocera fulvoterminata Berg = Paramallocera fulvoterminata (Berg)
Mallocera Lacordairei Lac. = Paramallocera Lacordairei (Lac.)
Mallocera vau Berg = Paramallocera vau (Berg)

p. 192. Compsa implicata (Thoms.) = Heterachtes implicatus (Thoms.)
epaphus = epaphum

p. 193. Oesophila minuta (F.) = Gracilia minuta (F.)
Holopterus longipes (Burm.) = Holopterus sublineatus Fairm. = *Holopterus cuyanus* Burm.
Ophiostomis bonariensis Burm. = Leptura (Leptura) bonariensis Burm.

p. 194. Stenorrhopalus Blnch. = Platynocera Blnch.
Stenorrhopalus gracilipes Blnch. = Platynocera gracilipes (Blnch.)
Stenorrhopalus macer (Newm.) = Platynocera macer (Newm.)

p. 195. Ommata bipartita Bates = Ommata (Phoenissa) bipartita (Bates)
Ommata Eunomia (Newm.) = Ommata (Eclypta) Eunomia (Newm.)
aurulentus = aurulenta — crinitus = crinita

p. 196. femoratus = femorata — moestus = moesta
Charisia Champ. = Epimelitta Bates
Charisia barbicra (Kirby) = Epimelitta barbicrus (Kirby)
Callichroma corvinum Burm. = Callichroma corvinum Burm. *bona sp.*
Orthostoma Serv. = Orthoschema Thoms.
Orthostoma haemorrhoidale (Germ.) = Orthoschema (Orthoschema) haemorrhoidale (Germ.)

p. 197. Orthostoma rufiventre (Germ.) = Orthoschema (O.) rufiventre (Germ.)
Orthostoma ventrale (Germ.) = Orthoschema (O.) ventrale (Germ.)
Compsocerus aulicus Thoms. = Compsocerus equestris (Guér.) Icon. Règn. Anim. 1844, p. 231.
Cosmisoma equestre Burm. = Paromoeocerus barbicornis (Cast.)

p. 198. Brachyrrhopala Burm. = Rhopalophora Serv.

Brachyrrhopala iridipennis (Chevr.) = Rhopalophora (Ischionodonta) iridipennis (Chevr.)

Rhopalophora platensis Chevr. = Rhopalophora (Ischionodonta) platensis (Chevr.) *bona sp.*

Rhopalophora versicolor (Chevr.) = Rhopalophora (Ischion.) versicolor (Chevr.)

Brachyrrhopala aenescens Burm. = Rhopalophora (Ischionod.) aenescens (Burm.)

Coremia Bruchi Goun. = Coremia (Thalusia) Bruchi (Goun.)

p. 199. Coremia ferruginea Bruch = Coremia (Thalusia) ferruginea (Bruch)

Calydon globithorax (Fairm. et Germ.) = Mallosoma globithorax (Fairm. et Germ.)

p. 200. Cyllene Spixi (Lap. et Gory) = Dexithea Spixi (Lap. et Gory).

Clytus dorsalis Lap. et Gory = Neoclytus dorsalis (Lap. et Gory) (Brasil).

p. 201. Dihammatophora Chevr. = Dihammaphora Chevr.

Dihammatophora aepitus Chevr. = Dihammaphora aepytus Chevr. *bona sp.*

Rhopalophora collaris (Germ.) = Rhopalophora (Rhopalophora) collaris (Germ.)

Cosmosoma Gemm. et Har. (nec Serv.) = Cosmisoma Serv.

Mallosoma jucundum (Dej.) i. litt. = aut. Gounelle, Bull. Mus. d'hist. nat., Paris. 1913, p. 225.

p. 202. Chrysoprasis haemorrhoidalis (Germ.) = Orthoschema (Orthoschema) haemorrhoidale (Germ.)

Chrysoprasis Sthenias Bates = Chrysoprasis hypocrita Er. Arch. f. Naturg., XIII, 1, 1847, p. 142. — Auriv. Arkiv f. Zool., VII, 3, 1901, p. 28.

Callideryphus = Callideriphus

p. 203. Callopisma Thoms. = Callancycla Auriv.

Callopisma bimaculata Goun. = Callancycla bimaculata (Goun.)

Trachelia Serv. = Trachelissa Auriv.

Trachelia maculicollis Serv. = Trachelissa maculicollis (Serv.)

p. 204. Pteracantha spinosa Guér. = Pteracantha fasciata Newm. = *Amallocerus spinosus* Guér.

Lophonocerus Serv. = Batus Thunb.

Lophonocerus hirticornis (Gyllh.) = Batus hirticornis (Gyllh.)

Cyphosterna (Gambria) nigripennis Chevr. = Cyphosterna nigripennis Chevr.

Dorcacerus Latr. = Dorcadocerus Germ.

p. 205. Trachyderes morio F. = Trachyderes thoracicus (Oliv.) Encycl. méth., V. 1790, p. 300.

Trachyderes puncticollis Dup. = Trachyderes bilineatus Oliv. ab. puncticollis Dup.

p. 206. Anosternus Burm. = Basiptera Thoms.

Anosternus sanguinolentus Burm. = Basiptera castaneipennis Thoms. Syst. Ceramb., 1864, p. 205.

Oxymerus ? pallidus Dup. = Oxymerus pallidus Dup. *bona sp.* — Goun. Ann. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 138, f. 9; — ibid. Bull. Mus. d'hist. nat., Paris, 1913, p. 227.

p. 207. Oxymerus rivulosus (Germ.) = Oxymerus luteus Voet, Cat. Col., II, 1778, p. 17, pl. 16, f. 68.

Xylocharis Dup. (nec Serv.) = Xylocaris Serv.

Xylocharis lanaris Blnch. = Eriocharis lanaris Blnch.

Xylocharis Richardi Dup. = Eriocharis Richardi (Dup.)

Xylocharis costatus Dup. = Eriocharis costata (Dup.)

Subfam. **LAMIINAE**

Addenda :

Taeniotes Serv.

scalaris (F.) Spec. Ins., I, 1801, p. 213. *(Cerambyx)* * Misiones, Alto Paraná, Jujuy.

* **Trachysomus** Serv.

fragifer (Kirby), Trans. Linn. Soc., XII, 1818, p. 440. Misiones.

Acanthoderes jaspidea (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 475. * Misiones.

* **Nyssodrys** Bates

lignaria Bates, Ann. Nat. Hist., 1864, p. 152, nota. Misiones.

Fam. **CHRYSOMELIDAE** [1]

Addenda :

* **Chlamophora** [2] Chevr.

opacicollis (Har.) Col. Hefte, XIV, 1875, p. 40. *(Epitrix).* * Misiones (Bonpland).

Lactica nigricornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1902, p. 183. * Misiones (Bonpland).

Asphaera Gomesii (Illig.) Mag., VI, 1807, p. 135. * Misiones.

Oedionychis circumdata Baly [3]. * Misiones.

Oedionychis opima Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 608. * Corrientes, Misiones.

Oedionychis semifasciata Baly, Ann. Nat. Hist., 3, IV, 1859, p. 274. * Corrientes, Misiones.

Oedionychis zebrata Illig. Mag., VI, 1807, p. 99. * Corrientes.

[1] Bruch, *Catálogo*, etc., pars IX, tomo XIX, 1914, p. 346-361.

[2] El género *Chlamophora* por colocar después de *Epitrix* Foudr.

[3] Determinada por Bowditch = ¿ QUERCATA F.? Syst. El., I, p. 495, *circumdata* Randall.

Schematiza [1] Bluch.

emarginata Clark, Trans. Ent. Soc. Lond., 1864, p. 269. — * Misiones.

flavofasciata (Guér.) Icon. Regn. Anim., 1830, p. 303. — Clark, Trans. Ent. Soc. Lond., 1864, p. 264. — * Misiones (Bonpland).

Subfam. **CASSIDINAE** [2]

COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS GÉNEROS SEGÚN SPAETH

Coleopterorum Catalogus. pars 62, 1914

Tauroma Hope
Nebroma Spaeth
Oma Spaeth
Desmonota Hope
Polychalca Weise
Smodigonota Spaeth
Carlobruchia Spaeth
Canistra Er.
Herissa Spaeth
Agenysa Spaeth
Pseudomesomphalia Spaeth
* *Neomphalia* Spaeth
Poecilaspis Hope
Nebraspis Spaeth
Anepsiomorpha Spaeth
Amythra Spaeth
Zatrephina Spaeth
Anacassis Spaeth
Selenis Hope
Echoma Spaeth
Omoplata Hope
Chelymorpha Boh.
Orexita Spaeth
Cistudinella Champ.
* *Ischyrosonyx* Boh.
Batonota Hope
Cassida Linn.
Agroiconota Spaeth
Saulaspis Spaeth
Gratiana Spaeth
Hybosa Boh.
Philaspis Spaeth
Chirida Chap.
Coptocycla Boh.
Psalidonota Boh.
* *Plagiometriona* Spaeth
Metriona Weise
Charidotis Boh.
Cteisella Weise
Ctenochira Chap.

Addenda :

Desmonota (Desmonota) crenulata Boh. Cat. Coll. Ins. Brit. Mus., IX, 1856, p. 23; ibid. Monogr. Cassid., IV, 1862, p. 62. — Alto Paraná (¿ Patagonia ?).

[1] El género *Schematiza* por colocar después de *Galleruccella* Crotch.

[2] Bruch, *Catálogo*, etc., pars IX, tomo XIX, 1914-1915, p. 364-375. (Fam. *Cassidae*).

Smodigonota carbonaria (Klug) —

Oxynodera rugosa Guér. Icon. Regn. Anim., 1844, p. 289.

Discomorpha tenebrosa Blnch. Voy. D'Orb., 1837-45, p. 212, pl. 24, f. 3.

Pseudomesomphalia funebris (Boh.) Monogr. Cassid., I, 1850, p. 308. *(Mesomphalia)* — Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 275. — Corrientes.

Pseudomesomphalia vicina (Boh.) Monogr. Cassid., I, 1870, p. 329. *(Mesomphalia)* — Argentina (Rio Grande).

Poecilaspis (Poecilaspis) sedecimpustulata (Fbr.) Spec. Ins., I, 1781, p. 115. *(Cassida)* — Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 418. *(Physonota)* — Misiones, Alto Paraná.

sedecimpunctata (Fbr.) Mant. Ins., I, 1787, p. 66. *(Cassida)*

Poecilaspis (Poecilaspidella) histrio (Boh.) Monogr. Cassid., I, 1850, p. 432. *(Poecilaspis)* — * Argentina (Norte).

Chelymorpha Klugi Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 75. — Misiones.

Ischyrosonyx Boh.

oblonga (Sturm) Thon, Abh. ausl. Ins. Käf., 1826-28, p. 4, pl. 1, f. 5. *(Cassida)* — Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 322. — Alto Paraná.

Batonota ensifera Boh. Monogr. Cassid., II, 1851, p. 166. — Biología : Fiebrig, Zool. Jahrb., 1910, Suppl., 12, p. 171, pl. 6, f. 7 *a-d*. — * Corrientes. Misiones.

* **Plagiometriona** Spaeth

flavescens (Boh.) Monogr. Cassid., III, II, 1855, p. 380. *(Coptocycla)* — * Misiones.

Biología : Fiebrig, Zool. Jahrb., 1910, Suppl., 12, p. 184, pl. 8, f. 17 *a-c*.

Metriona virgo (Boh.) Monogr. Cassid., III, 1855, p. 329. *(Coptocycla)* — Alto Paraná.

Charidotis marginella (Fbr.) Syst. Ent., 1775, p. 89. (Cassida) — Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 50. — Misiones, Alto Paraná.

Corrigenda :

p. 364. Platytauroma Spaeth = Tauroma Hope subg. Platytauroma Spaeth

p. 365. Canistrella plagosa (Boh.) = Canistra (Canistrella) plagosa (Boh.)

Canistra irrorata (Guér.) = Canistra (Canistra) irrorata (Guér.)

Pseudomesomphalia bistigma (Boh.) = * Neomphalia (Neomphalia) bistigma (Boh.)

p. 366. Pseudomesomphalia sexpustulata (Fbr.) = Neomphalia (Neomphalia) sexpustulata (Fbr.)

var. *pavonica* Lichtenst. = ab. pavonacea Spaeth, Coleopt. Catalogus, pars 62, 1914, p. 44.

Cassida pavonica Herbst = *pavonina* Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 264.

Pseudomesomphalia thalassina (Boh.) = Neomphalia (Neomphalia) thalassina (Boh.)

p. 367. Poecilaspis Hope. subg. Poecilaspis s. str. para todas las especies citadas, excepción de :

Poecilaspis Bruchi Spaeth = Poecilaspis (Poecilaspidella) Bruchi Spaeth

Poecilaspis macularia Boh. = Poecilaspis (Poecilaspis) bonariensis Boh. var. macularia Boh.

p. 368. Poecilaspidella Spaeth = Poecilaspis subg. Poecilaspidella Spaeth

Amythra retifera Spaeth = Amythra reticulata Wagen.

p. 369. Chelymorpha tucumana Boh. = Chelymorpha variabilis Boh. var. tucumana Boh.

Zatrephina atroguttata (Boh.) = Zatrephina sexlunulata (Klug) var. atroguttata (Boh.)

Poecilaspis discoeus Dohrn = *Poecilaspis discedens* Dohrn

p. 370. *Cassida cerastes* Voet á suprimir.

Echoma flava (L.) = *Cassida testacea* Herbst.

Natursyst. Käfer, VIII, 1799, p. 300, pl. 34. f. 11.

Cassida cinerea Voet á suprimir.

Batonota gladiator Boh. = Batonota monocerus (Germ.) ab. gladiator Boh. — Biología : Fiebrig, Zool. Jahrb., 1910, Suppl., 12, p. 173, pl. 6, f. 9.

p. 371. Anacassis unicolor (Burm.) = Anacassis fuscata (Klug) subsp. unicolor (Burm.)

p. 372. Philaspis polita (Boh.) var. seriato-puntata Spaeth = Philaspis seriato-punctata (Spaeth) *(Odontionycha)*.

RECAPITULACIÓN DEL NÚMERO DE GÉNEROS Y ESPECIES DE CADA FAMILIA

Familias	Géneros	Subgéneros	Especies	Subespecies y variedades	Familias	Géneros	Subgéneros	Especies	Subespecies y variedades
Carabidae	»	»	»	»	Lycidae	3	»	11	1
Cicindelinae	7	5	42	16	Lampyridae	20	»	76	»
Carabinae	94	7	311	2	Drilidae	1	»	2	»
Haliplidae	1	»	3	»	Telephoridae	14	»	56	4
Dytiscidae	24	»	99	1	Malachidae	2	»	5	1
Gyrinidae	3	»	11	1	Melyridae	7	»	31	1
Hydrophilidae	21	»	75	1	Cleridae	13	1	35	3
Staphylinidae	120	24	402	»	Cupedidae	1	»	1	»
Pselaphidae	18	4	48	»	Ptinidae	3	»	11	»
Silphidae	2	1	7	»	Anobidae	11	»	23	2
Histeridae	15	12	83	1	Sphindidae	1	»	1	»
Phalacridae	2	»	2	»	Bostrychidae	11	»	18	4
Byturidae	1	»	1	»	Cioidae	1	»	3	»
Nitidulidae	18	5	51	1	Tenebrionidae	81	»	292	7
Ortoperidae	1	»	1	»	Alleculidae	5	1	23	»
Discolomidae	2	»	2	»	Nilionidae	1	»	3	»
Temnochilidae	6	»	19	»	Lagriidae	3	»	3	»
Colydiidae	10	»	12	»	Anthicidae	5	5	31	5
Cucujidae	8	2	19	»	Rhipiphoridae	3	»	12	1
Cryptophagidae	3	»	5	»	Mordellidae	1	»	7	»
Monotomidae	2	1	4	»	Meloidae	9	»	60	»
Lathridiidae	5	»	7	»	Pedilidae	1	»	1	»
Hylophilidae	1	1	1	»	Oedemeridae	5	»	8	»
Mycetophagidae	2	»	2	»	Pythidae	1	»	1	»
Tritomidae	1	»	1	»	Melandryidae	4	»	4	»
Byrrhidae	3	»	3	»	Curculionidae	99	2	238	3
Dermestidae	3	1	7	»	Ipidae	14	2	22	»
Dryopidae	1	»	7	»	Platypodidae	1	»	3	»
Heteroceridae	1	»	7	»	Brenthidae	6	»	16	»
Lucanidae	5	»	11	»	Anthribidae	6	»	7	»
Passalidae	6	»	14	1	Bruchidae	5	2	27	2
Scarabaeidae	118	7	446	7	Cerambycidae	210	26	401	9
Buprestidae	15	2	215	1	Chrysomelidae	82	3	269	2
Trixagidae	2	»	2	»	Cassidinae	40	7	145	11
Monommidae	1	»	1	»	Hispinae	13	8	33	1
Eucnemidae	5	1	5	»	Languridae	2	»	3	»
Elateridae	39	»	114	»	Erotylidae	20	6	63	2
Rhipidoceridae	3	»	5	1	Endomychidae	6	»	7	»
Dascillidae	6	»	8	»	Coccinellidae	19	»	47	5

Total : géneros : 1328 ; subgéneros : 136 ; especies : 4115 ; subespecies y variedades : 97.

ÍNDICE


THE LIBRARY
SMITHSONIAN INSTITUTION


THE LIBRARY
SMITHSONIAN INSTITUTION

